

2024



MOSKITIERY
CENNIK




menu

moustiquaires de fenêtre encadrées	1
moustiquaire encadrée inseto fm	3
moustiquaire encadrée exclusive	5
moustiquaire encadrée standard	8
moustiquaire encadrée mrs	11
moustiquaire encadrée mrsz	14
moustiquaire enroulable MZH	17
moustiquaire de porte inseto dm	21
moustiquaire de porte mro	24
moustiquaire plissée horizontale mph harmony	30
moustiquaire coulissante	36
accessoires supplémentaires	44

MOUSTIQUAIRES DE FENÊTRE ENCADRÉES


MESURE

Fenêtres en plastique



- » largeur frame light
- » cadre lumière hauteur
- » épaisseur du bord du cadre avec joint

Fenêtres en bois avec larmiers [à cocher lors de la commande]



- » largeur frame light (comme pour les fenêtres en plastique)
- » hauteur au sommet de la canopée
- » épaisseur du cadre

MONTAGE

Moustiquaire de fenêtre : installation non invasive à l'aide de crochets ou de ressorts.

CROCHET STANDARD

[nécessite la détermination l'épaisseur de la bride du cadre, y compris le joint]



CROCHET POUR FENÊTRES EN BOIS

[nécessite la détermination l'épaisseur du cadre]



PRINTEMPS

[ne nécessite pas la détermination l'épaisseur de la bride du cadre avec y compris le joint]



Pour les fenêtres affleurantes, les crochets sont montés à l'envers, c'est-à-dire sur la surface plane du profilé. Le ressort est exclusivement destiné aux fenêtres dont le profil n'est pas affleurant.

Fenêtre sans châssis



Fenêtre affleurante



MOUSTIQUAIRES DE FENÊTRE ENCADRÉES

SÉLECTION DES CROCHETS

PROFIL STANDARD, INSETO,
PROFIL MRS (AVEC AILETTE),
PROFIL SHMRS (SANS AILETTE)

FENÊTRE NON PEINTE/ POINTS DE VENTE STANDARD		FLUSH WINDOW/ CROCHETS INVERSÉS	
Bord/ Epaisseur du cadre de la fenêtre	crochet	Bord/ Epaisseur du cadre de la fenêtre	crochet
8-9 mm	0	1-2 mm	0
10-11 mm	3	3-4 mm	3
12-14 mm	5	5-6 mm	5
15-16 mm	7	7-8 mm	7
17-18 mm	9	9-11 mm	9
19-21 mm	12	12-14 mm	12
22-24 mm	15	15-17 mm	15
25-27 mm	18	18-20 mm	18
28-30 mm	20	21-22 mm	20
31-32 mm	23	23-24 mm	23
33-35 mm	25	25-27 mm	25
36-38 mm	28	28-31 mm	28
39-41 mm	32	32-34 mm	32

PROFIL EXCLUSIVE

FENÊTRE NON PEINTE/ POINTS DE VENTE STANDARD	
jante/ Epaisseur du cadre de la fenêtre	crochet
5-6 mm	0
7-8 mm	3
9-11 mm	5
12-14 mm	7
15-16 mm	9
17-18 mm	12
19-22 mm	15
23-25 mm	18
26-27 mm	20
28-29 mm	23
30-32 mm	25
33-35 mm	28
36-38 mm	32

DIMENSIONS DES CROCHETS POUR FENÊTRES EN BOIS: 5, 7, 9, 12, 15, 18

MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE INSETO FM


- » Wykonane z profilu aluminium ekstrudowanego z narożnikami zewnętrznymi PCV.
- » Maille en fibre de verre enduite de PVC en standard.



MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE INSETO FM

Compartiment	Cadres de surface en m ²	Prix en zł/pcs.
1	0,00 – 0,25	52,00
2	0,26 – 0,50	65,00
3	0,51 – 0,75	77,00
4	0,76 – 1,00	89,00
5	1,01 – 1,25	101,00
6	1,26 – 1,50	114,00
7	1,51 – 1,75	129,00
8	1,76 – 2,00	142,00

PROFIL INSETO



Avec une largeur et/ou une hauteur de 140 cm, une tension plus faible sur le filet est acceptable, ce qui peut entraîner une ondulation du filet..

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Coin intérieur [set pour 1 moustiquaire]	16,00 zł/r.m.
» Barre de couleur standard*	21,00zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL [calculée le long de la circonférence]	27,00 zł/mb

*Nous recommandons l'utilisation d'un croisillon dans le cas de moustiquaires plus hautes que 140 cm (lub Surface przekraczająca 1m² nawet jeśli wysokość jest poniżej 140cm). De série, elle est montée à mi-hauteur de la moustiquaire. L'absence de barre transversale peut entraîner une courbure du profilé et une pose irrégulière de la moustiquaire, ce qui n'est pas une raison pour se plaindre..

SPÉCIFICATION DE LA COMMANDE [les informations à fournir lors de la passation d'une commande]:

- » type de profil de fenêtre [affleurant ou non affleurant],
- » indication de l'utilisation de la patte de fixation [sans subventions].

COULEURS

Blanc



RAL 9016

Anthracite



RAL 7016

Brun foncé



RAL 8022

Chêne doré



Noyer



COULEURS DES FILETS

gris



noir



Lors de l'installation d'une moustiquaire dans une fenêtre avec gouttière, il n'y a pas de crochets du côté de la gouttière.

MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE EXCLUSIVE


- » Fabriqué à partir d'un profilé d'aluminium laminé à froid avec des coins extérieurs en PVC.
- » Maille en fibre de verre enduite de PVC en standard.



MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE EXCLUSIVE

Compartiment	Cadres de surface en m ²	Prix en zł/pcs.	
		PROFIL EXCLUSIVE	PROFIL EXCLUSIVE EXTRA
1	0,00 – 0,25	61,00	70,00
2	0,26 – 0,50	75,00	87,00
3	0,51 – 0,75	89,00	101,00
4	0,76 – 1,00	102,00	115,00
5	1,01 – 1,25	118,00	130,00
6	1,26 – 1,50	132,00	143,00
7	1,51 – 1,75	149,00	158,00
8	1,76 – 2,00	164,00	174,00

PROFIL EXCLUSIVE



Avec une largeur et/ou une hauteur de 140 cm, une tension plus faible sur le filet est acceptable, ce qui peut entraîner une ondulation du filet.

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Coin intérieur [set pour 1 moustiquaire]	16,00 zł/r.m.
» Barre de couleur standard*	21,00zł/mb
» Barre de couleur grain de bois*	27,00 zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL [calculée le long de la circonférence]	27,00 zł/mb

*Nous recommandons l'utilisation d'un croisillon dans le cas de moustiquaires plus hautes que 160 cm. De série, elle est montée à mi-hauteur de la moustiquaire. L'absence de barre transversale peut entraîner une courbure du profilé et une pose irrégulière de la moustiquaire, ce qui n'est pas une raison pour se plaindre..

NOTE! En couleurs EXTRA - sans barre transversale ! Coins intérieurs uniquement disponibles!!!

SPÉCIFICATION DE LA COMMANDE [les informations à fournir lors de la passation d'une commande]:

» indication de l'utilisation de la patte de fixation [sans subventions].

NOTE! Le profilé exclusif ne peut pas être utilisé sur des fenêtres encastrées..

Lors de l'installation d'une moustiquaire dans une fenêtre avec gouttière, il n'y a pas de crochets du côté de la gouttière.

MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE EXCLUSIVE

COULEURS

STANDARD

blanc



RAL 9016

brun foncé



RAL 8022

anthracite



RAL 7016

chocolat



RAL 8017

acajou



chêne doré



winchester



noyer



EXTRA

noir



RAL 9004

argent



RAL 9006

gris



RAL 7039

grafit quartz



COULEURS DES FILETS

gris



noir



MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE STANDARD


- » Fabriqué en profilé d'aluminium avec des coins extérieurs en PVC.
- » Maille en fibre de verre enduite de PVC en standard.



MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE STANDARD

Compartiment	Cadres de surface en m ²	Prix en zł/pcs.	
		PROFIL STANDARD	PROFIL STANDARD EXTRA
1	0,00 – 0,25	57,00	65,00
2	0,26 – 0,50	71,00	78,00
3	0,51 – 0,75	86,00	93,00
4	0,76 – 1,00	98,00	108,00
5	1,01 – 1,25	112,00	121,00
6	1,26 – 1,50	125,00	135,00
7	1,51 – 1,75	142,00	150,00
8	1,76 – 2,00	157,00	164,00

PROFIL STANDARD



Avec une largeur et/ou une hauteur de 140 cm, une tension plus faible sur le filet est acceptable, ce qui peut entraîner une ondulation du filet..

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Coin intérieur [set pour 1 moustiquaire]	16,00 zł/r.m.
» Barre de couleur standard*	21,00zł/mb
» Barre de couleur grain de bois*	27,00 zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL [calculée le long de la circonférence]	27,00 zł/mb

*Nous recommandons l'utilisation d'un croisillon dans le cas de moustiquaires plus hautes que 160 cm. De série, elle est montée à mi-hauteur de la moustiquaire. L'absence de barre transversale peut entraîner une courbure du profilé et une pose irrégulière de la moustiquaire, ce qui n'est pas une raison pour se plaindre..

NOTE! En couleurs EXTRA - sans barre transversale ! Coins intérieurs uniquement disponibles!!!

SPÉCIFICATION DE LA COMMANDE [les informations à fournir lors de la passation d'une commande]:

- » type de profil de fenêtre [affleurant ou non affleurant],
- » indication de l'utilisation de la patte de fixation [sans subventions].

Lors de l'installation d'une moustiquaire dans une fenêtre avec gouttière, il n'y a pas de crochets du côté de la gouttière.

MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE STANDARD

COULEURS

STANDARD

blanc



RAL 9016

brun foncé



RAL 8022

anthracite



RAL 7016

chocolat



RAL 8017

acajou



chêne doré



winchester



noyer



EXTRA

noir



RAL 9004

argent



RAL 9006

gris



RAL 7039

grafit quarz



COULEURS DES FILETS

gris



noir




MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE MRS

- » Fabriqué en profilé d'aluminium avec des coins extérieurs en PVC en deux variantes : avec une „ailette” adjacente au cadre de la fenêtre et sans „ailette”, qui dispose d'une poche spéciale pour le joint à brosse et qui est utilisée avec un cadre de fenêtre entièrement monté.
- » Maille en fibre de verre enduite de PVC en standard.




MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE MRS

PROFIL DE MME AVEC FIN [PGMRS]



PROFIL MRS SANS FIN [PG/SHMRS].



Prix en zł/pcs.

Compartment	Cadres de surface en m ²	Prix en zł/pcs.	
		COULEURS STANDARD	COULEURS TRÉSORIER
1	0,00 – 0,25	75,00	88,00
2	0,26 – 0,50	94,00	111,00
3	0,51 – 0,75	111,00	133,00
4	0,76 – 1,00	128,00	150,00
5	1,01 – 1,25	143,00	170,00
6	1,26 – 1,50	160,00	187,00
7	1,51 – 1,75	179,00	207,00
8	1,76 – 2,00	196,00	228,00

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Coin intérieur [set pour 1 moustiquaire]	16,00 zł/r.m.
» Barre de couleur standard	21,00zł/mb
» Barre de couleur grain de bois	27,00 zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL [calculée le long de la circonférence]	27,00 zł/mb

Lors de l'installation d'une moustiquaire dans une fenêtre avec gouttière, il n'y a pas de crochets du côté de la gouttière.

MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE MRS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Dimensions maximales de la moustiquaire [mm]	
	Moustiquaire avec aileron [PGMRS]	Moustiquaire sans aileron [PG/SZMRS]
sans barre transversale	1500 x 1500	1200 x 1200
avec barre transversale	1600 x 2500	1300 x 2300

*Le bar n'est pas inclus dans le prix de base de la moustiquaire. Elle doit être ajoutée conformément au tableau des accessoires. En standard, elle est montée à mi-hauteur de la moustiquaire. L'absence de barre à une hauteur supérieure à 150 cm peut entraîner une courbure du profil et une position irrégulière de la moustiquaire, ce qui ne constitue pas un motif de réclamation.

Les moustiquaires de fenêtre MRS sont livrées en standard avec des profils dotés d'une ailette. Si vous choisissez le profilé sans ailette, veuillez indiquer dans la commande le côté de la moustiquaire qui doit être équipé de ce profilé (note technologique)..

SPÉCIFICATION DE LA COMMANDE [les informations à fournir lors de la passation d'une commande]:

- » type de profil de fenêtre [affleurant ou non affleurant],
- » indication de l'utilisation de la patte de fixation [sans subventions].

COULEURS

STANDARD

01 argent



02 blanc



RAL 9016

08 brun foncé



RAL 8022

23 anthracite



RAL 7016

TRÉSORIER

26 acajou



28 noyer



30 chêne doré



49 woodec turner oak



52 winchester



COULEURS DES FILETS

gris



noir



MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE MRSZ



- Moustiquaires en profilé d'aluminium avec coins intérieurs, avec maille en fibre de verre revêtue de PVC.
- La solution est conçue pour être utilisée avec des fenêtres en aluminium affleurantes, les moustiquaires sont compatibles avec tous les types de fenêtres en aluminium ALUPROF.



MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE MRSZ

MESURE

PROFIL PGMRSZ



MONTAGE

Moustiquaire de fenêtre : installation non invasive avec des fixations universelles.

TOP HOOK

SUPPORT INFÉRIEUR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

sans barre transversale

avec barre transversale

DIMENSIONS MAXIMALES DE LA MOUSTIQUAIRE [MM]

1500 x 1500

1500 x 2500

*Le bar n'est pas inclus dans le prix de base de la moustiquaire. Elle doit être ajoutée conformément au tableau des accessoires. En standard, elle est montée à mi-hauteur de la moustiquaire. L'absence de barre à une hauteur supérieure à 150 cm peut entraîner une courbure du profil et une position irrégulière de la moustiquaire, ce qui ne constitue pas un motif de réclamation.

MOUSTIQUAIRE ENCADRÉE MRSZ

Compartment	Cadres de surface en m ²	Prix en zł/pcs.	
		COULEURS STANDARD	COULEURS TRÉSORIER
1	0,00 – 0,25	100,00	116,00
2	0,26 – 0,50	123,00	143,00
3	0,51 – 0,75	140,00	165,00
4	0,76 – 1,00	160,00	186,00
5	1,01 – 1,25	177,00	209,00
6	1,26 – 1,50	195,00	234,00
7	1,51 – 1,75	213,00	257,00
8	1,76 – 2,00	233,00	278,00

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Coin intérieur [set pour 1 moustiquaire]	16,00 zł/r.m.
» Barre de couleur standard	21,00zł/mb
» Barre de couleur grain de bois	27,00 zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL [calculée le long de la circonférence]	27,00 zł/mb

SPÉCIFICATION DE LA COMMANDE [les informations à fournir lors de la passation d'une commande]:

» il est nécessaire de spécifier la dimension de la fenêtre lumineuse

COULEURS

01 argent



02 blanc



RAL 9016

08 brun foncé



RAL 8022

23 anthracite



RAL 7016

TRÉSORIER

26 acajou



28 noyer



30 chêne doré



49 woodec turner oak



52 winchester



MOUSTIQUAIRE ENROULABLE MZH


- » Fabriqué en profilé d'aluminium avec une maille en fibre de verre revêtue de PVC.
- » Système de moustiquaire enroulée conçu pour être installé sur les deux fenêtres verticales, ainsi que sur le toit.
- » Ils sont équipés de série d'un frein.
- » Les moustiquaires enroulables ne peuvent pas être arrêtées à tout moment - se caractérisent par une ouverture ou une fermeture complète.



MOUSTIQUAIRE ENROULABLE MZH

MESURE


Fenêtres standard



- E** largeur cavité fenêtre = dimension globale de la moustiquaire
- F** hauteur d'encastrement fenêtre = dimension globale de la moustiquaire

*surface minimale à monter 3 cm par côté

Fenêtres de toit
[monyage à l'intérieur de la pièce]




- A** largeur cavité fenêtre [voir note ci-dessous]
- B** hauteur d'encastrement fenêtre [voir note ci-dessous]

*surface minimale à monter 3 cm par côté


NOTE!

Lors de l'installation d'une moustiquaire à l'extérieur de la niche, les dimensions doivent être agrandies en conséquence. les dimensions doivent être agrandies à l'aide de guides et d'une boîte. Dimensions pour l'extension:


- A + 64 mm [2 x dimension du guide 32 mm]
- B + 79 mm [1 x dimension du guide 32 mm + boîte 47 mm]



boîte



guide




latte inférieure

MONTAGE

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE: Montage invasif sur la fenêtre / sur le mur [Lors du montage de la moustiquaire sur la fenêtre, le matériel de montage comprend des vis de montage. Pour le montage au mur, les vis doivent être remplacées par des chevilles de montage (non incluses).].

PERÇAGE DES GUIDES DE MOUSTIQUAIRES [à cocher lors de la commande]:



A – sur le côté




A – du front

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE MZH

EXEMPLES DE DÉVELOPPEMENT


MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
[fenêtre standard, installation hors de la cavité]

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
[fenêtre standard, fixation au cadre de la fenêtre]



MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
[lucarne, installation hors de la cavité]

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
[lucarne, fixation au cadre de la fenêtre]



MOUSTIQUAIRE ENROULABLE MZH

hauteur/ largeur	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm
120cm	292	331	368	405	444	480	517	556
160cm	328	368	408	447	489	528	567	606
250cm	423	465	507	549	592	634	676	718

Zone ombragée - pas de garantie, aux risques et périls du client.

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

- COULEURS grain de bois* 25%
- Peinture en toute couleur RAL 27,00 zł/mb

COULEURS

COULEURS STANDARD

01 argent



02 blanc



RAL 9016

08 brun foncé



RAL 8022

23 anthracite



RAL 7016

COULEURS Grain de bois

28 noyer



26 acajou



30 chêne doré



49 woodec turner oak



52 winchester



COULEURS DES FILETS


gris



noir



AKCESORIA



Option avec ou sans perçage frontal - bouchons disponibles en set.

Option avec perçage latéral - pas de bouchons d'obturation inclus.

couleurs des bouchons: blanc, brun foncé, gris anthracite, caramel, argent, oraz acajou, winchester i noyer (non structuré).


MOUSTIQUAIRE DE PORTE INSETO DM

- » Fabriqué en profilé d'aluminium avec une maille en fibre de verre revêtue de PVC.
- » Il possède des coins internes.
- » Équipé d'une poignée d'ouverture et de petites charnières.
- » La moustiquaire est vissée au cadre de la porte ou à l'embrasure..



MOUSTIQUAIRE DE PORTE INSETO DM


MESURE




SPÉCIFICATION DES MESURES:

- » Mesurer la plus petite quantité de lumière (largeur, hauteur) dans le montant de la porte après l'ouverture du logement.. **NOTE! Pour les portes en bois avec des capots de hauteur, nous mesurons jusqu'au capot..**
- » Aux dimensions mesurées, vous devez ajouter vous-même les dimensions de largeur et de hauteur. 2 cm. **NOTE! En fonction du cadre de fenêtre disponible, cette dimension est individuelle et doit être estimée lors de la mesure..**
- » Lors de la prise de mesure, il faut prévoir un espace pour l'installation des charnières et des aimants : charnière mineure - 1,5 cm, aimant standard - 1,5 cm. Dans les autres cas, la mesure doit être considérée individuellement et adaptée aux conditions existantes.
- » Lors de votre commande, veuillez indiquer la taille totale du cadre (sans les charnières) et la hauteur totale du cadre.
- » Si une barre transversale est utilisée, il faut préciser sa hauteur, qui est mesurée à partir de l'extrémité du cadre inférieur de la moustiquaire de porte jusqu'au milieu de la barre transversale. La hauteur de la barre transversale est de 17 mm. Normalement, un tiers de la hauteur de la moustiquaire est installé..
- » La moustiquaire de porte est vissée au cadre ou au montant de la porte.

PROFIL PRINCIPAL



TRAVERSE CENTRALE




MOUSTIQUAIRE DE PORTE INSETO DM

MONTAGE

Les petites charnières sont montées en standard.

(les petites charnières n'ont pas besoin de spécifier le côté de montage).

Dimensions de la petite charnière – 1,5 cm.



La moustiquaire de porte est vissée au cadre ou au montant de la porte.

AILE: couleurs standard [blanc, brun foncé RAL 8019, anthracite]

hauteur cm	largeur cm			
	70	80	90	100
180	289	298	306	314
190	293	303	312	321
200	301	209	318	327
210	306	315	325	333
220	312	321	330	340
230	318	327	338	346

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Support de moustiquaire INSETO DM [mb]	21,00 zł/r.m.
» Peinture en toute couleur RAL / TIGER	27,00 zł/m ²

*Nous recommandons l'utilisation d'une barre transversale pour les moustiquaires de plus de 200 cm de hauteur ou de largeur. 70 cm. Le PROFIL DE LIAISON est placé de façon à obtenir une plus grande rigidité de la guillotine. La moustiquaire sans barre transversale pour les conditions ci-dessus est réalisée exclusivement sous la responsabilité du client.

COULEURS

blanc



RAL 9016

gris anthracite



RAL 7016

brun foncé



RAL 8022

COULEURS DES FILETS

gris



noir




MOUSTIQUAIRE DE PORTE MRO

- » Fabriqué en profilé d'aluminium avec une maille en fibre de verre revêtue de PVC.
- » Il possède des coins internes.
- » La moustiquaire de porte est équipée de série d'une poignée d'ouverture et d'aimants pour la maintenir fermée..
- » Il est possible d'utiliser une plaque de remplissage en aluminium dans la partie inférieure de la moustiquaire (appelée „kick net”), dont le but principal est de protéger la moustiquaire contre les dommages lors de l'ouverture de la moustiquaire..
- » La margelle peut également être remplacée par une plaque de polycarbonate dans laquelle nous installons le Passage pour animaux..
- » Un joint à brosse est installé sur toute la circonférence..



MOUSTIQUAIRE DE PORTE MRO


MESURE




SPÉCIFICATION DES MESURES:

- » Mesurer la plus petite quantité de lumière (largeur, hauteur) dans le montant de la porte après l'ouverture du logement. **NOTE! Pour les portes en bois avec des capots de hauteur, nous mesurons jusqu'au capot..**
 - » Aux dimensions mesurées, vous devez ajouter vous-même les dimensions de largeur et de hauteur. 4 cm. **NOTE! En fonction du cadre de fenêtre disponible, cette dimension est individuelle et doit être estimée lors de la mesure..**
 - » Lors de la prise de mesure, prévoyez de l'espace pour l'installation des charnières et des aimants : charnière à fermeture automatique - 2,5 cm, charnière plus petite - 1,5 cm, aimant standard - 1,5 cm. Dans les autres cas, la mesure doit être considérée individuellement et adaptée aux conditions existantes.
 - » Si une traverse est utilisée, il faut indiquer sa hauteur, qui est mesurée à partir de l'extrémité du cadre inférieur de la moustiquaire de la porte jusqu'au milieu de la traverse. de la moustiquaire de la porte jusqu'au milieu de la traverse. Normalement, un tiers de la hauteur de la moustiquaire est installé. La hauteur d'une traverse est de 3 cm.
 - » En cas d'utilisation d'un profilé de fond avec un joint, mesurer jusqu'au support et soustraire le 8mm.
- » **Lors de votre commande, veuillez indiquer la taille totale du cadre (sans les charnières) et la hauteur totale du cadre.**


PROFIL PRINCIPAL



PROFIL DE LIAISON



PROFIL PURMRO




NOTE!


S'il n'y a pas de place pour utiliser des aimants standard, ceux-ci peuvent être remplacés par une bande magnétique (disponible en acier ou en bronze). Vérifiez que le cadre de la fenêtre est droit. La bande magnétique ne prend pas de place sur le cadre de la fenêtre..

MOUSTIQUAIRE DE PORTE MRO

Plein cadre



Cadre incomplet



La hauteur de la porte (B) sera réduite de 48 mm de la hauteur totale de la moustiquaire (D), et la largeur (A) sera réduite de 52 mm de la largeur totale de la moustiquaire (S). Les dimensions du cadre sont les dimensions globales indiquées lors de la saisie de la largeur et de la hauteur de la moustiquaire ;

$$A = S - 52 \text{ mm}$$

$$B = D - 48 \text{ mm}$$

La hauteur de la moustiquaire de la porte (B) sera réduite de 24 mm par rapport à la hauteur totale de la moustiquaire (D) et la hauteur de la brosse choisie (X) moins 1 mm, qui dépassera la dimension, tandis que la largeur (A) sera réduite de 52 mm par rapport à la largeur totale de la moustiquaire (S).

$$A = S - 52 \text{ mm}$$

$$B = D - 48 - (X-1) \text{ mm}$$

- » **COULEURS standard:** argent, blanc, brun foncé, blanc crème, gris anthracite 35,00 zł/mb
- » **COULEURS grain de bois:** acajou, noyer, chêne doré, chêne malté, winchester anthracite 50,00 zł/mb
- » **Vernissage:** Ral couleur STD 27,00 zł/mb
- » **Vernissage:** Tiger couleur STD 36,00 zł/mb

CALCUL DU PRIX:

largeur x 2 x prix de la couleur
hauteur x 2 x prix de la couleur

largeur x prix de la couleur +
coût PURMRO 26zł/mb
hauteur x 2 x prix de la couleur

AKCESORIA:

- » 2 x Charnière métallique avec ressorts, 190,00 zł/kpl
- » 4 x Coin intérieur du cadre
- » 2 x Charnière métallique avec ressorts, 168,00 zł/kpl
- » 2 x Coin intérieur du cadre

MOUSTIQUAIRE DE PORTE MRO

MONTAGE

Une charnière à fermeture automatique est installée de série à fermeture automatique.


(spécifier le côté charnière vu de l'extérieur de l'extérieur).



Il est possible d'utiliser des charnières plus petites.

(les charnières plus petites n'ont pas besoin de spécifier le côté de montage).

Dimensions de la petite charnière – 1,5 cm.



La moustiquaire de porte est vissée au cadre ou au montant de la porte.

AILE: couleurs standard [blanc, brun foncé RAL 8019, anthracite]

hauteur cm	largeur cm				
	70	80	90	100	110
180	385	396	408	418	431
190	391	404	416	427	438
200	401	411	423	435	447
210	408	420	433	444	454
220	416	427	439	452	462
230	423	435	450	460	472
240	433	444	456	469	479

*La dimension maximale d'une moustiquaire à ouverture garantie est de: 110 x 240 cm.

AILE: couleurs de grain de bois [chêne doré, noyer, acajou, winchester, woodec turner oak]

hauteur cm	largeur cm				
	70	80	90	100	110
180	498	515	531	544	559
190	511	524	539	556	570
200	520	534	550	565	582
210	531	546	562	577	591
220	539	556	571	587	602
230	550	565	583	598	615
240	562	577	593	608	623

*La dimension maximale d'une moustiquaire à ouverture garantie est de: 110 x 240 cm.

Couleurs de la maille: gris, noir

Equipement standard de moustiquaires:

- » Poignée extérieure et intérieure,
- » Charnières - 3 pièces et aimant - 1 pièce
- » Bande magnétique blanc acier ou marron (80cm) - 1pcs. (monté au milieu de la hauteur)

Poignée extérieure et intérieure, charnières - 3 pièces et aimants - 3 pièces / bande magnétique (80cm) - 1 pièce acier blanc ou brun.

MOUSTIQUAIRE DE PORTE MRO

SUBVENTIONS

» Installation des charnières	6,00 zł
» Assemblage de la poignée - 2 pcs.	11,00 zł
» Magnets - 1 pcs.	7,00 zł
» Montage de l'aimant 1 szt	6,00 zł
» Montage des aimants 2 pcs.	11,00 zł
» Montage des aimants 3 pcs.	16,00 zł
» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Barre de couleur standard*	34,00 zł/mb
» Barre de couleur grain de bois*	44,00zł/mb
» Plaque de remplissage du dôme 10 cm en couleur standard	107,00 zł/pcs.
» Plaque de remplissage du dôme 10 cm en couleur grain de bois	124,00 zł/pcs.
» Plaque de remplissage du dôme 30 cm en couleur standard	315,00 zł/pcs.
» Plaque de remplissage du dôme 30 cm en couleur grain de bois	332,00 zł/pcs.
» Passage pour animaux 15 x 15 cm [dimension de la lumière]	410,00 zł/pcs.
» Passage pour animaux 23,3 x 27,5 cm [dimension de la lumière]	410,00 zł/pcs.
» Passage pour animaux 29,7 x 34,5 cm [dimension de la lumière]	410,00 zł/pcs.
» Profil inférieur PURMRO	24,00zł/mb
» Brosse pour PURMRO [5mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm]	2,80 zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL	27,00 zł/mb

*Nous recommandons l'utilisation d'un croisillon pour les moustiquaires de plus de 200 cm de haut ou 90 cm de large. Le profilé de raccordement est placé de manière à obtenir une plus grande rigidité de la feuille. Une moustiquaire sans barre transversale pour les conditions ci-dessus n'est fabriquée que sous la responsabilité du client.

COULEURS

02 blanc



RAL 9016

08 brun foncé



RAL 8022

23 anthracite



RAL 7016

TRÉSORIER

26 acajou



28 noyer



30 chêne doré



49 woodec turner oak



52 winchester



MOUSTIQUAIRE DE PORTE MRO

Moustiquaires supplémentaires :

Kopnik:

- » jumelé sous la moustiquaire couleur
- » deux hauteurs disponibles : 10cm et 30cm
- » maximum largeur: 120cm



Passage pour animaux :

- » couleurs de transition disponibles : blanc ou brun foncé
- » monté sur plexiglas (lexan) de 1 cm d'épaisseur
- » taille maximale du plexiglas : 80cm x 105cm
- » plexiglas couleur : blanc (transparent) ou opaque



Barre transversale avec traction :

- » jumelé sous la moustiquaire couleur



COULEURS klamek:

PVC externe

blanc



brun foncé



anthracite



caramel (winchester, chêne doré, woodec turner oak)



Extérieur en aluminium

brun foncé



RAL 8028

chocolat



RAL 8017

Aluminium interne

blanc



brun foncé



RAL 8022

anthracite



caramel (winchester, woodec turner oak, chêne doré)



chocolat



RAL 8017

COULEURS DES FILETS

gris



noir



MOUSTIQUAIRE PLISSÉE HORIZONTALE MPH HARMONY

- » La structure de la moustiquaire est en aluminium extrudé, ce qui garantit une grande résistance aux intempéries.
- » Un avantage de la moustiquaire est la possibilité de régler séparément la tension de chaque corde de guidage de la moustiquaire, ce qui garantit un positionnement stable..
- » La moustiquaire de porte plissée se caractérise par son glissement en douceur et sa conception permet d'arrêter la moustiquaire dans n'importe quelle position..
- » L'utilisation d'un seuil bas facilite le passage de l'utilisateur.
- » Maille en fibre de verre enduite de PVC en standard.



MOUSTIQUAIRE PLISSÉE HORIZONTALE MPH HARMONY

MESURE

Montage par encastrement:

$$A = S \text{ [mm]}$$

$$B = M \text{ [mm]}$$



Signes:

S: largeur cavité [mm]

M: hauteur d'encastrement [mm]

A: Largeur des moustiquaires [mm]

B: hauteur de la moustiquaire [mm]



Fixation murale:

$$A = S + 98 \text{ [mm]}$$

$$B = M + 49 \text{ [mm]}$$



Signes:

S: largeur cavité [mm]

M: hauteur d'encastrement [mm]


A: Largeur des moustiquaires [mm]

B: hauteur de la moustiquaire [mm]




*surface minimale à monter 3 cm par côté


MOUSTIQUAIRE PLISSÉE HORIZONTALE MPH HARMONY




profil de glissement étroit [PPR/B 47 mm]




profil coulissant large [PPR/DMPH 80 mm]



PROFIL DU BAS
plat [PD 6 mm]



PROFIL DE FOND
standard
[PDP 14 MM]



PROFIL DE FOND
oblique
[PDS/AMPH 13 mm]

SÉLECTION DE L'ÉQUIPE MPH:

Lors de l'application PPR/C MPH

DÉFINIR LA LARGEUR



DÉFINIR LA LARGEUR




Lors de l'application PPR/B MPH

DÉFINIR LA LARGEUR




DÉFINIR LA LARGEUR




MOUSTIQUAIRE PLISSÉE HORIZONTALE MPH HARMONY

PPMO DE LA DROITE




Vue extérieure

PPMO DE LA GAUCHE



Vue extérieure

PPMO OBJECTIF



PPMO53 + PPMO53
largeur „A”


Vue extérieure

la largeur du store „A” - 53 mm = Largeur des moustiquaires

hauteur du guide = hauteur de la moustiquaire

*Lors de l'indication de la hauteur, nous suggérons d'ajouter le jeu de montage.

PPMO OBJECTIF + PPDMO79



largeur „A”

largeur „B”

Vue extérieure

la largeur du store „A” lub „B” - 40 mm = Largeur des moustiquaires

hauteur du guide = hauteur de la moustiquaire

*podając wysokość sugerujemy dołączenie luzu MONTAGEowego.

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE HORIZONTALE MPH HARMONY

LARGEUR RÉGLÉE EN FONCTION DE LA LARGEUR DE LA MOUSTIQUAIRE

L'équipe MPH	Taille minimale de l'ensemble [mm]		Largeur des moustiquaires [mm]			Hauteur SET MPH [mm]		maximum
			minimum	maximum		minimum		
	pour PPR/D MPH	pour PPR/B MPH		pour PPR/D MPH	pour PPR/B MPH	H1 _{MIN}	H1 _{MAX}	
SET MPH/800/2300	109	88	400	800	800	1665	1915	2300
SET MPH/1000/2300	115	93	801	1000	1000	1665	1915	2300
SET MPH/1000/2700	115	93	801	1000	1000	-	2301	2700
SET MPH/1200/2300	121	100	1001	1200	1200	1665	1915	2300
SET MPH/1200/2700	121	100	1001	1200	1200	-	2301	2700
SET MPH/1600/2300	137	116	1201	1600	1600	1665	1915	2300
SET MPH/1600/2700	137	116	1201	1600	1600	-	2301	2700
SET MPH/1600/3200	137	-	1201	1600	-	-	2701	3200
SET MPH/2000/2300	147	126	1601	2000	2000	1665	1915	2300
SET MPH/2000/2700	147	126	1601	2000	2000	-	2301	2700
SET MPH/2000/3200	147	-	1601	2000	-	-	2701	3200
SET MPH/2400/2300	160	138	2001	2400	2400	1665	1915	2300
SET MPH/2400/2700	160	138	2001	2400	2400	-	2301	2700
SET MPH/2400/3200	160	-	2001	2400	-	-	2701	3200
SET MPH/3000/2300	180	158	2401	3000	3000	1665	1915	2300
SET MPH/3000/2700	180	158	2401	3000	3000	-	2301	2700
SET MPH/3000/3200	180	-	2401	3000	-	-	2701	3200
SET MPH/4000/2300	212	190	3001	4000	-	1665	1915	2300
SET MPH/4000/2700	212	190	3001	4000	-	-	2301	2700
SET MPH/4000/3200	212	-	3001	4000	-	-	2701	3200

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE HORIZONTALE MPH HARMONY

Moustiquaire plissée horizontale – couleurs standard [blanc, brun clair, brun foncé RAL 8019, anthracite]

hauteur cm	largeur cm													
	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
190	811	870	927	995	1053	1109	1168	1234	1301	1369	1431	1503	1570	1636
200	903	961	1027	1103	1166	1229	1290	1365	1432	1499	1566	1633	1700	1768
225	998	1055	1130	1213	1280	1351	1417	1499	1566	1633	1700	1768	1834	1901
250	1088	1162	1234	1323	1393	1472	1545	1632	1699	1767	1833	1900	1967	2034
270	1172	1252	1331	1425	1498	1582	1658	1753	1820	1887	1953	2021	2088	2155
295	1465	1550	1634	1735	1813	1903	1985	2086	2158	2230	2301	2372	2445	2516
320	1554	1647	1738	1844	1925	2021	2107	2215	2287	2359	2430	2502	2574	2645

Moustiquaire plissée horizontale – couleurs de grain de bois [chêne doré, noyer, acajou, winchester, woodec turner oak]

hauteur cm	largeur cm													
	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
190	1054	1129	1206	1294	1369	1440	1517	1606	1673	1739	1806	1874	1941	2008
200	1174	1250	1336	1434	1515	1598	1676	1774	1841	1908	1976	2043	2110	2177
225	1295	1371	1469	1579	1666	1755	1842	1949	2016	2084	2150	2217	2284	2351
250	1415	1508	1606	1721	1810	1913	2007	2121	2189	2256	2323	2389	2456	2524
270	1525	1626	1729	1853	1946	2057	2155	2280	2346	2413	2481	2548	2615	2682
295	1842	1950	2061	2193	2293	2412	2516	2650	2721	2792	2865	2936	3009	3080
320	1960	2076	2192	2334	2439	2567	2675	2820	2889	2961	3033	3106	3178	3250

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

» Peinture en toute couleur RAL	27,00 zł/mb
» Assemblage des loquets 6 szT [PPMO à droite ou à gauche]	27,00zł
» Assemblage des loquets 12 szT [standard]	53,00zł

	Dimensions maximales de la moustiquaire [mm]	
	Largeur	Hauteur
pour le profil de glissement PPR/C MPH	4000	2700
pour le profil de glissement PPR/B MPH	3000	2700

COULEURS

La hauteur minimale d'une moustiquaire est de 1665 mm

blanc



RAL 9016

brun foncé



RAL 8022

anthracite



RAL 7016

brun clair



acajou



chêne doré



winchester



noyer



woodec turner oak




MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

- » Fabriqué en profilé d'aluminium avec une maille en fibre de verre revêtue de PVC.
- » Le système de moustiquaires coulissantes est utilisé pour les grandes niches vitrées des balcons, terrasses et jardins d'hiver.
- » Veuillez noter qu'une moustiquaire coulissante nécessite un espace d'installation plus important, et le choix de cette solution implique l'obstruction d'une partie de la fenêtre..



MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

MESURE



NOTE!

L'information concernant la présence d'un poteau en retrait doit être mentionnée lors de la commande. Dans ce cas, nous recommandons également l'installation d'une moustiquaire à 2 feuilles ou d'une moustiquaire plissée.

MONTAGE

La moustiquaire coulissante est fixée de manière invasive au cadre ou au montant de la fenêtre.

Dimension maximale de l'ouvrant de la moustiquaire coulissante [couvert]			
	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m ²]
sans profilé de raccordement	1500	2000	3
en utilisant profil de connexion	1700	2500	4,25
Surface totale maximale pour une moustiquaire à 1 aile [m ²]			8,5
Surface totale maximale pour une moustiquaire à 2 ailes [m ²]			8,5

Les dimensions dépassant la surface maximale font l'objet d'une tarification individuelle.

Le tableau arrière est monté en standard à 1/3 de la hauteur de la moustiquaire.

MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

1- MOUSTIQUAIRE COULISSANTE À FEUILLES

Moustiquaire 1 aile – couleurs standard [blanc, brun foncé RAL 8019, anthracite]

hauteur cm	largeur cm									
	sans barre transversale				avec barre transversale					
	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
200	618	637	657	672	719	741	761	782	802	823
210	651	672	693	713	734	753	773	795	816	837
220	667	685	707	727	747	769	790	810	830	852
230	681	700	722	742	762	782	804	824	846	867
240	693	716	735	755	775	795	818	838	858	880
250	707	727	750	770	790	810	831	852	874	895
260	722	742	763	784	805	824	847	867	888	908

*Barre transversale non incluse dans le prix.

Moustiquaire 1 aile – couleurs de grain de bois [chêne doré, noyer, winchester, woodec turner oak]

hauteur cm	largeur cm									
	sans barre transversale				avec barre transversale					
	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
200	780	803	824	848	906	932	958	983	1008	1036
210	821	848	873	898	924	951	976	1002	1028	1054
220	838	864	890	916	941	969	995	1019	1046	1073
230	857	882	908	935	959	986	1015	1040	1063	1091
240	873	901	926	952	977	1004	1029	1058	1083	1109
250	890	916	942	970	995	1020	1048	1075	1102	1128
260	908	935	961	989	1016	1040	1066	1094	1120	1147

*Barre transversale non incluse dans le prix.

** Seuil bas non disponible en couleur winchester.

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Barre de couleur standard	34,00zł/mb
» Barre de couleur grain de bois	44,00 zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL	27,00 zł/mb

MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

2 - MOUSTIQUAIRE COULISSANTE À FEUILLES [Cadre unique]

Moustiquaire à 2 ailes cadre unique –
couleurs standard [blanc, brun foncé RAL 8019, anthracite]

hauteur cm	largeur cm									
	sans barre transversale									avec barre transversale
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
200	1110	1129	1148	1165	1184	1204	1220	1238	1311	1331
210	1174	1194	1215	1235	1255	1275	1297	1317	1337	1359
220	1199	1217	1241	1260	1281	1302	1322	1343	1363	1385
230	1225	1244	1265	1288	1308	1328	1349	1370	1388	1411
240	1250	1272	1290	1311	1332	1354	1374	1395	1415	1438
250	1274	1297	1317	1337	1359	1378	1401	1421	1442	1462
260	1300	1320	1343	1362	1384	1404	1426	1446	1468	1488

*Barre transversale non incluse dans le prix.

Moustiquaire à 2 ailes cadre unique –
couleurs de grain de bois [chêne doré, noyer, winchester, woodec turner oak]

hauteur cm	largeur cm									
	sans barre transversale									avec barre transversale
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
200	1605	1631	1657	1684	1709	1735	1762	1789	1896	1923
210	1695	1722	1754	1784	1814	1844	1873	1902	1931	1962
220	1733	1761	1790	1821	1848	1881	1910	1940	1969	2000
230	1769	1797	1829	1857	1889	1918	1947	1978	2007	2036
240	1805	1836	1864	1896	1924	1957	1985	2013	2045	2075
250	1842	1873	1901	1931	1962	1991	2024	2053	2081	2112
260	1878	1909	1940	1967	1999	2027	2060	2089	2120	2149

*Barre transversale non incluse dans le prix.

** Seuil bas non disponible en couleur winchester.

Couleurs de la maille: gris, noir

Pas de passage d'aile

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Barre de couleur standard	34,00zł/mb
» Barre de couleur grain de bois	44,00 zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL	27,00 zł/mb

MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

2 - MOUSTIQUAIRE COULISSANTE À FEUILLES [Double cadre]

Moustiquaire à 2 ailes double cadre –
couleurs standard [blanc, brun foncé RAL 8019, anthracite]

hauteur cm	largeur cm									
	sans barre transversale				avec barre transversale					
	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
200	1181	1216	1250	1285	1377	1417	1457	1497	1535	1574
210	1246	1288	1327	1365	1404	1443	1485	1524	1564	1602
220	1274	1312	1353	1394	1432	1472	1512	1551	1591	1631
230	1300	1340	1382	1420	1460	1499	1541	1580	1620	1658
240	1328	1368	1407	1446	1487	1528	1567	1608	1648	1687
250	1354	1395	1434	1475	1514	1556	1596	1635	1676	1714
260	1382	1421	1462	1500	1542	1584	1623	1665	1705	1743

*Barre transversale non incluse dans le prix.

Moustiquaire à 2 ailes double cadre –
couleurs de grain de bois [chêne doré, noyer, winchester, woodec turner oak]

hauteur cm	largeur cm									
	sans barre transversale				avec barre transversale					
	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
200	1535	1581	1624	1669	1790	1842	1893	1946	1995	2046
210	1622	1671	1722	1774	1826	1876	1929	1981	2033	2084
220	1656	1708	1758	1811	1863	1914	1966	2015	2069	2120
230	1690	1742	1796	1846	1897	1948	2001	2053	2107	2156
240	1725	1778	1830	1881	1934	1985	2036	2089	2141	2193
250	1761	1812	1864	1918	1968	2022	2075	2127	2178	2231
260	1796	1847	1901	1951	2004	2057	2110	2163	2215	2267

*Barre transversale non incluse dans le prix.

** Seuil bas non disponible en couleur winchester, woodec turner oak.

Couleurs de la maille: gris, noir

SUBVENTIONS

» Maille en aluminium	46,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: noir]	56,00 zł/m ²
» Maille antiallergique [couleur: gris]	37,00 zł/m ²
» Anti-pet [couleur: noir] Maille avec résistance renforcée aux animaux	46,00 zł/m ²
» Barre de couleur standard	34,00zł/mb
» Barre de couleur grain de bois	44,00 zł/mb
» Peinture en toute couleur RAL	27,00 zł/mb

MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

COULEURS

blanc



RAL 9016

brun foncé



RAL 8022

anthracite



RAL 7016

chêne doré



winchester



noyer



woodec turner oak



COULEURS DES FILETS

gris




noir




MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

MOUSTIQUAIRE À UN VANTAIL SUR DES SUPPORTS SIMPLES

Profils supérieurs




SZJ-1/10 MRP




SZJP-1 MRP*


Profils inférieurs






SZJ-1/10 MRP



SZJN/G MRP
+ ASZJN MRP



SZJP-1 MRP*




*La moustiquaire à 1 aile n'est pas incluse de série (en option).

MOUSTIQUAIRE COULISSANTE


DOUBLE MOUSTIQUAIRE SUR DOUBLE SUPPORT

Profils supérieurs






SZJ-2

Profils inférieurs



SZJ-2

SZJN/G MRP
+ ASZJN MRP



ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Profilo zanzariere STANDARD	11,00 zt/mb
Profilo zanzariere STANDARD EXTRA	14,00 zt/mb
Profilo zanzariere EXCLUSIVE	13,00 zt/mb
Profilo zanzariere EXCLUSIVE EXTRA	16,00 zt/mb
Profilo zanzariere MRS "con pinna" [PGMRS] - colore standard	19,00 zt/mb
Profilo zanzariere MRS "con pinna" [PGMRS] - colore effetto legno	27,00 zt/mb
Profilo zanzariere MRS "senza pinna" [PG/SZMRS] - colore standard	22,00 zt/mb
Profilo zanzariere MRS "senza pinna" [PG/SZMRS] - colore effetto legno	29,00 zt/mb
Profilo zanzariere porta [PGMRO] - colore standard	45,00 zt/mb
Profilo zanzariere porta [PGMRO] - colore effetto legno	60,00 zt/mb
Rete in fibra di vetro rivestita in PVC [grigia, nera]	10,00 zt/m ²
Rete anti-allergia [colore: nero]	60,00 zt/m ²
Rete anti-allergia [colore: grigio]	42,00 zt/m ²
Rete in alluminio	50,00 zt/m ²
Rete anti-animali [colore: nero] rinforzata resistente agli animali	50,00 zt/m ²
Guarnizione per fissare la rete a zanzariere STANDARD / EXCLUSIVE [S160]	1,00 zt/mb
Guarnizione per fissare la rete a zanzariere MRS [U11]	1,80 zt/mb
Guarnizione per fissare la rete a zanzariere porta/scorrevole [S165]	1,00 zt/mb
Guarnizione a spazzola 15 mm [U/PSD]	1,60 zt/mb
Guarnizione a spazzola 20 mm [U10/MR]	3,20 zt/mb
Guarnizione a spazzola autoadesiva 10 mm [US/S]	6,00 zt/mb
GANCIO [inclusi: rondella + vite]	1,00 zt/pcs.
MOLLA [inclusi: rondella + vite]	1,00 zt/pcs.
Cerniera piccola per zanzariere porta [M240]	11,50 zt/pcs.
Cerniera grande autochiudente per zanzariere porta [ZS/MRO] – richiede specificare il lato di montaggio	26,00 zt/pcs.
Magnete per zanzariere porta	6,00 zt/pcs.
Nastro magnetico bianco [incluso nastro d'acciaio] [TM+TS/MRO]	26,00 zt/mb
Nastro magnetico marrone [incluso nastro magnetico] [TMMRO+TMSM]	26,00 zt/mb
Maniglia esterna per zanzariere porta [UMRO] [inclusi viti]	9,00 zt/pcs.
Maniglia interna per zanzariere porta [M271] [inclusi viti]	9,00 zt/pcs.
Angolo esterno per profilo STANDARD [S140]	1,00 zt/pcs.
Angolo esterno per profilo EXCLUSIVE [E145]	1,20 zt/pcs.
Angolo esterno per profilo MRS [NZMRS]	1,90 zt/pcs.
Angolo interno per zanzariere porta – avvitato [NW/SMRO]	10,00 zt/pcs.
Angolo interno per zanzariere porta – aggraffato [NW/ZMRO]	4,70 zt/pcs.
Freno per zanzariere scorrevoli [HMRP] [inclusi viti]	7,00 zt/pcs.
Tappo foro Ø10 dedicato alle zanzariere avvolgibili	0,30 zt/pcs.



www.fill.com.pl