

2024



**ZANZARIERE**  
**LISTINO PREZZI**






# menu

zanzariere per finestre	1
zanzariera a telaio in alluminio inseto fm	3
zanzariera a telaio in alluminio exclusive	5
zanzariera a telaio in alluminio standard	8
zanzariera a telaio in alluminio mrs	11
zanzariera a telaio in alluminio mrsz	14
zanzariera avvolgibile	17
zanzariera per porta inseto dm	21
zanzariera per porta mro	24
zanzariera a plissé orizzontale mph harmony	30
zanzariera scorrevole	36
accessori aggiuntivi	44

# ZANZARIERE PER FINESTRE CON TELAIO MISURA

Finestre di plastica



- » Larghezza del telaio luce
- » altezza del telaio luminoso
- » spessore del telaio con guarnizione

Finestre in legno con gocciolatoio  
[spuntare al momento dell'ordine]



- » Larghezza del telaio luce  
(come per le finestre in plastica)
- » Altezza alla sommità del gocciolatoio
- » spessore del telaio

## MONTAGGIO

Zanzariera a finestra : installazione non invasiva con ganci o molle.

### GANCIO STANDARD

[richiede la determinazione di lo spessore della flangia del telaio, compresa compresa la guarnizione]



### GANCIO PER FINESTRE IN LEGNO

[richiede la determinazione di lo spessore del telaio]



### PRIMAVERA

[non richiede la determinazione dello spessore della flangia del telaio con compresa la guarnizione]



Nel caso di finestre a filo, i ganci vengono montati al contrario, cioè sulla superficie piana del profilo. Il gancio molleggiato è dedicato esclusivamente alle finestre con profilo non flushable.

Finestra senza anta



Finestra a filo



# ZANZARIERE PER FINESTRE CON TELAIO

## SELEZIONE DI GANCI

PROFILO STANDARD, INSETO,  
PROFILO MRS (CON ALETTA),  
PROFILO SHMRS (SENZA ALETTA)

Finestra senza anta/ GANCI STANDARD		Finestra a filo/ GANCI INVERTITI	
Battuta/ SPESSORE DEL TELAIO DELLA FINESTRA	Gancio	Battuta/ SPESSORE DEL TELAIO DELLA FINESTRA	Gancio
8-9 mm	0	1-2 mm	0
10-11 mm	3	3-4 mm	3
12-14 mm	5	5-6 mm	5
15-16 mm	7	7-8 mm	7
17-18 mm	9	9-11 mm	9
19-21 mm	12	12-14 mm	12
22-24 mm	15	15-17 mm	15
25-27 mm	18	18-20 mm	18
28-30 mm	20	21-22 mm	20
31-32 mm	23	23-24 mm	23
33-35 mm	25	25-27 mm	25
36-38 mm	28	28-31 mm	28
39-41 mm	32	32-34 mm	32

### PROFILO ESCLUSIVO

Finestra senza anta/ Ganciol STANDARD	
Battuta/ SPESSORE DEL TELAIO DELLA FINESTRA	Gancio
5-6 mm	0
7-8 mm	3
9-11 mm	5
12-14 mm	7
15-16 mm	9
17-18 mm	12
19-22 mm	15
23-25 mm	18
26-27 mm	20
28-29 mm	23
30-32 mm	25
33-35 mm	28
36-38 mm	32

DIMENSIONI DEI GANCI PER FINESTRE IN LEGNO: 5, 7, 9, 12, 15, 18

# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO INSETO FM


- » Realizzato in profilo di alluminio estruso con angoli esterni in PVC.
- » Rete in fibra di vetro rivestita in PVC di serie.



# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO INSE-TO FM

Scomparto	La superficie del telaio in m <sup>2</sup>	zł/pezzi.
1	0,00 – 0,25	52,00
2	0,26 – 0,50	65,00
3	0,51 – 0,75	77,00
4	0,76 – 1,00	89,00
5	1,01 – 1,25	101,00
6	1,26 – 1,50	114,00
7	1,51 – 1,75	129,00
8	1,76 – 2,00	142,00

## PROFILO INSETO



Con una larghezza e/o un'altezza di 140 cm, è accettabile una tensione più debole sulla rete, che può risultare ondulata.

Colori delle maglie: grigio, nero

## Supplementi

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Angolo interno [set per 1 zanzariera]	16,00 zł/kpl.
» Barra colori standard*	21,00zł/mb
» Vernice nei colori RAL [calcolato lungo la circonferenza]	27,00 zł/mb

\*Si consiglia l'utilizzo di una traversa nel caso di zanzariere di altezza superiore a 140 cm (o un'area superiore a 1m<sup>2</sup> anche se l'altezza è inferiore a 140cm). Di serie, è montato a metà della zanzariera. L'assenza di una traversa può causare la flessione del profilo e l'allineamento irregolare della griglia, ma non è un motivo di reclamo.

**SPECIFICHE DELL'ORDINE** [informazioni da fornire al momento dell'ordine]:

- » tipo di profilo della finestra [a filo o non a filo],
- » indicazione dell'uso della staffa di fissaggio [senza sovrapprezzo].

## Colorazione

Bianco



RAL 9016

Antracite



RAL 7016

Marrone scuro



RAL 8022

Quercia dorata



Noce



Colori delle reti  
grigio



nero



Se una zanzariera è installata in una finestra con gocciolatoio, non ci sono ganci sul lato del gocciolatoio.

# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO EXCLUSIVE


- » Realizzato in profilo di alluminio laminato a freddo con angoli esterni in PVC.
- » Rete in fibra di vetro rivestita in PVC di serie.



# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO EXCLUSIVE

Scomparto	La superficie del telaio in m <sup>2</sup>	Prezzo in zł/pezzi.	
		PROFIL EXCLUSIVE	PROFIL EXCLUSIVE EXTRA
1	0,00 – 0,25	61,00	70,00
2	0,26 – 0,50	75,00	87,00
3	0,51 – 0,75	89,00	101,00
4	0,76 – 1,00	102,00	115,00
5	1,01 – 1,25	118,00	130,00
6	1,26 – 1,50	132,00	143,00
7	1,51 – 1,75	149,00	158,00
8	1,76 – 2,00	164,00	174,00

## PROFILO ESCLUSIVO



Con una larghezza e/o un'altezza di 140 cm, è accettabile una tensione più debole sulla rete, che può risultare ondulata.

Colori delle maglie: grigio, nero

## Supplementi

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Angolo interno [set per 1 zanzariera]	16,00 zł/kpl.
» Barra colori standard*	21,00zł/mb
» Barra colori venatura del legno*	27,00 zł/mb
» Vernice nei colori RAL [calcolato lungo la circonferenza]	27,00 zł/mb

\*Si consiglia l'utilizzo di una traversa nel caso di zanzariere di altezza superiore a 160 cm. Di serie, è montato a metà della zanzariera. L'assenza di una traversa può causare la flessione del profilo e l'allineamento irregolare della griglia, ma non è un motivo di reclamo.

**ATTENZIONE: nella combinazione di colori EXTRA non c'è la barra trasversale! Sono disponibili solo gli angoli interni!!!**

**SPECIFICHE DELL'ORDINE** [informazioni da fornire al momento dell'ordine]:

- » indicazione dell'uso della staffa di fissaggio [senza sovrapprezzo].

**NOTA! PROFILO ESCLUSIVO nie może być stosowany w oknach zlicowanych.**

Se una zanzariera è installata in una finestra con gocciolatoio, non ci sono ganci sul lato del gocciolatoio.

# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO EXCLUSIVE

## Colorazione

### STANDARD

Bianco



RAL 9016

Marrone  
scuro



RAL 8022

Antracite



RAL 7016

cioccolato



RAL 8017

mogano



Quercia  
dorata



winchester



Noce



### EXTRA

nero



RAL 9004

argento



RAL 9006

grigio



RAL 7039

quarzo  
grafite



### Colori delle reti

grigio



nero



# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO STANDARD


- » In profilo di alluminio con angoli esterni in PVC.
- » Rete in fibra di vetro rivestita in PVC di serie.



# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO STANDARD

Scomparto	La superficie del telaio in m <sup>2</sup>	Prezzo in zł/pezzi.	
		PROFILO STANDARD	PROFILO STANDARD EXTRA
1	0,00 – 0,25	57,00	65,00
2	0,26 – 0,50	71,00	78,00
3	0,51 – 0,75	86,00	93,00
4	0,76 – 1,00	98,00	108,00
5	1,01 – 1,25	112,00	121,00
6	1,26 – 1,50	125,00	135,00
7	1,51 – 1,75	142,00	150,00
8	1,76 – 2,00	157,00	164,00

## PROFILO STANDARD



Con una larghezza e/o un'altezza di 140 cm, è accettabile una tensione più debole sulla rete, che può risultare ondulata.

**Colori delle maglie:** grigio, nero

## Supplementi

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Angolo interno [set per 1 zanzariera]	16,00 zł/kpl.
» Barra colori standard*	21,00zł/mb
» Barra colori venatura del legno*	27,00 zł/mb
» Vernice nei colori RAL [calcolato lungo la circonferenza]	27,00 zł/mb

\*Si consiglia l'utilizzo di una traversa nel caso di zanzariere di altezza superiore a 160 cm. Di serie, è montato a metà della zanzariera. L'assenza di una traversa può causare la flessione del profilo e l'allineamento irregolare della griglia, ma non è un motivo di reclamo.

**ATTENZIONE: nella combinazione di colori EXTRA non c'è la barra trasversale! Sono disponibili solo angoli interni!!!**

**SPECIFICHE DELL'ORDINE** [informazioni da fornire al momento dell'ordine]:

- » tipo di profilo della finestra [a filo o non a filo],
- » indicazione dell'uso della staffa di fissaggio [senza sovrapprezzo].

Se una zanzariera è installata in una finestra con gocciolatoio, non ci sono ganci sul lato del gocciolatoio.

# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO STANDARD

## Colorazione

### STANDARD

Bianco



RAL 9016

Marrone  
scuro



RAL 8022

Antracite




RAL 7016

cioccolato



RAL 8017

mogano



Quercia  
dorata



winchester



Noce



### EXTRA

nero




RAL 9004

argento



RAL 9006

grigio



RAL 7039

quarzo  
grafite



### Colori delle reti

grigio



nero



# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO MRS

- » In profilo di alluminio con angoli esterni in PVC in due varianti: con „aletta” adiacente al telaio della finestra e senza „aletta”, che ha una tasca speciale per la guarnizione a spazzola e viene utilizzata con un telaio della finestra completamente costruito.
- » Rete in fibra di vetro rivestita in PVC di serie.



# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO MRS

PROFILO DELLA SIGNORA CON PINNA [PGMRS]



PROFILO DELLA SIGNORA SENZA PINNA [PG/SZMRS]



Scomparto	La superficie del telaio in m <sup>2</sup>	Prezzo in zł/pezzi.	
		COLORI STANDARD	COLORI VENATURA DEL LEGNO
1	0,00 – 0,25	75,00	88,00
2	0,26 – 0,50	94,00	111,00
3	0,51 – 0,75	111,00	133,00
4	0,76 – 1,00	128,00	150,00
5	1,01 – 1,25	143,00	170,00
6	1,26 – 1,50	160,00	187,00
7	1,51 – 1,75	179,00	207,00
8	1,76 – 2,00	196,00	228,00

Colori delle maglie: grigio, nero

## Supplementi

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Angolo interno [set per 1 zanzariera]	16,00 zł/kpl.
» Barra colori standard	21,00zł/mb
» Barra colori venatura del legno	27,00 zł/mb
» Vernice nei colori RAL [calcolato lungo la circonferenza]	27,00 zł/mb

Se una zanzariera è installata in una finestra con gocciolatoio, non ci sono ganci sul lato del gocciolatoio.

# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO MRS

## SPECIFICHE TECNICHE

	Dimensioni massime della zanzariera [mm]	
	Zanzariera con „pinna” [PGMRS]	Zanzariera senza „pinna” [PG/SZMRS]
senza traversa	1500 x 1500	1200 x 1200
con traversa	1600 x 2500	1300 x 2300

\*Il bar non è incluso nel prezzo base della zanzariera. Deve essere aggiunta secondo la tabella dei Supplementi. Di serie, è montata a metà della zanzariera.

L'assenza della barra trasversale a un'altezza superiore a 150 cm può causare la flessione del profilo e la posa irregolare della rete, ma non è motivo di reclamo.

Le zanzariere a finestra MRS includono di serie profili con aletta. Se si sceglie un profilo senza aletta, si prega di indicare nell'ordine da quale lato della zanzariera deve provenire questo profilo (nota tecnologica).

**SPECIFICHE DELL'ORDINE** [informazioni da fornire al momento dell'ordine]:

» tipo di profilo della finestra [a filo o non a filo],

» indicazione dell'uso della staffa di fissaggio [senza sovrapprezzo].

## Colorazione

### STANDARD

01 argento



02 Bianco



RAL 9016

08 Marrone scuro



RAL 8022

23 Antracite



RAL 7016

### TESORIERE

26 mogano



28 Noce



30 Quercia dorata



49 woodec turner oak



52 winchester



### Colori delle reti

grigio



nero



# TELAIO ZANZARIERA MRSZ


- » Zanzariere in profilo di alluminio con angoli interni, con rete in fibra di vetro rivestita in PVC.
- » La soluzione è progettata per essere utilizzata con finestre in alluminio a filo, le zanzariere sono compatibili con tutti i tipi di finestre in alluminio ALUPROF.



# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO MRSZ

## MISURA

PROFILO PGMRSZ



## MONTAGGIO

Zanzariera a finestra : Installazione non invasiva con clip universali.

**GANCIO SUPERIORE**

**STAFFA INFERIORE**



## SPECIFICHE TECNICHE

senza traversa  
con traversa

### DIMENSIONI MASSIME DELLA ZANZARIERA [MM]

1500 x 1500  
1500 x 2500

\*Il bar non è incluso nel prezzo base della zanzariera. Deve essere aggiunta secondo la tabella dei Supplementi. Di serie, è montata a metà della zanzariera. L'assenza della barra trasversale a un'altezza superiore a 150 cm può causare la flessione del profilo e la posa irregolare della rete, ma non è motivo di reclamo.

# ZANZARIERA A TELAIO IN ALLUMINIO MRSZ

Scomparto	La superficie del telaio in m <sup>2</sup>	Prezzo in zł/pezzi.	
		COLORI STANDARD	COLORI VENATURA DEL LEGNO
1	0,00 – 0,25	100,00	116,00
2	0,26 – 0,50	123,00	143,00
3	0,51 – 0,75	140,00	165,00
4	0,76 – 1,00	160,00	186,00
5	1,01 – 1,25	177,00	209,00
6	1,26 – 1,50	195,00	234,00
7	1,51 – 1,75	213,00	257,00
8	1,76 – 2,00	233,00	278,00

Colori delle maglie: grigio, nero

## Supplementi

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Angolo interno [set per 1 zanzariera]	16,00 zł/kpl.
» Barra colori standard	21,00zł/mb
» Barra colori venatura del legno	27,00 zł/mb
» Vernice nei colori RAL [calcolato lungo la circonferenza]	27,00 zł/mb

**SPECIFICHE DELL'ORDINE** [informazioni da fornire al momento dell'ordine]:

» è necessario specificare la dimensione della luce della finestra

## Colorazione

01 argento



02 Bianco



RAL 9016

08 Marrone scuro



RAL 8022

23 Antracite



RAL 7016

### TESORIERE

26 mogano



28 Noce



30 Quercia dorata



49 woodec turner oak



52 winchester



# ZANZARIERA AVVOLGIBILE MZH


- » In profilo di alluminio con rete in fibra di vetro rivestita in PVC.
- » Sistema di zanzariere avvolgibili progettato per essere installato sia sulle finestre verticali, e sul tetto.
- » Sono dotati di freno di serie.
- » Le zanzariere a rullo non possono essere fermate in qualsiasi momento - si caratterizzano per essere completamente aperte o chiuse.



# ZANZARIERA AVVOLGIBILE MZH

## MISURA


Finestre standard



- E** larghezza della finestra = dimensione totale della zanzariera
- F** altezza della finestra = dimensione totale della zanzariera

\*Area di montaggio minima 3 cm per lato

Finestre per tetti  
[installazione interna]



- A** larghezza della finestra [vedi nota sotto]
- B** altezza della finestra [vedi nota sotto]


\*Area di montaggio minima 3 cm per lato

### NOTA!


Quando si monta una zanzariera all'esterno della nicchia, le dimensioni devono essere ingrandite di conseguenza, da sole le dimensioni devono essere ampliate per mezzo di guide e di un cassonetto. Dimensioni per l'estensione:

- » A + 64 mm [2 x dimensione guida 32 mm]
- » B + 79 mm [1 x dimensione guida 32 mm + scatola 47 mm]

SCATOLA



PROVIDER



SOTTOSCATOLA




## MONTAGGIO

Zanzariera avvolgibile:

Montaggio invasivo su finestra / a parete [per il montaggio della zanzariera su una finestra, la ferramenta di montaggio comprende le viti di montaggio. Per il montaggio a parete, le viti devono essere sostituite da tasselli di montaggio (non inclusi)].

**FORATURA DELLE GUIDE DELLA ZANZARIERA** [spuntare al momento dell'ordine]:



A - z boku




A - od czola

# ZANZARIERA AVVOLGIBILE MZH

## ESEMPI DI SVILUPPO


Zanzariera avvolgibile  
[finestra standard, installazione all'esterno del vano]

Zanzariera avvolgibile  
[finestra standard, montaggio al telaio della finestra]



Zanzariera avvolgibile [lucernario, installazione all'esterno del vano]

Zanzariera avvolgibile [lucernario, montaggio al telaio della finestra]



# ZANZARIERA AVVOLGIBILE MZH

altezza/ larghezza	60cm	80cm	100cm	120cm	140cm	160cm	180cm	200cm
<b>120cm</b>	292	331	368	405	444	480	517	556
<b>160cm</b>	328	368	408	447	489	528	567	606
<b>250cm</b>	423	465	507	549	592	634	676	718

Zona d'ombra - nessuna garanzia, a rischio del cliente.

Colori delle maglie: grigio, nero

## Supplementi

- Colorazione venatura del legno\* 25%
- Vernice nei colori RAL 27,00 zł/mb

## Colorazione

### Colorazione STANDARD

01 argento



02 Bianco



RAL 9016

08 Marrone scuro



RAL 8022

23 Antracite



RAL 7016

### Colorazione Venatura del legno

28 Noce



26 mogano



30 Quercia dorata



49 woodec turner oak



52 winchester




Colori delle reti  
grigio



nero



## ACCESSORI



Opzione con preforatura sulla parte anteriore e senza preforatura - tappi inclusi.

Opzione con foratura laterale - senza tappi inclusi.

**Colorazione tappi:** Bianco, Marrone scuro, grigio Antracite, caramello, argento, oraz mogano, winchester i Noce (non strutturato).


# ZANZARIERA PER PORTA INSETO DM

- » Realizzato in profilo di alluminio con rete in fibra di vetro rivestita in PVC.
- » Ha angoli interni.
- » Dotato di maniglia di apertura e cerniere più piccole.
- » Zanzariera con un magnete di serie.



# ZANZARIERA PER PORTA INSETO DM


## MISURA




### SPECIFICHE DI MISURA:

- » Misurare la minima quantità di luce (larghezza, altezza) nello stipite della porta dopo l'apertura dell'alloggio. **NOTA! Per le porte in legno con gocciolatoio, l'altezza si misura fino al gocciolatoio.**
- » Alle dimensioni misurate, aggiungere individualmente 2 cm di larghezza e altezza. **NOTA! A seconda del telaio della finestra disponibile, questa dimensione è individuale e deve essere stimata al momento della misurazione.**
- » Durante la misurazione, è necessario prevedere uno spazio per l'installazione di cerniere e magneti.:  
Cerniera più piccola - 1,5 cm, magneti standard - 1,5 cm.  
In altri casi, la misurazione deve essere considerata caso per caso e adattata alle condizioni esistenti..
- » Al momento dell'ordine, specificare la larghezza complessiva del telaio (senza cerniere) e l'altezza complessiva del telaio.
- » Se si utilizza una traversa, si prega di specificare l'altezza della traversa, che si misura dall'estremità del telaio inferiore della zanzariera della porta al centro della traversa. L'altezza della traversa è di 17 mm. Normalmente viene montato 1/3 dell'altezza della zanzariera..
- » La zanzariera della porta viene avvitata al telaio o allo stipite della porta.

### PROFILO PRINCIPALE




### TRAVERSA CENTRALE



# ZANZARIERA PER PORTA INSETO DM

## MONTAGGIO

**Le cerniere piccole sono montate di serie.**  
(per le cerniere di piccole dimensioni non è necessario specificare il lato di montaggio).  
Wymiar zawiasu mafego – 1,5 cm.



La zanzariera della porta viene avvitata al telaio o allo stipite della porta.

### ALA: colore standard [Bianco, Marrone scuro RAL 8019, Antracite]

altezza cm	larghezza cm			
	70	80	90	100
180	289	298	306	314
190	293	303	312	321
200	301	209	318	327
210	306	315	325	333
220	312	321	330	340
230	318	327	338	346

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Supporto per zanzariera INSETO DM [mb]	21,00 zł/kpl.
» Vernice nei colori RAL / TIGER	27,00 zł/m <sup>2</sup>

\*Si consiglia l'utilizzo di una traversa nel caso di zanzariere con altezza superiore a 200 cm o larghezze 70 cm. Il profilo di collegamento è posizionato in modo da ottenere una maggiore rigidità dell'anta. La zanzariera senza traversa per le condizioni sopra indicate è realizzata esclusivamente sotto la responsabilità del cliente.

## Colorazione

Bianco



RAL 9016

grigio Antracite



RAL 7016

Marrone scuro



RAL 8022

Colori delle reti  
grigio



nero




# ZANZARIERA PER PORTA MRO

- » In profilo di alluminio con rete in fibra di vetro rivestita in PVC.
- » Ha angoli interni.
- » Standardowo moskitiera drzwiowa wyposażona jest w uchwyt do otwierania oraz Magnety utrzymujące ją w pozycji zamkniętej.
- » Istnieje możliwość zastosowania w dolnej części zanzariere płyty wypełniającej aluminiowej (tzw. scavatrice), której nadrzędnym celem jest ochrona siatki przed uszkodzeniem podczas otwierania zanzariere.
- » Scavatrice może być zastąpiony również płytą z poliwęglanu, w której instalujemy Attraversamento di animali.
- » Po całym obwodzie umieszczona jest uszczelka szczotkowa.



# ZANZARIERA PER PORTA MRO


## MISURA




### SPECIFICHE DI MISURA:

- » Misurare la minima quantità di luce (larghezza, altezza) nello stipite della porta dopo l'apertura dell'alloggio. **NOTA! Per le porte in legno con gocciolatoio, l'altezza si misura fino al gocciolatoio.**
  - » Do zmierzonych wymiarów należy samodzielnie dodać na larghezza i altezza wymiar 4 cm. **NOTA! A seconda del telaio della finestra disponibile, questa dimensione è individuale e deve essere stimata al momento della misurazione..**
  - » Durante la misurazione, è necessario prevedere uno spazio per l'installazione di cerniere e magneti.: Cerniera autobloccante – 2,5 cm, Cerniera più piccola - 1,5 cm, magnete standard - 1,5 cm. In altri casi, la misurazione deve essere considerata caso per caso e adattata alle condizioni esistenti..
  - » Se si utilizza una traversa, è necessario indicare la sua altezza, che si misura dall'estremità del telaio inferiore della della zanzariera della porta fino al centro della traversa. Di serie, viene installato 1/3 dell'altezza della zanzariera. L'altezza della traversa è di 3 cm.
  - » Se si utilizza un profilo inferiore con guarnizione, misurare fino al substrato e sottrarre 8 mm..
- » **Al momento dell'ordine, specificare la larghezza complessiva del telaio (senza cerniere) e l'altezza complessiva del telaio.**


PROFILO PRINCIPALE



PROFILO DI COLLEGAMENTO



PROFILO PURMRO




### NOTA!


Se non c'è spazio per utilizzare il Magnete standard, è possibile sostituirlo con un nastro magnetico (disponibile in acciaio o bronzo Biancom). Controllare che il telaio della finestra sia dritto. Il nastro non occupa spazio sul telaio della finestra.

# ZANZARIERA PER PORTA MRO

Full frame



Telaio incompleto



La porta Altezza(B) si riduce di 48 mm dell'altezza totale della zanzariera(D), mentre la larghezza(A) si riduce di 52 mm dalla larghezza totale della zanzariera (S). Le dimensioni del telaio sono le dimensioni complessive indicate quando si inseriscono la larghezza e l'altezza della zanzariera;

$$A = S - 52 \text{ mm}$$

$$B = D - 48 \text{ mm}$$

L'altezza della zanzariera della porta (B) sarà ridotta dall'altezza totale della zanzariera (D) di 24 mm e l'altezza della spazzola selezionata (X) di 1 mm, che si estenderà oltre la dimensione, mentre la larghezza (A) sarà ridotta di 52 mm dalla larghezza totale della zanzariera (S).

$$A = S - 52 \text{ mm}$$

$$B = D - 48 - (X-1) \text{ mm}$$

- » **Colorazione standard:** argento, Bianco, marrone scuro, bianco crema, grigio Antracite 35,00 zł/mb
- » **Colorazione venatura del legno:** mogano, Noce, Quercia dorata, malto di quercia, winchester Antracite 50,00 zł/mb
- » **Verniciatura:** Ral colore STD 27,00 zł/mb
- » **Verniciatura:** Tiger colore STD 36,00 zł/mb

## CALCOLO DEL PREZZO:

larghezza x 2 x colore prezzo  
 altezza x 2 x colore prezzo

larghezza x colore prezzo +  
 costi PURMRO 26zł/mb  
 altezza x 2 x colore prezzo

## ACCESSORI:

- » 2 x cerniera in metallo con molle, 4 x Angolo interno telaio 190,00 zł/kpl
- » 2 x cerniera in metallo con molle, 2 x Angolo interno telaio 168,00 zł/kpl

# ZANZARIERA PER PORTA MRO

## MONTAGGIO


La cerniera a chiusura automatica è di serie autochiusura.

(specificare il lato cerniera visto dall'esterno dall'esterno).

È possibile utilizzare cerniere più piccole.

(Per le cerniere più piccole non è necessario specificare il lato di montaggio).

Dimensioni della cerniera più piccola – 1,5 cm.



La zanzariera della porta viene avvitata al telaio o allo stipite della porta.

### ALA: colore standard [Bianco, Marrone scuro RAL 8019, Antracite]

altezza cm	larghezza cm				
	70	80	90	100	110
180	385	396	408	418	431
190	391	404	416	427	438
200	401	411	423	435	447
210	408	420	433	444	454
220	416	427	439	452	462
230	423	435	450	460	472
240	433	444	456	469	479

\*Le dimensioni massime di una zanzariera ad apertura garantita sono: 110 x 240 cm.

### ALA: colorey TESORIERE [Quercia dorata, Noce, mogano, winchester, woodec turner oak]

altezza cm	larghezza cm				
	70	80	90	100	110
180	498	515	531	544	559
190	511	524	539	556	570
200	520	534	550	565	582
210	531	546	562	577	591
220	539	556	571	587	602
230	550	565	583	598	615
240	562	577	593	608	623

\*Le dimensioni massime di una zanzariera ad apertura garantita sono: 110 x 240 cm.

Colori delle maglie: grigio, nero

#### Dotazione standard di zanzariere:

- » Maniglia esterna e interna,
- » Cerniere - 3 pezzi e magneti - 1 pezzo
- » Nastro magnetico in acciaio bianco o marrone (80cm) - 1pezzo. (montato al centro dell'altezza)

Maniglia esterna e interna, cerniere - 3 pezzi e magneti - 3 pezzi / nastro magnetico (80 cm) - 1 pezzo acciaio bianco o marrone.

# ZANZARIERA PER PORTA MRO

## Supplementi

» Installazione delle cerniere	6,00 zł
» Gruppo maniglia - 2 pezzi.	11,00 zł
» Magnete - 1 pezzi.	7,00 zł
» Montaggio del magnete 1 szt	6,00 zł
» Montaggio dei magneti 2 pezzi.	11,00 zł
» Montaggio dei magneti 3 pezzi.	16,00 zł
» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Barra colori standard*	34,00 zł/mb
» Barra colori venatura del legno*	44,00zł/mb
» Piastra di riempimento scavatrice 10 cm w coloreze standard	107,00 zł/pezzi.
» Piastra di riempimento scavatrice 10 cm w coloreze venatura del legno	124,00 zł/pezzi.
» Piastra di riempimento scavatrice 30 cm w coloreze standard	315,00 zł/pezzi.
» Piastra di riempimento scavatrice 30 cm w coloreze venatura del legno	332,00 zł/pezzi.
» Attraversamento di animali 15 x 15 cm [dimensione della luce]	410,00 zł/pezzi.
» Attraversamento di animali 23,3 x 27,5 cm [dimensione della luce]	410,00 zł/pezzi.
» Attraversamento di animali 29,7 x 34,5 cm [dimensione della luce]	410,00 zł/pezzi.
» Profilo inferiore PURMRO	24,00zł/mb
» Spazzola per PURMRO [5mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm]	2,80 zł/mb
» Vernice nei colori RAL	27,00 zł/mb

\*Si consiglia l'utilizzo di una traversa nel caso di zanzariere con altezza superiore a 200 cm o larghezze 90 cm. Il profilo di collegamento è posizionato in modo da ottenere una maggiore rigidità dell'anta. La zanzariera senza traversa per le condizioni sopra indicate è realizzata esclusivamente sotto la responsabilità del cliente..

## Colorazione

02 Bianco



RAL 9016

08 Marrone scuro



RAL 8022

23 Antracite



RAL 7016

## TESORIERE

26 mogano



28 Noce



30 Quercia dorata



49 woodec turner oak



52 winchester



# ZANZARIERA PER PORTA MRO

## Accessori per zanzariere supplementari:

Scavatrice:

- » abbinato al colore della zanzariera
- » due altezze disponibili: 10 cm e 30 cm
- » massimo larghezza: 120cm



Attraversamento di animali:

- » colore di passaggio disponibile: Bianco o Marrone scuro
- » montato su plexiglass (lexan) di 1 cm di spessore
- » dimensione massima del plexiglass: 80cm x 105cm
- » colore plexi: bianco (trasparente) o opaco



Barra trasversale con pull-up:

- » abbinato al colore della zanzariera



## colori delle maniglie:

PVC esterno

Bianco



Marrone scuro



Antracite



caramello (winchester, Quercia dorata, woodec turner oak)



Esterno in alluminio

Marrone scuro



RAL 8028

cioccolato



RAL 8017

Alluminio interno

Bianco



Marrone scuro



RAL 8022

Antracite



caramello (winchester, woodec turner oak, Quercia dorata)



cioccolato



RAL 8017

## Colori delle reti

grigio



nero



# ZANZARIERA A PLISSÉ ORIZZONTALE MPH HARMONY

- » La struttura della zanzariera è realizzata in alluminio estruso, per garantire un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.
- » Un vantaggio della zanzariera è che la tensione di ciascun filo guida della zanzariera può essere regolata separatamente, garantendo un posizionamento stabile della rete.
- » La zanzariera plissettata per porte è caratterizzata da uno scorrimento fluido e il suo design consente di fermare la rete in qualsiasi posizione..
- » L'uso di una soglia bassa facilita il passaggio dell'utente.
- » Rete in fibra di vetro rivestita in PVC di serie.



# ZANZARIERA A PLISSÉ ORIZZONTALE MPH HARMONY

## MISURA



### Montaggio a incasso:

$$A = S \text{ [mm]}$$

$$B = M \text{ [mm]}$$

Oznaczenia:

- S:** larghezza recessi [mm]
- M:** altezza recessi [mm]
- A:** larghezza zanzariere [mm]
- B:** altezza zanzariere [mm]





### Montaggio a parete:

$$A = S + 98 \text{ [mm]}$$

$$B = M + 49 \text{ [mm]}$$



Oznaczenia:

- S:** larghezza recessi [mm]
- M:** altezza recessi [mm]
- A:** larghezza zanzariere [mm]
- B:** altezza zanzariere [mm]




\*Area di montaggio minima 3 cm per lato


# ZANZARIERA A PLISSÉ ORIZZONTALE MPH HARMONY




Profilo di scorrimento stretto [PPR/B 47 mm] Ampio profilo di scorrimento [PPR/DMPH 80 mm]



Profilo inferiore appartamento [PD 6 mm]




Profilo inferiore standard [PDP 14 MM]



Profilo inferiore obliquo [PDS/AMPH 13 mm]

## SELEZIONE DELLA SQUADRA MPH:

Quando si applica PPR/C MPH




Przy zastosowaniu PPR/B MPH




# ZANZARIERA A PLISSÉ ORIZZONTALE MPH HARMONY

## PPMO DA DESTRA




Vista esterna

## PPMO DA SINISTRA



Vista esterna

## PPMO OBUSTRONNE



PPMO53 + PPMO53  
larghezza „A”


Vista esterna

larghezza tende „A” - 53 mm = larghezza zanzariere

altezza guida = altezza zanzariere

\*Quando si specifica l'altezza, si consiglia di aggiungere il gioco di montaggio.

## PPMO OBIETTIVO + PPDMO79



larghezza „A”

larghezza „B”

Vista esterna

larghezza tende „A” lub „B” - 40 mm = larghezza zanzariere

altezza guida = altezza zanzariere

\*Quando si specifica l'altezza, si consiglia di aggiungere il gioco di montaggio.

# ZANZARIERA A PLISSÉ ORIZZONTALE MPH HARMONY

LARGHEZZA DEI SET A CAUSA DELLA LARGHEZZA DI ZANZARIERE

Squadra MPH	Kit minimo larghezza [mm]		Larghezza zanzariere [mm]			Altezza SET MPH [mm]		massimo
			minimo	massimo		minimo		
	per PPR/D MPH	per PPR/B MPH		per PPR/D MPH	per PPR/B MPH	H1 <sub>MIN</sub>	H1 <sub>MAX</sub>	
SET MPH/800/2300	109	88	400	800	800	1665	1915	2300
SET MPH/1000/2300	115	93	801	1000	1000	1665	1915	2300
SET MPH/1000/2700	115	93	801	1000	1000	-	2301	2700
SET MPH/1200/2300	121	100	1001	1200	1200	1665	1915	2300
SET MPH/1200/2700	121	100	1001	1200	1200	-	2301	2700
SET MPH/1600/2300	137	116	1201	1600	1600	1665	1915	2300
SET MPH/1600/2700	137	116	1201	1600	1600	-	2301	2700
SET MPH/1600/3200	137	-	1201	1600	-	-	2701	3200
SET MPH/2000/2300	147	126	1601	2000	2000	1665	1915	2300
SET MPH/2000/2700	147	126	1601	2000	2000	-	2301	2700
SET MPH/2000/3200	147	-	1601	2000	-	-	2701	3200
SET MPH/2400/2300	160	138	2001	2400	2400	1665	1915	2300
SET MPH/2400/2700	160	138	2001	2400	2400	-	2301	2700
SET MPH/2400/3200	160	-	2001	2400	-	-	2701	3200
SET MPH/3000/2300	180	158	2401	3000	3000	1665	1915	2300
SET MPH/3000/2700	180	158	2401	3000	3000	-	2301	2700
SET MPH/3000/3200	180	-	2401	3000	-	-	2701	3200
SET MPH/4000/2300	212	190	3001	4000	-	1665	1915	2300
SET MPH/4000/2700	212	190	3001	4000	-	-	2301	2700
SET MPH/4000/3200	212	-	3001	4000	-	-	2701	3200

# ZANZARIERA A PLISSÉ ORIZZONTALE MPH HARMONY

Zanzariera a pieghe orizzontali – colore standard [Bianco, marrone chiaro, Marrone scuro RAL 8019, Antracite]

altezza cm	larghezza cm													
	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
190	811	870	927	995	1053	1109	1168	1234	1301	1369	1431	1503	1570	1636
200	903	961	1027	1103	1166	1229	1290	1365	1432	1499	1566	1633	1700	1768
225	998	1055	1130	1213	1280	1351	1417	1499	1566	1633	1700	1768	1834	1901
250	1088	1162	1234	1323	1393	1472	1545	1632	1699	1767	1833	1900	1967	2034
270	1172	1252	1331	1425	1498	1582	1658	1753	1820	1887	1953	2021	2088	2155
295	1465	1550	1634	1735	1813	1903	1985	2086	2158	2230	2301	2372	2445	2516
320	1554	1647	1738	1844	1925	2021	2107	2215	2287	2359	2430	2502	2574	2645

Zanzariera a pieghe orizzontali – colorey TESORIERE [Quercia dorata, Noce, mogano, winchester, woodec turner oak]

altezza cm	larghezza cm													
	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
190	1054	1129	1206	1294	1369	1440	1517	1606	1673	1739	1806	1874	1941	2008
200	1174	1250	1336	1434	1515	1598	1676	1774	1841	1908	1976	2043	2110	2177
225	1295	1371	1469	1579	1666	1755	1842	1949	2016	2084	2150	2217	2284	2351
250	1415	1508	1606	1721	1810	1913	2007	2121	2189	2256	2323	2389	2456	2524
270	1525	1626	1729	1853	1946	2057	2155	2280	2346	2413	2481	2548	2615	2682
295	1842	1950	2061	2193	2293	2412	2516	2650	2721	2792	2865	2936	3009	3080
320	1960	2076	2192	2334	2439	2567	2675	2820	2889	2961	3033	3106	3178	3250

Colori delle maglie: grigio, nero

## Supplementi

- » Vernice nei colori RAL 27,00 zł/mb
- » Montaggio delle chiusure 6 szt [PPMO destra o sinistra] 27,00zł
- » Montaggio delle chiusure 12 szt [standard] 53,00zł

	Dimensioni massime della zanzariera [mm]	
	Larghezza	Altezza
per profilo scorrevole PPR/C MPH	4000	2700
per profilo scorrevole PPR/B MPH	3000	2700

Minimo altezza zanzariere to 1665 mm

## Colorazione

Bianco



RAL 9016

Marrone scuro



RAL 8022

Antracite



RAL 7016

marrone chiaro



mogano



Quercia dorata



winchester



Noce



woodec turner oak




# ZANZARIERA SCORREVOLE

- » In profilo di alluminio con rete in fibra di vetro rivestita in PVC.
- » Il sistema di zanzariere scorrevoli viene utilizzato in grandi nicchie vetrate di balconi, terrazze e giardini d'inverno.
- » Va tenuto conto che la zanzariera scorrevole richiede un'area di installazione più ampia e che la sua scelta comporta l'oscuramento di parte della finestra.



# ZANZARIERA SCORREVOLE

## MISURA



### NOTA!

Le informazioni sulla presenza di un palo invertito devono essere indicate nel processo di ordinazione..  
In questa situazione si consiglia anche l'installazione di una zanzariera a 2 ante o plissettata.

## MONTAGGIO

La zanzariera scorrevole viene montata in modo invasivo sul quadro o sul telaio della finestra.

### Dimensione massima dell'ali zanzariera scorrevole [garantito]

	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Superficie [m <sup>2</sup> ]
senza profilo di connessione	1500	2000	3
utilizzando profilo di collegamento	1700	2500	4,25
Massimo superficie totale per zanzariera 1 - foglia [m <sup>2</sup> ]			8,5
Massimo superficie totale per zanzariera 2 - foglia [m <sup>2</sup> ]			8,5

Le dimensioni che superano l'area massima sono soggette a tariffazione individuale.

La traversa è montata di serie a 1/3 dell'altezza della zanzariera.

# ZANZARIERA SCORREVOLE

## Zanzariera scorrevole 1 – ALAWA

Moskitiera 1-ALAWa – colore standard [Bianco, Marrone scuro RAL 8019, Antracite]

altezza cm	larghezza cm									
	senza traversa				con traversa					
	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
200	618	637	657	672	719	741	761	782	802	823
210	651	672	693	713	734	753	773	795	816	837
220	667	685	707	727	747	769	790	810	830	852
230	681	700	722	742	762	782	804	824	846	867
240	693	716	735	755	775	795	818	838	858	880
250	707	727	750	770	790	810	831	852	874	895
260	722	742	763	784	805	824	847	867	888	908

\*Il servizio di distacco non è incluso nel prezzo.

Moskitiera 1-ALAWa – colorey TESORIERE [Quercia dorata, Noce, winchester, woodec turner oak]

altezza cm	larghezza cm									
	senza traversa				con traversa					
	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
200	780	803	824	848	906	932	958	983	1008	1036
210	821	848	873	898	924	951	976	1002	1028	1054
220	838	864	890	916	941	969	995	1019	1046	1073
230	857	882	908	935	959	986	1015	1040	1063	1091
240	873	901	926	952	977	1004	1029	1058	1083	1109
250	890	916	942	970	995	1020	1048	1075	1102	1128
260	908	935	961	989	1016	1040	1066	1094	1120	1147

\*Il servizio di distacco non è incluso nel prezzo.

\*\* La soglia bassa non appare in coloreze winchester.

Colori delle maglie: grigio, nero

## Supplementi

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Barra colori standard	34,00zł/mb
» Barra colori venatura del legno	44,00 zł/mb
» Vernice nei colori RAL	27,00 zł/mb

# ZANZARIERA SCORREVOLE

## 2- Zanzariera scorrevole TREE [TELAIO SINGOLO].

Zanzariera a 2 ali con telaio singolo -  
colore standard [Bianco, Marrone scuro RAL 8019, Antracite]

altezza cm	larghezza cm									
	senza traversa									con traversa
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
200	1110	1129	1148	1165	1184	1204	1220	1238	1311	1331
210	1174	1194	1215	1235	1255	1275	1297	1317	1337	1359
220	1199	1217	1241	1260	1281	1302	1322	1343	1363	1385
230	1225	1244	1265	1288	1308	1328	1349	1370	1388	1411
240	1250	1272	1290	1311	1332	1354	1374	1395	1415	1438
250	1274	1297	1317	1337	1359	1378	1401	1421	1442	1462
260	1300	1320	1343	1362	1384	1404	1426	1446	1468	1488

\*Il servizio di distacco non è incluso nel prezzo.

Zanzariera 2 ali a telaio singolo -  
colorey TESORIERE [Quercia dorata, Noce, winchester, woodec turner oak]

altezza cm	larghezza cm									
	senza traversa									con traversa
	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
200	1605	1631	1657	1684	1709	1735	1762	1789	1896	1923
210	1695	1722	1754	1784	1814	1844	1873	1902	1931	1962
220	1733	1761	1790	1821	1848	1881	1910	1940	1969	2000
230	1769	1797	1829	1857	1889	1918	1947	1978	2007	2036
240	1805	1836	1864	1896	1924	1957	1985	2013	2045	2075
250	1842	1873	1901	1931	1962	1991	2024	2053	2081	2112
260	1878	1909	1940	1967	1999	2027	2060	2089	2120	2149

\*Il servizio di distacco non è incluso nel prezzo.

\*\* La soglia bassa non appare in coloreze winchester.

Colori delle maglie: grigio, nero

Brak możliwości mijania się ali

### Supplementi

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Barra colori standard	34,00zł/mb
» Barra colori venatura del legno	44,00 zł/mb
» Vernice nei colori RAL	27,00 zł/mb

# ZANZARIERA SCORREVOLE

## Zanzariera scorrevole 2 - alata [DOPPIO QUADRATO].

Moskitiera 2-ALAWa rama podwójna –  
colore standard [Bianco, Marrone scuro RAL 8019, Antracite]

altezza cm	larghezza cm									
	senza traversa				con traversa					
	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
200	1181	1216	1250	1285	1377	1417	1457	1497	1535	1574
210	1246	1288	1327	1365	1404	1443	1485	1524	1564	1602
220	1274	1312	1353	1394	1432	1472	1512	1551	1591	1631
230	1300	1340	1382	1420	1460	1499	1541	1580	1620	1658
240	1328	1368	1407	1446	1487	1528	1567	1608	1648	1687
250	1354	1395	1434	1475	1514	1556	1596	1635	1676	1714
260	1382	1421	1462	1500	1542	1584	1623	1665	1705	1743

\*Il servizio di distacco non è incluso nel prezzo.

Zanzariera a 2 ali a doppio telaio –  
colorey TESORIERE [Quercia dorata, Noce, winchester, woodec turner oak]

altezza cm	larghezza cm									
	senza traversa				con traversa					
	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
200	1535	1581	1624	1669	1790	1842	1893	1946	1995	2046
210	1622	1671	1722	1774	1826	1876	1929	1981	2033	2084
220	1656	1708	1758	1811	1863	1914	1966	2015	2069	2120
230	1690	1742	1796	1846	1897	1948	2001	2053	2107	2156
240	1725	1778	1830	1881	1934	1985	2036	2089	2141	2193
250	1761	1812	1864	1918	1968	2022	2075	2127	2178	2231
260	1796	1847	1901	1951	2004	2057	2110	2163	2215	2267

\*Il servizio di distacco non è incluso nel prezzo.

\*\* Niski próg nie występuje w kolorze winchester, woodec turner oak.

Colori delle maglie: grigio, nero

## Supplementi

» Rete in alluminio	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: nero]	56,00 zł/m <sup>2</sup>
» Rete anallergica [colore: grigio]	37,00 zł/m <sup>2</sup>
» Anti-pet [colore: nero] Rete con resistenza rinforzata agli animali	46,00 zł/m <sup>2</sup>
» Barra colori standard	34,00zł/mb
» Barra colori venatura del legno	44,00 zł/mb
» Vernice nei colori RAL	27,00 zł/mb

# ZANZARIERA SCORREVOLE

## Colorazione

Bianco



RAL 9016

Marrone scuro



RAL 8022

Antracite



RAL 7016

Quercia dorata



winchester



Noce



woodec turner oak



## Colori delle reti

grigio




nero




# ZANZARIERA SCORREVOLE

## ZANZARIERA MONOVALENTE SU STAFFE SINGOLE

Profili top




SZJ-1/10 MRP




SZJP-1 MRP\*


Profili inferiori






SZJ-1/10 MRP



SZJN/G MRP  
+ ASZJN MRP



SZJP-1 MRP\*




\*Nel caso della zanzariera a 1 ala, non è di serie (opzionale).

# ZANZARIERA SCORREVOLE


## ZANZARIERA A DOPPIA PARETE SU DOPPIE MANIGLIE

Profili top




SZJ-2




Profili inferiori



SZJ-2



SZJN/G MRP  
+ ASZJN MRP



# ACCESSORI AGGIUNTIVI

	11,00 zt/mb
Profilo zanzariere STANDARD EXTRA	14,00 zt/mb
Profilo zanzariere EXCLUSIVE	13,00 zt/mb
Profilo zanzariere EXCLUSIVE EXTRA	16,00 zt/mb
Profilo zanzariere MRS "con pinna" [PGMRS] - colore standard	19,00 zt/mb
Profilo zanzariere MRS "con pinna" [PGMRS] - colore effetto legno	27,00 zt/mb
Profilo zanzariere MRS "senza pinna" [PG/SZMRS] - colore standard	22,00 zt/mb
Profilo zanzariere MRS "senza pinna" [PG/SZMRS] - colore effetto legno	29,00 zt/mb
Profilo zanzariere porta [PGMRO] - colore standard	45,00 zt/mb
Profilo zanzariere porta [PGMRO] - colore effetto legno	60,00 zt/mb
Rete in fibra di vetro rivestita in PVC [grigia, nera]	10,00 zt/m <sup>2</sup>
Rete anti-allergia [colore: nero]	60,00 zt/m <sup>2</sup>
Rete anti-allergia [colore: grigio]	42,00 zt/m <sup>2</sup>
Rete in alluminio	50,00 zt/m <sup>2</sup>
Rete anti-animali [colore: nero] rinforzata resistente agli animali	50,00 zt/m <sup>2</sup>
Guarnizione per fissare la rete a zanzariere STANDARD / EXCLUSIVE [S160]	1,00 zt/mb
Guarnizione per fissare la rete a zanzariere MRS [U11]	1,80 zt/mb
Guarnizione per fissare la rete a zanzariere porta/scorrevole [S165]	1,00 zt/mb
Guarnizione a spazzola 15 mm [U/PSD]	1,60 zt/mb
Guarnizione a spazzola 20 mm [U10/MR]	3,20 zt/mb
Guarnizione a spazzola autoadesiva 10 mm [US/S]	6,00 zt/mb
GANCIO [inclusi: rondella + vite]	1,00 zt/pezzi.
MOLLA [inclusi: rondella + vite]	1,00 zt/pezzi.
Cerniera piccola per zanzariere porta [M240]	11,50 zt/pezzi.
Cerniera grande autochiudente per zanzariere porta [ZS/MRO] – richiede specificare il lato di montaggio	26,00 zt/pezzi.
Magnete per zanzariere porta	6,00 zt/pezzi.
Nastro magnetico bianco [incluso nastro d'acciaio] [TM+TS/MRO]	26,00 zt/mb
Nastro magnetico marrone [incluso nastro magnetico] [TMMRO+TMSM]	26,00 zt/mb
Maniglia esterna per zanzariere porta [UMRO] [inclusi viti]	9,00 zt/pezzi.
Maniglia interna per zanzariere porta [M271] [inclusi viti]	9,00 zt/pezzi.
Angolo esterno per profilo STANDARD [S140]	1,00 zt/pezzi.
Angolo esterno per profilo EXCLUSIVE [E145]	1,20 zt/pezzi.
Angolo esterno per profilo MRS [NZMRS]	1,90 zt/pezzi.
Angolo interno per zanzariere porta – avvitato [NW/SMRO]	10,00 zt/pezzi.
Angolo interno per zanzariere porta – aggraffato [NW/ZMRO]	4,70 zt/pezzi.
Freno per zanzariere scorrevoli [HMRP] [inclusi viti]	7,00 zt/pezzi.
Tappo foro Ø10 dedicato alle zanzariere avvolgibili	0,30 zt/pezzi.



[www.fill.com.pl](http://www.fill.com.pl)