



**Le zanzare restano fuori dalla finestra**

Sistemi di zanzariere

**Alupof**





# ZANZARIERE ALUPROF

D'estate l'atmosfera della serata più piacevole può essere rovinata da uno sciame di zanzare o vespe che volteggiano attorno alla tavola. La soluzione ideale è utilizzare le zanzariere, che garantiscono una protezione dagli insetti estremamente funzionale ed estetica. È importante sottolineare che questi prodotti forniscono anche una protezione efficace contro l'inquinamento proveniente dall'esterno, garantendo al tempo stesso l'accesso alla luce del giorno e all'aria fresca.

L'ampia offerta di Aluprof comprende tre tipologie di zanzariere a telaio: fisse (**MRS e MRSZ**), apribili (**MRO**) e scorrevoli (**MRP**), zanzariere avvolgibili **MZN** e **MZH** montate indipendentemente dagli infissi, e **MPH**, **HARMONY**, **MPH DUAL** e zanzariere plissettate **MPH VERTI**.

Il design delle zanzariere consente una semplice installazione sui profili di finestre e porte. La zanzariera apribile **MRO** è perfetta per le porte dei balconi. Negli ambienti in cui abbiamo bisogno di una protezione regolare, come la camera da letto, il bagno o la cameretta dei bambini, una buona soluzione è utilizzare la zanzariera a telaio fisso **MRS**. Poiché gli infissi in alluminio ricoprono un ruolo sempre più importante non solo nell'edilizia direzionale e commerciale, ma anche nell'edilizia residenziale, abbiamo deciso di adattare le nostre zanzariere fisse per l'installazione su finestre in alluminio a filo, introducendo nel nostro sistema il sistema **MRSZ** offerta. Si tratta di una soluzione funzionale che non limita in alcun modo la funzionalità della finestra.

Quando si esce in terrazzo, la soluzione ideale è utilizzare la zanzariera scorrevole **MRP**. D'altra parte, la zanzariera avvolgibile **MZN** funzionerà perfettamente in cucina, poiché il suo vantaggio è che può essere chiusa e aperta in qualsiasi momento. Questo sarà sicuramente apprezzato dalle mamme che vogliono controllare la sicurezza del proprio bambino in cortile. Pensando alla protezione dei sottotetti, abbiamo sviluppato il sistema di zanzariere **MZH** che, grazie all'utilizzo di uno speciale gancio, è perfetto per l'installazione su finestre da tetto. L'ultima proposta di Aluprof S.A. è la zanzariera plissettata **MPH HARMONY**, progettata principalmente per risparmiare spazio, consentendo un utilizzo ottimale dello spazio. Questa soluzione è disponibile anche nella versione **MPH DUAL** nella variante a doppia anta con la possibilità di realizzare zanzariera angolare senza montante e **MPH VERTI** per installazione su serramenti e finestre da tetto.

Le zanzariere Aluprof sono realizzate in alluminio e disponibili in numerosi colori, il che consente loro di abbinarsi perfettamente al telaio della finestra e alla facciata dell'edificio.

# Sistema di zanzariere plissettate

## HARMONIA MPH

Il sistema di zanzariere plissettate MPH HARMONY è una soluzione pensata principalmente per risparmiare spazio. Questo prodotto è perfetto per l'installazione su porte di terrazza e in nicchie di balconi, dove la larghezza arriva fino a 4 m. Una caratteristica di questo prodotto è l'utilizzo di una speciale rete plissettata, che quando chiusa forma una fisarmonica e si nasconde nel profilo laterale. Pertanto la zanzariera occupa poco spazio, consentendo un utilizzo ottimale della superficie. È importante sottolineare che non compromette in alcun modo la funzionalità della porta né limita la visibilità verso l'esterno. Il vantaggio della soluzione Aluprof è la possibilità di regolare separatamente la tensione di ogni cordino che guida la zanzariera, garantendone il posizionamento stabile. Il sistema MPH è caratterizzato da un movimento estremamente fluido, che ne rende l'utilizzo molto semplice e non richiede molto sforzo. Inoltre la struttura della zanzariera permette di fermarla in qualsiasi posizione. L'offerta comprende tre varianti di profili per soglia: incollati, avvitati e adattati per l'installazione su una superficie inclinata, tipo HS. La struttura della zanzariera è realizzata in alluminio estruso, che la rende durevole e resistente agli agenti atmosferici, inoltre può essere verniciata in qualsiasi colore della tavolozza RAL. La zanzariera plissettata Harmony è stata progettata per funzionare perfettamente con i sistemi di tapparelle Aluprof. Per i sistemi di tapparelle a scorrimento superiore SKT Opoterm e SKB Styroterm sono state progettate guide speciali PPMO 60/12 e PPMO 60/17 con camera dedicata per l'installazione del sistema MPH Harmony. Inoltre, nei sistemi di tapparelle ad incasso e adattivi, è possibile l'installazione di una zanzariera plissettata grazie alla guida PPMO 53.



La struttura della zanzariera è in alluminio estruso, che garantisce la sua durata e resistenza



Quando si chiude, la rete si dispone a fisarmonica e si nasconde nel profilo laterale, garantendo un notevole risparmio di spazio




Possibilità di regolare separatamente la tensione di ogni cordino che guida la zanzariera, che ne garantisce il posizionamento stabile



L'uso di una soglia bassa facilita la libertà di movimento dell'utente



Possibilità di realizzare ampie larghezze, fino a 4 m



**PRATICO  
E MODERNO**

# Sistema di zanzariere plissettate

## MPH DOPPI




**INTELLIGENTE  
PROGETTATO**

MPH DUAL è un sistema di zanzariere plissettate che appartiene alla famiglia HARMONY. Il sistema è stato concepito come variante a doppia anta con la possibilità di realizzare una zanzariera angolare senza montante. Grazie a ciò il prodotto può essere utilizzato su porte per terrazze standard, le cui dimensioni sono fino a 6 m di larghezza e 2,7 m di altezza, nonché sulle sempre più apprezzate porte scorrevoli ad angolo HS. Caratteristica del sistema MPH DUAL è la rete plissettata, che quando chiusa forma una fisarmonica per poi nascondersi nel profilo laterale, occupando così poco spazio, consentendo un utilizzo ottimale della superficie. La rete è disponibile in diverse misure, i cosiddetti set, che possono essere tagliati per adattarsi all'altezza della falegnameria, a seconda delle vostre esigenze. Inoltre, è disponibile in due colori: grigio e nero, che gli consentono di adattarlo alle esigenze degli utenti. Il sistema MPH DUAL è caratterizzato da un movimento estremamente fluido, che lo rende facile da usare senza troppi sforzi. L'offerta comprende due dimensioni di profili scorrevoli. Inoltre la struttura della zanzariera permette di fermarla in qualsiasi posizione. Altro vantaggio di questa soluzione è la soglia bassa, che agevola il passaggio agevole. La struttura della zanzariera è realizzata in alluminio estruso, che ne garantisce la durabilità e la resistenza agli agenti atmosferici, inoltre permette di essere verniciata in qualsiasi colore. La zanzariera plissettata MPH DUAL funziona con i sistemi di tapparelle e porte scorrevoli MB-77HS disponibili nell'offerta Aluprof.



La struttura della zanzariera è realizzata in alluminio estruso, che ne garantisce la durata e la robustezza



Possibilità di regolare separatamente la tensione di ogni cordino che guida la zanzariera, garantendone il posizionamento stabile



Il sistema è disponibile nella variante a due ante con la possibilità di realizzare una zanzariera angolare senza palo.



Quando è chiusa, la rete si dispone a fisarmonica e si nasconde nel profilo laterale, risparmiando spazio

# Sistema di zanzariere plissettate

## MPH VERTI

Il sistema di zanzariere MPH VERTI completa l'offerta di zanzariere plissettate ed è stato progettato principalmente per l'installazione su serramenti e finestre da tetto. Caratteristica di questo prodotto è l'utilizzo di una speciale rete plissettata che, una volta chiusa, forma una fisarmonica e si nasconde nel profilo superiore della zanzariera. Il vantaggio principale di questa soluzione è la possibilità di tensionare ciascuno dei fili che guidano la zanzariera, consentendone una distribuzione precisa e uniforme. È disponibile in diverse misure, i cosiddetti set, che possono essere tagliati simmetricamente a seconda delle vostre esigenze, adattando così la disposizione delle pieghe alla dimensione della finestra. La chiusura e l'apertura della zanzariera è molto semplice e agevole, grazie al sistema di molle installato nel profilo inferiore. Gli elementi di tensione sono esteticamente nascosti sotto uno speciale profilo di mascheratura che può essere staccato e riattaccato in qualsiasi momento. Il profilo scorrevole della zanzariera, grazie all'incavo studiato, consente una comoda apertura e chiusura. È inoltre possibile fermare la zanzariera in qualsiasi momento. La sua struttura è realizzata in alluminio estruso, che ne garantisce la durata, e si basa in gran parte sui componenti del sistema MPH HARMONY. Le dimensioni massime della nuova zanzariera sono 2300x2000 mm. Vale la pena aggiungere che la zanzariera MPH VERTI, grazie all'introduzione nell'offerta di guide dedicate, funziona anche con le tende esterne a rullo Aluprof. Per i sistemi di tapparelle a scorrimento superiore SKT Opoterm e SKB Styroterm sono state progettate guide speciali PPMO 60/12 e PPMO 60/17 con camera dedicata per l'installazione del sistema MPH VERTI. Inoltre, nei sistemi di tapparelle ad incasso e adattivi, è possibile l'installazione di una zanzariera plissettata grazie alla guida PPMO 53.



La struttura della zanzariera è realizzata in alluminio estruso, che ne garantisce stabilità e resistenza agli agenti atmosferici



Un incavo appositamente studiato nel profilo scorrevole consente una comoda apertura e chiusura della zanzariera



Ciascuna delle corde di guida della rete può essere regolata separatamente, consentendo di posizionare la rete in modo uniforme.



Gli elementi di tensionamento sotto forma di sistema a molla sono esteticamente nascosti sotto uno speciale profilo di mascheratura che può essere staccato e riattaccato in qualsiasi momento.

**SOLTANTO  
DEL MIO GENERE**





# Sistema di zanzariere avvolgibili

## MZN



**COMODO  
IN USO**



Una piccola cassetta semiovale realizzata in alluminio estruso



Listello inferiore in alluminio estruso con guarnizione che sigilla il davanzale o il telaio



Uszczelka doszczelniająca zamontowana w górnej części skrzynki



Guide in alluminio estruso con guarnizione di tenuta

Il sistema di zanzariere avvolgibili MZN è un'ottima soluzione estremamente ermetica che protegge l'interno dalla presenza di insetti e può essere chiuso e aperto in qualsiasi momento. La struttura della zanzariera (cassonetto, guide, fondo) è realizzata in alluminio estruso, che ne garantisce durata e resistenza per molti anni di utilizzo. Grazie all'utilizzo di un apposito gancio possiamo regolare l'altezza di chiusura della rete. Inoltre, è possibile utilizzare un freno, che permette alla striscia inferiore di chiudersi dolcemente e silenziosamente alla scatola. Una novità nell'offerta è il meccanismo intuitivo per chiudere e aprire comodamente la zanzariera AluClick, che rende il suo utilizzo molto semplice e non richiede molto sforzo. Durante la chiusura, basta fare clic delicatamente sulla striscia inferiore della zanzariera. Quando vogliamo aprirlo, premiamo la striscia, che si apre automaticamente. Il sistema è estremamente pratico, soprattutto perché sono stati sfruttati al massimo i componenti di altri sistemi di zanzariere offerti da Aluprof. MZN è una soluzione molto estetica e moderna che, grazie al suo piccolo cassonetto, si adatterà perfettamente a qualsiasi nicchia e soddisferà anche le esigenze degli utenti che non vogliono utilizzare una zanzariera fissa.


# Sistema di zanzariere avvolgibili

## MZH

Il sistema di zanzariere avvolgibili MZH è una soluzione moderna e molto funzionale pensata principalmente per l'installazione su finestre da tetto. La struttura della zanzariera è realizzata in alluminio estruso e si basa principalmente sui componenti del sistema MZN. Ciò ha consentito l'utilizzo, tra l'altro, di listelli inferiori e guide perfettamente adattati al gancio di traino appositamente progettato. Grazie alla soluzione innovativa è possibile bloccare la barra inferiore delle finestre da tetto dall'interno. Inoltre, la forma ben studiata del gancio consente un fissaggio e un distacco efficienti della striscia inferiore, il che rende l'utilizzo della zanzariera molto semplice e non richiede molto sforzo. Inoltre, il gancio garantisce la tenuta della parte inferiore della zanzariera, eliminando la necessità di utilizzare guarnizioni aggiuntive. Il sistema proposto è estremamente universale perché adatto anche all'installazione su finestre verticali. Grazie alla progettazione di una variante di guida sfalsata all'interno del sistema, è possibile installare la zanzariera MZH anche in una situazione in cui la finestra è dotata di gocciolatoio che impedisce l'installazione standard direttamente sul telaio della finestra. Questa soluzione migliora l'accessibilità alla fascia inferiore e facilita il fissaggio del gancio. L'offerta comprende un angolo in PVC, il cui utilizzo migliora notevolmente il comfort e la sicurezza nell'utilizzo della zanzariera. Grazie a questo elemento è possibile anche tagliare la cornice ad angolo retto, il che facilita notevolmente la produzione. La sua installazione è semplice e veloce. MZH è una soluzione molto estetica che si adatterà sicuramente a qualsiasi interno, fornendo una protezione perfetta contro la presenza di insetti.



Una piccola cassetta semiovale realizzata in alluminio estruso



La soluzione innovativa consente di bloccare la barra inferiore delle finestre da tetto dall'interno




La forma della clip facilita l'inserimento e la rimozione rapida dello zoccolo.



Il gancio garantisce la tenuta della parte inferiore della zanzariera

**CREATO  
PER ATTICO**



# Sistema di zanzariere a telaio

## MRP



**ACCURATA MENTE  
RAFFINATO**

Il sistema di zanzariere a telaio scorrevole MRP protegge l'interno degli ambienti dagli insetti e viene utilizzato nelle ampie nicchie vetrate di balconi, terrazze e giardini d'inverno. L'ala della zanzariera scorre tra il binario di scorrimento superiore e quello inferiore. Nella parte inferiore è presente un rullo con meccanismo che consente la regolazione fluida dell'angolo di inclinazione di ciascuna anta. Un ulteriore rinforzo, montato tramite collegamento a scatto, consente di realizzare il telaio dell'anta con dimensioni maggiori. I profili del telaio e le guide di scorrimento sono realizzati in un robusto profilato di alluminio estruso dalla forma moderna, rivestito con un rivestimento caratterizzato da una maggiore resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. La forma del profilo principale della zanzariera elimina la necessità di utilizzare maniglie aggiuntive. Il telaio e l'ala della zanzariera sono montati con angoli interni. La zanzariera può essere montata in una configurazione a più file. Grazie alla soluzione con binario di scorrimento basso, funziona perfettamente con le porte scorrevoli con la cosiddetta soglia bassa.



Possibilità di installare la zanzariera con disposizione a tre file



Un ulteriore rinforzo della zanzariera del telaio viene montato tramite una connessione a scatto. Grazie a ciò, puoi aumentare rapidamente e facilmente la superficie di una foglia



Guida dell'anta: il suo scopo è il posizionamento e la sicurezza allo stesso tempo le ali cadano



La soluzione con binario di scorrimento basso consente la collaborazione con porte scorrevoli con la cosiddetta "soglia bassa"



Il telaio della zanzariera e l'anta sono montati con angoli interni, resistenti ed esteticamente gradevoli.




Ogni ala della zanzariera è sigillata con guarnizioni a spazzola

# Sistema di zanzariere a telaio

## MRO

Il sistema di zanzariere a telaio apribile MRO protegge perfettamente l'interno delle stanze dagli insetti, ed è perfettamente compatibile con le porte dei balconi. Il profilo del telaio della zanzariera ha una forma arrotondata e moderna che si adatta perfettamente ai serramenti attualmente in uso. Il telaio della zanzariera è collegato tramite angoli interni in alluminio, che irrigidiscono notevolmente l'intera struttura. È anche possibile scegliere il metodo di collegamento dei profili con gli angoli fissandoli con una pressa o utilizzando viti di fissaggio. Un ulteriore rinforzo sotto forma di profilo di collegamento consente la costruzione di un telaio più grande. Inoltre, attorno all'intera circonferenza del telaio è presente una guarnizione a spazzola, che garantisce una maggiore tenuta.



Una cerniera con meccanismo di chiusura automatica consente di regolare facilmente la tensione della molla utilizzando una chiave a brugola. È possibile avvitare la cerniera su due piani. La soluzione utilizzata è protetta da un brevetto



Un modo semplice per installare il telaio della zanzariera utilizzando un angolo interno con viti a pressione



Sono disponibili due varianti di apertura: una maniglia ergonomica ed estetica o un profilo di collegamento appositamente sagomato che consente di aprire e chiudere la zanzariera dall'interno o dall'esterno dell'anta.



Piastra di riempimento a due altezze nella parte inferiore dell'anta, che protegge la rete da eventuali danni durante l'apertura

**ESTETICO  
E FUNZIONALE**




# Sistema di zanzariere a telaio

## MRS

Il sistema di zanzariere a telaio fisso MRS garantisce un'ottima protezione contro gli insetti. Il telaio della zanzariera può essere collegato tramite angoli interni in alluminio, fissati o avvitati. Puoi scegliere anche tra gli angoli esterni in plastica, disponibili in un'ampia gamma di colori. Il sistema consente la cooperazione con la maggior parte dei profili di finestre. Abbiamo anche un angolo interno con l'angolo regolabile. Sono disponibili dieci dimensioni di ganci per l'installazione. Il profilo del telaio è costituito da un robusto profilato di alluminio estruso dalla forma moderna, rivestito con verniciatura a polvere. Il profilo è proposto in due varianti: con "aletta", adiacente al serramento, e senza "aletta", con sede per guarnizione a spazzolino, utilizzato con serramento completamente chiuso. Il sistema MRS comprende un'ampia gamma di zanzariere, tra cui: rete antiallergica, che, grazie alla sua speciale struttura ad intreccio, non lascia passare i pollini, rete in acciaio, che fornisce una perfetta protezione contro i roditori, rete in alluminio resistente e rete garantendo una maggiore trasparenza rispetto a quelli utilizzati come standard. Una novità nell'offerta è la variante di zanzariera MRSPZ per finestre semifilo, dove la superficie esterna dell'anta della finestra si prolunga oltre il piano di contatto della guarnizione, lasciando un piccolo spazio per il montaggio della zanzariera fissa MRS. La soluzione prevede l'installazione di una zanzariera sia con angolo esterno che interno.



Cornice interna ad angolo regolabile, che consente di realizzare una zanzariera di forma irregolare.



Telaio con angolo esterno in plastica



Telaio angolare interno con canale per spazzole nella versione con guarnizione laterale




Telaio con angolo esterno in plastica, versione con guarnizione laterale

**PERMANENTE  
E DUREVOLE**



# Sistema di zanzariere a telaio

## MRSZ



**FACILE  
INSTALLAZIONE**

Il sistema di zanzariere a telaio fisso MRSZ è una soluzione pensata per l'utilizzo su finestre in alluminio a filo. Queste zanzariere sono caratterizzate da una grande estetica e da dettagli di alta qualità. Tutti gli elementi strutturali di MRSZ sono realizzati in alluminio estruso, che ne garantisce la resistenza agli agenti atmosferici, garantendo un utilizzo affidabile del prodotto per molti anni. Il telaio della zanzariera può essere collegato tramite angoli interni in alluminio aggraffati o avvitati, il che lo rende estetico e abbinato al colore del telaio della finestra. Il design ben studiato del sistema consente la produzione di grandi dimensioni (2000x2000 mm senza profilo di collegamento e con profilo di collegamento 2000x3000 mm). L'utilizzo di una zanzariera a telaio non limita in alcun modo la funzionalità della finestra. I ganci per zanzariere funzionano con tutti i sistemi di finestre offerti da Aluprof.



Telaio con angolo interno in alluminio avvitato o cianfrinato



Staffa di montaggio che facilita l'installazione semplice e veloce della zanzariera sul serramento



Gancio superiore che consente un facile fissaggio della zanzariera alla parte superiore del telaio, che è inoltre dotato di una guarnizione a spazzola che garantisce la totale tenuta



Il gancio inferiore permette di montare facilmente la zanzariera nella parte inferiore del telaio

# Sistema di zanzariere integrato

## MKT

Pochi investitori sono consapevoli del fatto che i sistemi di tapparelle esterne Aluprof, sia adattativi, da incasso che da sopra, possono essere direttamente integrati con una zanzariera. Pertanto, quando si decide di acquistare tende a rullo esterne, in fase di ordine, l'investitore può dotarle di un sistema Moskito a funzionamento indipendente. In questo caso le tapparelle esterne sono dotate di guide opportunamente sigillate, di un fondo e di cassonetti appositamente studiati che permettono l'installazione di un tubo avvolgibile con zanzariera. Questo design garantisce una protezione efficace contro gli insetti, garantendo allo stesso tempo un funzionamento senza collisioni della tapparella e della zanzariera. L'unità Moskito è dotata di uno speciale cordino che facilita l'apertura e la chiusura della zanzariera. La rete del sistema Moskito è realizzata in fibra di vetro durevole, resistente agli agenti atmosferici e disponibile in due colori: nero e grigio. Inoltre questa soluzione è dotata di uno speciale meccanismo a molla con freno di rallentamento, che minimizza l'effetto dell'impatto del listello inferiore sulla scatola. Le dimensioni massime della zanzariera MKT integrata sono 2000 x 2500 mm (e nel sistema avvolgibile in alto 2000 x 2700 mm). Inoltre, l'offerta di Aluprof comprende una variante che consente di installare la zanzariera in un set di tende a rullo ovunque. Ciò è reso possibile dalla gruocia di montaggio Moskito KWA-MKT. Questa è una soluzione particolarmente conveniente quando una parte del vetro coperto dalla tenda a rullo è fissa e quindi non necessita di una protezione aggiuntiva contro gli insetti.



**COMPLETAMENTE  
INTEGRATO**





# Perché vale la pena scegliere le zanzariere?



Le zanzariere garantiscono una protezione estremamente funzionale ed estetica degli ambienti dagli insetti. La zanzariera non limita in alcun modo la visibilità all'esterno.



Questi prodotti forniscono inoltre una protezione efficace contro l'inquinamento proveniente dall'esterno, garantendo al tempo stesso l'accesso alla luce del giorno e all'aria fresca.



Utilizzando reti in alluminio o acciaio inox possiamo proteggere efficacemente cantine o locali tecnici dove vengono conservati gli alimenti dalla presenza di uccelli, roditori e insetti.



I sistemi di tapparelle esterne Aluprof, sia adattive, da incasso che da sopralzo, possono essere direttamente integrati con la zanzariera. Quando acquisti una tenda a rullo puoi equipaggiarla con il sistema Moskito in fase di ordine. Questa soluzione consente la protezione dagli insetti in estate, mentre protegge l'interno dell'edificio dalle dispersioni di calore in inverno.

