

2024



**MARKISE UND PERGOLA
PREISLISTE**



menu

VIP	2
modesto markise fill – ohne kassette	3
estillo markise fill – halbkassette	5
markise elegant fill – kassette	7
varnishing – markise	9
ersatzteile – markise	9
preislisten für stoffe	9
technische daten – markise	10
montagematerial – markise	11
antriebe – markise	12
optional kontrolle	13
wandmontage lamellenpergola füllen	14
fill lamel pergola freistehend	17
pergoladach füllen	20
STANDARD	23
freistehende pergola sono – lamelle, manuell + led	24
pergola moderna – stoff wandmontiert, elektrisch + led	27
pergola esclusivo – stoff freistehend, elektrisch + led	29

VIP

MODESTO MARKISE FILL – OHNE KASSETTE

- » Maximale Abmessungen: Breite 1200 cm x 350 cm Erreichen Sie u
- » Manueller oder elektrischer Antrieb gegen Aufpreis



MODESTO MARKISE FILL – OHNE KASSETTE



MERKMALE

Als Standard	Gegen einen Aufpreis	Farben Konstruktionen
Manueller Antrieb – Kurbel Kurbel Ihrer Wahl: 1000mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm	Halterungi Sparren Elektrischer Antrieb Vordere Stütze 840 zł / Paar [farbig eloxiert]	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiger Anthrazit [029/71334] ▶ Grau Braun [RAL 8019] ▶ Weiß [RAL 9016] ▶ Silber [RAL 9006] ▶ Schwarz [RAL 9005]
Halterungi Wand, Decke Falbany Einstellbarer Winkel 15%	VARNISHING Konstruktionen (Doku- mentenseite 9)	<p>Achtung! Die tatsächliche Farbe des Designs kann leicht von der Abbildung abwe- ichen.</p>

SPEZIFIKATION



Volants:



		Erreichen Sie [cm]				
		150	200	250	300	350
Markise eingereicht	240	2115	-	-	-	-
	300	2294	2457	2618	-	-
	360	2774	2961	3145	-	-
	420	2854	3064	3273	3657	3988
	480	2991	3225	3457	3865	4219
	540	3642	3922	3804	4236	4694
	600	4293	4246	4690	5575	5472
	660	4772	5122	5216	6124	6633
	720	4909	5282	5400	6332	6864
Markise unterteilt*	780	-	-	6369	6930	7485
	840	-	-	6514	7098	7677
	900	-	-	6692	7804	8490
	960	-	-	6919	8055	8764
	1020	-	-	7528	8908	9640
	1080	-	-	7753	9157	9913
	1140	-	-	8017	9444	10224
	1200	-	-	8690	10141	10944

Antrieb erforderlich
elektrisch

1000
AUFPREIS
FÜR VER-
SCHRAU-
BUNG

Verwendung von
Anzahl der Arme

2 Arme

3 Arme

4 Arme

5 ramion

*Erforderlicher Antrieb, Markise mit Logger in zwei Teilen mit separat gewickeltem Stoff nach Erreichen des Sieu im Paket.

ESTILLO MARKISE FILL - HALBKASSETTE

- » Halbkassette: in gefaltetem Zustand Schutz des Gewebes vor den schädlichen Auswirkungen der Witterungseinflüsse
- » Maximale Abmessungen: Breite 720 cm x 400 cm Erreichen Sie u
- » Manueller oder elektrischer Antrieb gegen Aufpreis



ESTILLO MARKISE FILL - HALBKASSETTE

MERKMALE


Als Standard	Gegen einen Aufpreis	Farben Konstruktionen
Manueller Antrieb – Kurbel Kurbel Ihrer Wahl: 1000mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm	Halterungi Sparren Elektrischer Antrieb Vordere Stütze 840 zł / Paar [farbig eloxiert]	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiger Anthrazit [029/71334] ▶ Grau Braun [RAL 8019] ▶ Weiß [RAL 9016] ▶ Silber [RAL 9006] ▶ Schwarz [RAL 9005]
Halterungi Wand, Decke	VARNISHING Konstruktionen (Doku- mentenseite 9)	<p>Achtung! Die tatsächliche Farbe des Designs kann leicht von der Abbildung abwe- ichen.</p>
Falbany		
Einstellbarer Winkel 15%		

SPEZIFIKATION



		Erreichen Sie [cm]					
		150	200	250	300	350	400
Breite [cm]	240	2570	-	-	-	-	-
	310	2879	3046	3376	-	-	-
	360	3300	3487	3836	-	-	-
	420	3835	4045	4418	4638	4969	-
	480	3932	4166	4563	4806	5160	6765
	540	4700	4980	5030	5297	5675	7303
	600	5433	5390	5938	6255	6098	7750
	660	6184	6534	6736	7077	7585	9969
	720	6281	6655	6880	7245	7777	10183

Falbeln:



Verwendung von
Anzahl der Arme



MARKISE ELEGANT FILL – KASSETTE

- » Kasette: bietet im gefalteten Zustand vollen Wetterschutz für den Stoff und die Arme
- » Maximale Abmessungen: Breite 540 cm x 300 cm Erreichen Sie
- » Manueller oder elektrischer Antrieb gegen Aufpreis



MARKISE ELEGANT FILL – KASSETTE

MERKMALE

Als Standard	Gegen einen Aufpreis	Farben Konstruktionen
Manueller Antrieb – Kurbel* Kurbel Ihrer Wahl: 1000mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm <i>(Seiten des Kunststofftablets)</i>	Halterungi Sparren Elektrischer Antrieb <i>(Kassettenseiten aus Metall)</i> Vordere Stütze 840 zł / Paar [farbig eloxiert]	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiger Anthrazit [029/71334] ▶ Grau Braun [RAL 8019] ▶ Weiß [RAL 9016] ▶ Silber [RAL 9006] ▶ Schwarz [RAL 9005]
Halterungi Wand, Decke Einstellbarer Winkel 15%	VARNISHING Konstruktionen (Doku- mentenseite 9)	<p>Achtung! Die tatsächliche Farbe des Designs kann leicht von der Abbildung abwe- ichen.</p>

SPEZIFIKATION



		Erreichen Sie [cm]			
		150	200	250	300
Breite [cm]	240	3378	-	-	-
	300	3976	4153	4504	-
	360	4197	4398	4775	-
	420	-	4997	5399	5636
	480*	-	5145	5573	5835
	540*	-	5847	5943	6231

Verwendung von
Anzahl der Arme

2 Arme

*Wenn die Markise geschlossen ist, kann ein kleiner Spalt entstehen.

PREISLISTEN FÜR STOFFE

MILANO		Breite									
		< 245	< 360	< 475	< 590	< 705	< 820	< 935	< 1050	< 1165	1280
ANZAHL BRITISCHER		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Markise	150	586	750	914	1079	1243	1408	1571	1736	1900	2065
	200	662	864	1066	1269	1471	1674	1876	2079	2281	2483
	250	738	979	1219	1460	1700	1940	2180	2421	2661	2902
	300	814	1093	1371	1650	1928	2207	2485	2764	3042	3321
	350	890	1207	1523	1840	2156	2473	2789	3106	3423	3740
	400	936	1276	1615	1954	2293	2633	2972	3312	3651	3991
Erreichen Sie											

ZUSCHLÄGE

➤ Stoff Roma

7%

VARNISHING – MARKISE

Beliebige Farbe RAL – nachstehende Tabelle – kalkulierter Festpreis pro Markise. Farben Tiger + 30%.

Breite	Kosten für Malerarbeiten
do 4,2 m	315,00 zł
do 7,2 m	540,00 zł
do 9,6 m	720,00 zł
< 9,6 m	900,00 zł

ERSATZTEILE – MARKISE

Markise Typ	Halterung Wandhalterung	Halterung Deckenhalterung	Klammer Sparrenhalter	Halterung Arme
Modesto Estilo	75	85	120	195

Ersatzteifarben verfügbar: weiß, Silber, braun, Anthrazit

Arme	Erreichen Sie [m]					
	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Modesto	689	735	963	1014	1208	X
Estilo	689	735	963	1014	1208	2316
Elegante	689	735	963	1014	X	X

TECHNISCHE DATEN – MARKISE

Typ Markisen	Breite [cm]	Halterung		
		Wand und Deckenmontage	Zentrale	Menge Klumpen Gewebe
Modesto Estilo	240-300	2	0	3
	301-360	2	0	3
	361-480*	3	0	4
	481-540**	4	1	5
	541-600	4	1	5
	601-660	5	1	6
	661-720	5	1	6
	721-780	5	1	7
	781-840	5	1	7
	841-960	6	1	8
	961-1020	6	2	9
	1021-1080	6	2	9
	1081-1200	7	2	10

*Bei einer Breite von 480 cm verwenden wir 4 Wand- und Deckenhalterungen.

**für eine Breite von 481-540 addieren Halterung Zentrale.

MONTAGEMATERIAL – MARKISE

	Beschreibung	Preis	Verbrauch pro einem Griff	Anmeldung
KIEFER (Stab, Mutter Unterlegscheibe)	Ø 12 x 150 mm	9,00 /kpl.	2	Einbau ohne Isolierung
	Ø 12 x 300 mm	11,00/kpl.	2	Isolierung max 15 cm
GLUE	KOELNER 300 ml	56,00/Stk.	Ok. 50 ml	Alle Arten von Substraten
BUCHSE + UNTERLE- GSCHEIBE	Ø 50 x 110 mm	25,00/Paar	1	Isolierung 5 - 11 cm
	Ø 50 x 160 mm	38,00/Paar	1	Isolierung 12 – 16 cm
	Ø 50 x 210 mm	48,00/Paar	1	Isolierung 17 – 21 cm
1 m + 9 Unterlegscheiben	Ø 50 x 1000 mm	111,00/Paar	-	

MONTAGEZUBEHÖR*

Nazwa	Produkte – Isolierung 15 cm	Preis
Set 1 2 Griffe	KIEFER [Ø 12 x 300 mm] – 4 kpl. GLUE 300ML – 2 Stk. BUCHSE + UNTERLEGSCHIEBE [Ø 50 x 210 mm] – 2 Paare	252 zł
Set 2 3 Griffe	KIEFER [Ø 12 x 300 mm] – 6 kpl. GLUE 300ML – 2 Stk. BUCHSE + UNTERLEGSCHIEBE [Ø 50 x 210 mm] – 3 Paare	322 zł
Set 3 4 Griffe	KIEFER [Ø 12 x 300 mm] – 8 kpl. GLUE 300ML – 3 Stk. BUCHSE + UNTERLEGSCHIEBE [Ø 50 x 210 mm] – 4 Paare	448 zł
Set 4 5 Griffe	KIEFER [Ø 12 x 300 mm] – 10 kpl. GLUE 300ML – 4 Stk. BUCHSE + UNTERLEGSCHIEBE [Ø 50 x 210 mm] – 5 Paare	574 zł
Nazwa	Produkte – keine Isolierung	Preis
Set 5 2 Griffe	KIEFER [Ø 12 x 150 mm] – 4 kpl. GLUE 300ML – 2 Stk.	148 zł
Set 6 3 Griffe	KIEFER [Ø 12 x 150 mm] – 6 kpl. GLUE 300ML – 2 Stk.	166 zł
Set 7 4 Griffe	KIEFER [Ø 12 x 150 mm] – 8 kpl. GLUE 300ML – 3 Stk.	240 zł
Set 8 5 Griffe	KIEFER [Ø 12 x 150 mm] – 10 kpl. GLUE 300ML – 4 Stk.	314 zł

*Kein Montagezubehör enthalten

ANTRIEBE – MARKISE



MODESTO Markise – OHNE KASSETTE

		[ohne Kurbel]		
		Breite [cm]	Katalognummer	Preis
Motor WIRED	do 480		Solus 2 PA 30/12 [1045775]	860
	do 600		Solus 2 PA 40/12 [1049886]	939
	=od 840		LT 60 Titan 100/12 [1166025]	1580
	NHK [mit Kurbel]			
	=od 840		LT 60 Titan 100/12 NHK [1166010]	1890
		[ohne Kurbel]		
Motor iO	do 480		Sunea 50 io 40/17 [1117224]	1650
	do 600		Sunea 60 io 70/17 [1182208]	1859
	=od 800		Sunea 60 io 100/12 [1184102]	2029
	od 800		Sunea 60 io 120/12 [1184111]	2155
	NHK [mit Kurbel]			
	do 480		Sunea 50 CSI io 30/17 [1115271]	1974
	=od 480		Sunea 50 CSI io 50/12 [1118213]	2129

Estillo Markise - SEMI-CASSETTE

		[ohne Kurbel]		
		Breite [cm]	Katalognummer	Preis
Motor WIRED	do 480		Solus 2 PA 30/12 [1045775]	860
	do 600		Solus 2 PA 40/12 [1049886]	939
	=od 840		LT 60 Titan 100/12 [1166025]	1580
		[ohne Kurbel]		
Motor iO	do 480		Sunea 50 io 40/17 [1117224]	1650
	do 600		Sunea 60 io 70/17 [1182208]	1859
	=od 600		Sunea 60 io 100/12 [1184102]	2029
	NHK [mit Kurbel]			
	do 480		Sunea 50 CSI io 30/17 [1115271]	1974
	=od 480		Sunea 50 CSI io 50/12 [1118213]	2129

MARKISE ELEGANT - KASSETTE

		[ohne Kurbel]		
		Breite [cm]	Katalognummer	Preis
Motor WIRED	do 480		Solus 2 PA 30/12 [1045775]	860
	do 600		Solus 2 PA 40/12 [1049886]	939
	=od 840		LT 60 Titan 100/12 [1166025]	1580
		[ohne Kurbel]		
Motor iO	do 480		Sunea 50 io 40/17 [1117224]	1650
	=do 480		Sunea 60 io 70/17 [1182208]	1859
	NHK [mit Kurbel]			
	do 480		Sunea 50 CSI io 30/17 [1115271]	1974
	=od 480		Sunea 50 CSI io 50/12 [1118213]	2129

OPTIONALE KONTROLLE

	Produkt	Foto	Preis
somfy®	Eolis WireFree io - Windsensor für Fassade [1816084]		642
	Eolis 3D WireFree io - Schock Windsensor – weiß/schwarz/grau [9016355/9016354/9016353]		760
	Sunis WireFree II io - Solarsensor [arbeitet mit Tahoma Switch] [1818285]		580
	Mobile Fernsteuerung Situo 1-Kanal io II Pure		223
	Mobile Fernsteuerung Situo 5-Kanal io II Pure		351
	Situo 5 Var A/M io Pure II [1870369]		512
	Piloten Wand Smoove Origin io mit Rahmen Pure		238
	TaHoma Switch		1047
	VERKABELTES SYSTEM Czujnik Soliris Wind-Solar + Soliris smooove uno pure [9154080 + 1818305] – Verkauf abgeschlossen		1206
	VERKABELTES SYSTEM Czujnik deszczu ONDEIS + Soliris smooove uno pure [9016345 + 1818305] – Verkauf abgeschlossen		1762
	OSPTEL®	ARIA-Schlüsselschalter mit Halt, mit Rahmen [weiß]	
ARIA-Schlüsselschalter mit Halt, mit Rahmen [mattgrau]		66	
ARIA-Schlüsselschalter mit Halt, mit Rahmen [schwarz metallic]		66	

WANDMONTAGE LAMELLENPERGOLA FÜLLEN

- » Farbe der Konstruktion : Tiger Anthrazit [029/71334], RAL
- » Andere Farben mit einem Aufschlag von 10 % oder 20 % [individuelle Preisgestaltung für Pulver]



WANDMONTAGE LAMELLENPERGOLA FÜLLEN

		Breite [cm]						
		100	150	200	250	300	350	400
Höhe [cm]	240	12105	13384	15262	16542	18032	19927	21427
	260	12584	13942	15929	17290	18862	20866	22452
	280	13063	14498	16597	18039	19692	21807	23475
	300	13540	15058	17265	18784	20523	22747	24498
	320	14019	15617	17932	19532	21355	23687	25521
	340	14498	16173	18600	20281	22183	24628	26546
	360	14975	16731	19269	21027	23015	25568	27567
	380	15454	17291	19935	21774	23846	26507	28592
	400	15933	17847	20604	22523	24674	27448	29615
	420	16410	18406	21272	23269	25506	28388	30637
	440	16889	18964	21938	24017	26336	29327	31661
	460	17368	19522	22607	24765	27166	30268	32685
	480	17845	20080	23274	25511	27997	31210	33707
	500	18824	21606	23941	26260	28828	32148	34731
	520	19287	22162	24609	27007	29657	33089	35755
	540	21453	23923	26786	29265	31746	35053	37541
	560	21928	24479	27456	30016	32577	35998	38552
580	22404	25032	28128	30767	33406	36946	39580	
600	22877	25588	28799	31518	34237	37894	40605	

Preis enthält: Konstruktionen, Stifte, Übertragungsmechanismus, Griffe

Erreichen Sie wird in Intervallen von 20 cm.

Die lichte Höhe des Systems beträgt maximal 280 cm.

ANTRIEBE

» Verkabelter Antrieb Elero	2880/Stk.
» SOMFY Empfänger – Pergola Slim receiver io + plug [1811584]	814/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 1-Kanal io II Pure	242/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 5-Kanal io II Pure	384/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 1 Var io Pure II	385/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 5 Var A/M io Pure II	512/Stk.
» Kurbel Cardan 45° mit Ohr*	390/Stk.
» Kurbel Cardan 45° mit Pumpenträger*	490/Stk.

ZUSCHLÄGE

» Beleuchtung LED Dach(berechnet um den Umfang des Daches)	133 zł/m
» Beleuchtung LED Doppelmast an der Ecke (Preis pro m der Beleuchtung eines Mastes)	165 zł/m
» LED-Stromversorgung (berechnet 1 Stk. auf dem Dach, 1 Stk. auf Stangen)	400 zł/Stk.
» Empfänger für Beleuchtung - WHITE LED receiver io, mit Dimmer, 4 LED-Anschlusskanäle	767 zł/Stk.
» Maßgeschneiderte Entwässerung	100 zł/Stk.
» Zusätzliches Loch in der Säule oder im Balken	50 zł/Stk.
» Zusätzlicher Mast 280mm	1125 zł/Stk.
» Montageverbinder OM011 40x100x100**	95 zł/Stk.

*Maximale Größe der Pergola oder des Pergola-Sets 3m x 3m.

** Die Anzahl der Befestigungen hängt von der Breite der Pergola ab, 20 cm vom Rand und dem Abstand der Halterungen nicht mehr als 150 cm.

WANDMONTAGE LAMELLENPERGOLA FÜLLEN

somfy®

	Produkt	Foto	Preis
	Eolis WireFree io - Windsensor für Fassade [1816084]		632
	Sunis WireFree II io - Solarsensor [1818285]		580
	Eolis io 230V- Windsensor Eolis z io, Mögliche Anschlüsse des Regensensors (Ondeis 230V nr. Ref. 9016345) [1816091]		754
	Soliris io 230V – Solar-Wind-Sensor Möglicher Anschluss an einen Regensensor (Ondeis 230V nr ref. 9016345) [1870531]		988
	Ondeis 230V – Regen-/Schneesensor [9016345] *erfordert einen Sender, um ordnungsgemäß zu funktionieren IZYMO		1476
	Sender IZYMO transmitter io [1822609]		433

FILL LAMEL PERGOLA FREISTEHEND

- » Farbe der Konstruktion : Tiger Anthrazit [029/71334], RAL
- » Andere Farben mit einem Aufschlag von 10 % oder 20 % [individuelle Preisgestaltung für Pulver]



FILL LAMEL PERGOLA FREISTEHEND

		Breite [cm]						
		100	150	200	250	300	350	400
Höhe [cm]	240	13105	14384	16262	17542	19032	20927	22427
	260	13584	14942	16929	18290	19862	21866	23452
	280	14063	15498	17597	19039	20692	22807	24475
	300	14540	16058	18265	19784	21523	23747	25498
	320	15019	16617	18932	20532	22355	24687	26521
	340	15498	17173	19600	21281	23183	25628	27546
	360	15975	17731	20269	22027	24015	26568	28567
	380	16454	18291	20935	22774	24846	27507	29592
	400	16933	18847	21604	23523	25674	28448	30615
	420	17410	19406	22272	24269	26506	29388	31637
	440	17889	19964	22938	25017	27336	30327	32661
	460	18368	20522	23607	25765	28166	31268	33685
	480	18845	21080	24274	26511	28997	32210	34707
	500	19824	22606	24941	27260	29828	33148	35731
	520	20287	23162	25609	28007	30657	34089	36755
	540	22453	24923	27786	30265	32746	36053	38541
560	22928	25479	28456	31016	33577	36998	39552	
580	23404	26032	29128	31767	34406	37946	40580	
600	23877	26588	29799	32518	35237	38894	41605	

Preis enthält: Konstruktionen, Stifte, Übertragungsmechanismus, Griffe

Erreichen Sie wird in Intervallen von 20 cm.

Die lichte Höhe des Systems beträgt maximal 280 cm.

ANTRIEBE

» Verkabelter Antrieb Elero	2880/Stk.
» SOMFY Empfänger – Pergola Slim receiver io + plug [1811584]	814/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 1-Kanal io II Pure	242/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 5-Kanal io II Pure	384/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 1 Var io Pure II	385/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 5 Var A/M io Pure II	512/Stk.
» Kurbel Cardan 45° mit Ohr*	390/Stk.
» Kurbel Cardan 45° mit Pumpenträger*	490/Stk.

ZUSCHLÄGE

» Beleuchtung LED Dach(berechnet um den Umfang des Daches)	133 zł/m
» Beleuchtung LED Doppelmast an der Ecke (Preis pro m der Beleuchtung eines Mastes)	165 zł/m
» LED-Stromversorgung (berechnet 1 Stk. auf dem Dach, 1 Stk. auf Stangen)	400 zł/Stk.
» Empfänger für Beleuchtung - WHITE LED receiver io, mit Dimmer, 4 LED-Anschlusskanäle	767 zł/Stk.
» Maßgeschneiderte Entwässerung	100 zł/Stk.
» Zusätzliches Loch in der Säule oder im Balken	50 zł/Stk.
» Zusätzlicher Mast 280mm	1125 zł/Stk.

*Maximale Größe der Pergola oder des Pergola-Sets 3m x 3m.


FILL LAMEL PERGOLA FREISTEHEND

somfy®

	Produkt	Foto	Preis
	Eolis WireFree io - Windsensor für Fassade [1816084]		632
	Sunis WireFree II io - Solarsensor [1818285]		580
	Eolis io 230V- Windsensor Eolis z io, Mögliche Anschlüsse des Regensensors (Ondeis 230V nr. Ref. 9016345) [1816091]		754
	Soliris io 230V – Solar-Wind-Sensor Möglicher Anschluss an einen Regensensor (Ondeis 230V nr ref. 9016345) [1870531]		988
	Ondeis 230V – Regen-/Schneesensor [9016345] *erfordert einen Sender, um ordnungsgemäß zu funktionieren IZYMO		1476
	Sender IZYMO transmitter io [1822609]		433

PERGOLADACH FÜLLEN

- » Farbe der Konstruktion : Tiger Anthrazit [029/71334], RAL
- » Andere Farben mit einem Aufschlag von 10 % oder 20 % [individuelle Preisgestaltung für Pulver]



PERGOLADACH FÜLLEN

		Breite [cm]						
		100	150	200	250	300	350	400
Höhe [cm]	240	11105	12384	14262	15542	17032	18927	20427
	260	11584	12942	14929	16290	17862	19866	21452
	280	12063	13498	15597	17039	18692	20807	22475
	300	12540	14058	16265	17784	19523	21747	23498
	320	13019	14617	16932	18532	20355	22687	24521
	340	13498	15173	17600	19281	21183	23628	25546
	360	13975	15731	18269	20027	22015	24568	26567
	380	14454	16291	18935	20774	22846	25507	27592
	400	14933	16847	19604	21523	23674	26448	28615
	420	15410	17406	20272	22269	24506	27388	29637
	440	15889	17964	20938	23017	25336	28327	30661
	460	16368	18522	21607	23765	26166	29268	31685
	480	16845	19080	22274	24511	26997	30210	32707
	500	17824	20606	22941	25260	27828	31148	33731
	520	18287	21162	23609	26007	28657	32089	34755
	540	20453	22923	25786	28265	30746	34053	36541
	560	20928	23479	26456	29016	31577	34998	37552
580	21404	24032	27128	29767	32406	35946	38580	
600	21877	24588	27799	30518	33237	36894	39605	

Preis enthält: Konstruktionen, Stifte, Übertragungsmechanismus, Griffe

Erreichen Sie wird in Intervallen von 20 cm.

Die lichte Höhe des Systems beträgt maximal 280 cm.

ANTRIEBE

» Verkabelter Antrieb Elero	2880/Stk.
» SOMFY Empfänger – Pergola Slim receiver io + plug [1811584]	814/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 1-Kanal io II Pure	242/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 5-Kanal io II Pure	384/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 1 Var io Pure II	385/Stk.
» Mobile Fernsteuerung Situo 5 Var A/M io Pure II	512/Stk.
» Kurbel Cardan 45° mit Ohr*	390/Stk.
» Kurbel Cardan 45° mit Pumpenträger*	490/Stk.

ZUSCHLÄGE

» Beleuchtung LED Dach(berechnet um den Umfang des Daches)	133 zł/m
» LED-Stromversorgung (berechnet 1 Stk. auf dem Dach)	400 zł/Stk.
» Empfänger für Beleuchtung - WHITE LED receiver io, mit Dimmer, 4 LED-Anschlusskanäle	767 zł/Stk.
» Maßgeschneiderte Entwässerung	100 zł/Stk.
» Zusätzliches Loch im Balken	50 zł/Stk.
» Montageverbinder OM011 40x100x100**	95 zł/Stk.

*Maximale Größe der Pergola oder des Pergola-Sets 3m x 3m.

** Die Anzahl der Befestigungen hängt von der Breite der Pergola ab, 20 cm vom Rand und dem Abstand der Halterungen nicht mehr als 150 cm.

PERGOLADACH FÜLLEN

somfy®

	Produkt	Foto	Preis
	Eolis WireFree io - Windsensor für Fassade [1816084]		632
	Sunis WireFree II io - Solarsensor [1818285]		580
	Eolis io 230V- Windsensor Eolis z io, Mögliche Anschlüsse des Regensensors (Ondeis 230V nr. Ref. 9016345) [1816091]		754
	Soliris io 230V – Solar-Wind-Sensor Möglicher Anschluss an einen Regensensor (Ondeis 230V nr ref. 9016345) [1870531]		988
	Ondeis 230V – Regen-/Schneesensor [9016345] *erfordert einen Sender, um ordnungsgemäß zu funktionieren IZYMO		1476
	Sender IZYMO transmitter io [1822609]		433

STANDARD

SONO - LAMELLAR FREISTEHENDE PERGOLA, MANUELL + LED



SONO - LAMELLAR FREISTEHENDE PERGOLA, MANUELL + LED

Farbe der Pergola: PF71044 Strukturelles Weiß

Breite [cm]		
Erreichen Sie [cm]	300	400
300	13824	17067
400	17067	21386

Pergola mit 4 Pfosten

Beleuchtung: RGB-LED-FARBE + Piloten

Dienst: Kurbel 2 Stk.

Höhe der Pergola: 250 [cm]

Farbe der Pergola: PG3314 Strukturgraphit

Breite [cm]	
Erreichen Sie [cm]	300
300	13824
400	17067

Pergola mit 4 Pfosten

Beleuchtung: RGB-LED-FARBE + Piloten

Dienst: Kurbel 2 Stk.

Höhe der Pergola: 250 [cm]

Farbe der Pergola: RAL7016 Struktureller Anthrazit

Breite [cm]		
Erreichen Sie [cm]	300	400
300	13824	-
400	-	21386

Pergola mit 4 Pfosten

Beleuchtung: RGB-LED-FARBE + Piloten

Dienst: Kurbel 2Stk.

Höhe der Pergola: 250 [cm]

Farbe der Pergola: RAL7016 Anthrazit

Breite [cm]		
Erreichen Sie [cm]	400	580
300	17067*	25937**
400	-	32144**

*Pergola mit 4 Pfosten

**Pergola mit 6 Stangen

Beleuchtung: *RGB-LED-FARBE + Piloten / **KEINE LED-BELEUCHTUNG

Dienst: *Kurbel 2 Stk., **Kurbel 4 Stk.

Höhe der Pergola: 250 [cm]

*Angegebene Breite, Höhe ist die Abmessung der Terrasse.

*Ziehen Sie von diesen Maßen 6 cm ab - das Maß nach der Subtraktion ist das Maß der Struktur.

SONO - LAMELLAR FREISTEHENDE PERGOLA, MANUELL + LED

BELEUCHTUNG LED



Strukturelemente

Name	Struktureller Balken	Stange	Lamelle
Zeichnung			

PERGOLA MODERNA – STOFF WANDMONTIERT, ELEKTRISCH + LED



PERGOLA MODERNA – STOFF WANDMONTIERT, ELEKTRISCH + LED

Farbe der Pergola:
RAL7016 Anthrazit, Stoff PA1018 Anthrazit

		Breite [cm]
Erreichen Sie [cm]		400
300		10226

Kontrolle: Motor + Piloten
Beleuchtung: LED weiß
Höhe der Pergola: 245 [cm]

Farbe der Pergola:
PG3314 Strukturgraphit,
RAL7016 Struktureller Anthrazit,
Stoff PA1018 Anthrazit


		Breite [cm]	
Erreichen Sie [cm]	300	400	
300	9298	10226	
400	-	11363**	

Kontrolle: Motor + Piloten
Beleuchtung: LED weiß
Höhe der Pergola: 245 [cm]

** Farbe Graphit nicht verfügbar

*Angegebene Breite, Höhe ist die Abmessung der Terrasse.

*Ziehen Sie von diesen Maßen 6 cm ab - das Maß nach der Subtraktion ist das Maß der Struktur.



**PERGOLA ESCLUSIVO – STOFF FREISTEHEND, ELEKTRISCH
+ LED**



PERGOLA ESCLUSIVO – STOFF FREISTEHEND, ELEKTRISCH + LED

Farbe der Pergola:
PG3314 Strukturgraphit,
Stoff PA1018 Anthrazit

Erreichen Sie [cm]	Breite [cm]	
	300	400
300	9298	10226
400	-	11363

Kontrolle: Motor + Piloten

Beleuchtung: LED weiß

Höhe der Pergola: 230 [cm]

*Angegebene Breite, Höhe ist die Abmessung der Terrasse.

*Ziehen Sie von diesen Maßen 6 cm ab - das Maß nach der Subtraktion ist das Maß der Struktur.




Strukturelemente

Name

Stange

Zeichnung





www.fill.com.pl