

2024

MARQUETTE E PERGOLA
LISTINO PREZZI



menu

VIP	2
marquette modesto fill – senza cassetta	3
marquette estilo fill – semicassetta	5
marquette elegante fill – cassetta	7
verniciatura – marquette	9
ricambi – marquette	9
listini prezzi per i tessuti	9
dati tecnici – marquette	10
assemblaggio di materiali – marquette	11
guidatori – marquette	12
opcjonalne controllo	13
pergola fill lamellare a coppie	14
pergola di lamello fill a libera installazione	17
tetto pergole fill	20
STANDARD	23
pergola autoportante sono – lamella, manuale + led	24
pergola moderna – tessuto a coppie, elettrica + led	27
pergola esclusiva – piantana in tessuto, elettrica + led	29

VIP

MARQUETTE MODESTO FILL – SENZA CASSETTA

- » Dimensioni massime: Lat. 1200 cm x 350 cm Raggiungereu
- » Azionamento manuale o elettrico con sovrapprezzo



MARQUETTE MODESTO FILL – SENZA CASSETTA




CARATTERISTICHE

Come standard	Con un sovrapprezzo	Colori di costruzione
Azionamento manuale – Manovella Manovella di vostra scelta: 1000mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm	Staffe per puntoni Azionamento elettrico Supporto anteriore 840 zł / coppia [anodizzato a colori]	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiger Antracite [029/71334] ▶ Grigio Bronzo [RAL 8019] ▶ Bianco [RAL 9016] ▶ Argento [RAL 9006] ▶ Nero [RAL 9005]
Staffe a parete, soffitto	VERNICIATURA costruzioni (Pagina 9)	Attenzione! Il colore effettivo delle costruzioni può variare leggermente rispetto alla stampa.
Falbany		
Angolo regolabile 15%		

SPECIFICA



Falbany:



	Raggiungere [cm]				
	150	200	250	300	350
MARQUETTE presentato	240	2115	-	-	-
	300	2294	2457	2618	-
	360	2774	2961	3145	-
	420	2854	3064	3273	3657
	480	2991	3225	3457	3865
	540	3642	3922	3804	4236
	600	4293	4246	4690	5575
	660	4772	5122	5216	6124
	720	4909	5282	5400	6332
	MARQUETTE suddiviso*	780	-	-	6369
840		-	-	6514	7098
900		-	-	6692	7804
960		-	-	6919	8055
1020		-	-	7528	8908
1080		-	-	7753	9157
1140		-	-	8017	9444
1200		-	-	8690	10141

Azionamento richiesto elettrico

1000
SOVRAP-
PREZZO PER
BULLONA-
TURA

Utilizzo di numero di braccia

2 Armi

3 Armi

4 Armi

5 Armi

*Azionamento richiesto, MARQUETTE con tronco in due parti con tessuto avvolto separatamente dopo Raggiungere nella confezione.

MARQUETTE ESTILO FILL - SEMICASSETTA

- » SemiCassetta: quando è piegato, protegge il tessuto dagli effetti nocivi degli agenti atmosferici.
- » Dimensioni massime: Lat. 720 cm x 400 cm Raggiungereu
- » Azionamento manuale o elettrico con sovrapprezzo




MARQUETTE ESTILO FILL - SEMICASSETTA

CARATTERISTICHE


Come standard	Con un sovrapprezzo	Colori di costruzione
Azionamento manuale – Manovella Manovella di vostra scelta: 1000mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm	Staffe per puntoni	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiger Antracite [029/71334] ▶ Grigio Bronzo [RAL 8019] ▶ Bianco [RAL 9016] ▶ Argento [RAL 9006] ▶ Nero [RAL 9005]
	Azionamento elettrico	
	Supporto anteriore 840 zł / coppia [anodizzato a colori]	
Staffe a parete, soffitto	verniciatura costruzioni (Pagina 9)	<p>Attenzione!</p> <p>Il colore effettivo delle costruzioni può variare leggermente rispetto alla stampa.</p>
Falbany		
Angolo regolabile 15%		

SPECIFICA




	Raggiungere [cm]					
	150	200	250	300	350	400
240	2570	-	-	-	-	-
310	2879	3046	3376	-	-	-
360	3300	3487	3836	-	-	-
420	3835	4045	4418	4638	4969	-
480	3932	4166	4563	4806	5160	6765
540	4700	4980	5030	5297	5675	7303
600	5433	5390	5938	6255	6098	7750
660	6184	6534	6736	7077	7585	9969
720	6281	6655	6880	7245	7777	10183

Falbany:



Utilizzo di
numero di braccia



MARQUETTE ELEGANTE FILL – CASSETTA

- » Cassetta: quando è ripiegato, offre una protezione totale contro le intemperie per il tessuto e le braccia
- » Dimensioni massime: Lat. 540 cm x 300 cm Raggiungereu
- » Azionamento manuale o elettrico con sovrapprezzo




MARQUETTE ELEGANTE FILL - CASSETTA

CARATTERISTICHE

Come standard	Con un sovrapprezzo	Colori di costruzione
Azionamento manuale – Manovella* Manovella di vostra scelta: 1000mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm <i>(Lati del vassoio in plastica)</i>	Staffe per puntoni	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiger Antracite [029/71334] ▶ Grigio Bronzo [RAL 8019] ▶ Bianco [RAL 9016] ▶ Argento [RAL 9006] ▶ Nero [RAL 9005]
	Azionamento elettrico <i>(Fianchi della cassetta in metallo)</i>	
	Supporto anteriore 840 zł / coppia [anodizzato a colori]	
Staffe a parete, soffitto	verniciatura costruzioni (Pagina 9)	<p>Attenzione!</p> <p>Il colore effettivo delle costruzioni può variare leggermente rispetto alla stampa.</p>
Angolo regolabile 15%		

SPECIFICA



		Raggiungere [cm]			
		150	200	250	300
Larghezza [cm]	240	3378	-	-	-
	300	3976	4153	4504	-
	360	4197	4398	4775	-
	420	-	4997	5399	5636
	480*	-	5145	5573	5835
	540*	-	5847	5943	6231

Utilizzo di
numero di braccia

2 Armi

*Przy zamkniętej markizie może pojawić się delikatna szczelina.

LISTINI PREZZI PER I TESSUTI

Larghezza

MILANO											
		< 245	< 360	< 475	< 590	< 705	< 820	< 935	< 1050	< 1165	1280
NUMERO DI INGLESI		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MARQUETTE	150	586	750	914	1079	1243	1408	1571	1736	1900	2065
	200	662	864	1066	1269	1471	1674	1876	2079	2281	2483
	250	738	979	1219	1460	1700	1940	2180	2421	2661	2902
	300	814	1093	1371	1650	1928	2207	2485	2764	3042	3321
	350	890	1207	1523	1840	2156	2473	2789	3106	3423	3740
	400	936	1276	1615	1954	2293	2633	2972	3312	3651	3991
	Raggiungere										

SUPPLEMENTI

➤ Tessuto Roma

7%

VERNICIATURA – MARQUETTE

Qualsiasi colore RAL – tabella sottostante – prezzo fisso calcolato per tenda da sole. Colori Tiger + 30%.

Larghezza	Kopz lakierowania
do 4,2 mb	315,00 zł
do 7,2 mb	540,00 zł
do 9,6 mb	720,00 zł
< 9,6 mb	900,00 zł

RICAMBI – MARQUETTE

Tipo di tenda	Staffa staffa a muro	Staffa staffa a soffitto	Staffa staffa per travi	Staffa Bracci
Modesto Estilo	75	85	120	195

Colori disponibili per i ricambi: Bianco, argento, marrone, Antracite

Armi	Raggiungere [m]					
	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Modesto	689	735	963	1014	1208	X
Estilo	689	735	963	1014	1208	2316
Elegante	689	735	963	1014	X	X

DATI TECNICI – MARQUETTE

Tipo tende da sole	Larghezza [cm]	Wspornik		
		Montaggio a parete e a soffitto	Centrale	Quantità grumi tessuti
Modesto Estilo	240-300	2	0	3
	301-360	2	0	3
	361-480*	3	0	4
	481-540**	4	1	5
	541-600	4	1	5
	601-660	5	1	6
	661-720	5	1	6
	721-780	5	1	7
	781-840	5	1	7
	841-960	6	1	8
	961-1020	6	2	9
	1021-1080	6	2	9
	1081-1200	7	2	10

*per una larghezza di 480 cm, si utilizzano 4 staffe a parete e a soffitto.

**per una larghezza di 481-540 è necessario aggiungere un supporto centrale.

ASSEMBLAGGIO DI MATERIALI - MARQUETTE

	Descrizione	Prezzo	Consumo per una maniglia	Applicazione
PINO (Asta, dado, PAD)	Ø 12 x 150 mm	9,00 /set	2	Installazione senza isolamento
	Ø 12 x 300 mm	11,00/set	2	Isolamento max 15 cm
COLLA	KOELNER 300 ml	56,00/pz.	Ok. 50 ml	Tutti i tipi di substrato
TULE + PAD	Ø 50 x 110 mm	25,00/coppia	1	Isolamento 5 - 11 cm
	Ø 50 x 160 mm	38,00/coppia	1	Isolamento 12 - 16 cm
	Ø 50 x 210 mm	48,00/coppia	1	Isolamento 17 - 21 cm
1 mb + 9 podkładek	Ø 50 x 1000 mm	111,00/coppia	-	Soluzioni individuali

ACCESSORI DI MONTAGGIO*

Nome	Prodottoy - isolamento 15 cm	Prezzo
Set 1 2 maniglie	PINO [Ø 12 x 300 mm] - 4 set COLLA 300ML - 2 pz. TULE + PAD [Ø 50 x 210 mm] - 2 coppie	252 zł
Set 2 3 maniglie	PINO [Ø 12 x 300 mm] - 6 set COLLA 300ML - 2 pz. TULE + PAD [Ø 50 x 210 mm] - 3 coppie	322 zł
Set 3 4 maniglie	PINO [Ø 12 x 300 mm] - 8 set COLLA 300ML - 3 pz. TULE + PAD [Ø 50 x 210 mm] - 4 coppie	448 zł
Set 4 5 maniglie	PINO [Ø 12 x 300 mm] - 10 set COLLA 300ML - 4 pz. TULE + PAD [Ø 50 x 210 mm] - 5	574 zł
Nome	Prodottoy - nessun isolamento	Prezzo
Set 5 2 maniglie	PINO [Ø 12 x 150 mm] - 4 set COLLA 300ML - 2 pz.	148 zł
Set 6 3 maniglie	PINO [Ø 12 x 150 mm] - 6 set COLLA 300ML - 2 pz.	166 zł
Set 7 4 maniglie	PINO [Ø 12 x 150 mm] - 8 set COLLA 300ML - 3 pz.	240 zł
Set 8 5 maniglie	PINO [Ø 12 x 150 mm] - 10 set COLLA 300ML - 4 pz.	314 zł

*Non sono inclusi accessori di montaggio

GUIDATORI – MARQUETTE



MARQUETTE MODESTO – SENZA CASSETTA

[senza manovella]			
	Lat. [cm]	Catalogo n.	Prezzo
MOTORE A FILO	do 480	Solus 2 PA 30/12 [1045775]	860
	do 600	Solus 2 PA 40/12 [1049886]	939
	=od 840	LT 60 Titan 100/12 [1166025]	1580
NHK [con manovella]			
	=od 840	LT 60 Titan 100/12 NHK [1166010]	1890
[senza manovella]			
MOTORE IO	do 480	Sunea 50 io 40/17 [1117224]	1650
	do 600	Sunea 60 io 70/17 [1182208]	1859
	=od 800	Sunea 60 io 100/12 [1184102]	2029
	od 800	Sunea 60 io 120/12 [1184111]	2155
	NHK [con manovella]		
	do 480	Sunea 50 CSI io 30/17 [1115271]	1974
	=od 480	Sunea 50 CSI io 50/12 [1118213]	2129

MARQUETTE ESTILO - SEMI-CASSETTA

[senza manovella]			
	Lat. [cm]	Catalogo n.	Prezzo
MOTORE A FILO	do 480	Solus 2 PA 30/12 [1045775]	860
	do 600	Solus 2 PA 40/12 [1049886]	939
	=od 840	LT 60 Titan 100/12 [1166025]	1580
[senza manovella]			
MOTORE IO	do 480	Sunea 50 io 40/17 [1117224]	1650
	do 600	Sunea 60 io 70/17 [1182208]	1859
	=od 600	Sunea 60 io 100/12 [1184102]	2029
NHK [con manovella]			
	do 480	Sunea 50 CSI io 30/17 [1115271]	1974
	=od 480	Sunea 50 CSI io 50/12 [1118213]	2129

MARQUETTE ELEGANTE - CASSETTA

[senza manovella]			
	Lat. [cm]	Catalogo n.	Prezzo
MOTORE A FILO	do 480	Solus 2 PA 30/12 [1045775]	860
	do 600	Solus 2 PA 40/12 [1049886]	939
	=od 840	LT 60 Titan 100/12 [1166025]	1580
[senza manovella]			
MOTORE IO	do 480	Sunea 50 io 40/17 [1117224]	1650
	=do 480	Sunea 60 io 70/17 [1182208]	1859
	NHK [con manovella]		
	do 480	Sunea 50 CSI io 30/17 [1115271]	1974
	=od 480	Sunea 50 CSI io 50/12 [1118213]	2129

OPCJONALNE CONTROLLO

	Prodotto	Foto	Prezzo
somy®	Eolis WireFree io - sensore di vento per facciata [1816084]		642
	Eolis 3D WireFree io - wstrząsowy Sensore del vento – Bianco/nero/grigio [9016355/9016354/9016353]		760
	Sunis WireFree II io - sensore solare [funziona con Tahoma Switch] [1818285]		580
	Telecomando mobile Situo A 1 canale io II Pure		223
	Telecomando mobile Situo A 5 canali io II Pure		351
	Situo 5 Var A/M io Pure II [1870369]		512
	Telecomando a coppieete Smoove Origin io con telaio Pure		238
	TaHoma Switch		1047
	SISTEMA CABLATO Sensore Soliris eolico-solare + Soliris smoove uno pure [9154080 + 1818305] – vendita completa		1206
	SISTEMA CABLATO Sensore di pioggia ONDEIS + Soliris smoove uno pure [9016345 + 1818305] – vendita completa		1762
OSPTEL®	Interruttore a chiave ARIA con attesa, con telaio [Bianco]		48
	Interruttore a chiave ARIA con attesa, con telaio [grigio opaco]		66
	Interruttore a chiave ARIA con attesa, con telaio [nero metallico]		66

PERGOLA FILL LAMELLARE A COPPIEETE

- » Colore della costruzione : Tiger Antracite [029/71334], RAL
- » Altri colori con un supplemento del 10 % o del 20 %. [prezzi delle polveri individuali]



PERGOLA FILL LAMELLARE A COPPIETE

	Larghezza [cm]						
	100	150	200	250	300	350	400
240	12105	13384	15262	16542	18032	19927	21427
260	12584	13942	15929	17290	18862	20866	22452
280	13063	14498	16597	18039	19692	21807	23475
300	13540	15058	17265	18784	20523	22747	24498
320	14019	15617	17932	19532	21355	23687	25521
340	14498	16173	18600	20281	22183	24628	26546
360	14975	16731	19269	21027	23015	25568	27567
380	15454	17291	19935	21774	23846	26507	28592
400	15933	17847	20604	22523	24674	27448	29615
420	16410	18406	21272	23269	25506	28388	30637
440	16889	18964	21938	24017	26336	29327	31661
460	17368	19522	22607	24765	27166	30268	32685
480	17845	20080	23274	25511	27997	31210	33707
500	18824	21606	23941	26260	28828	32148	34731
520	19287	22162	24609	27007	29657	33089	35755
540	21453	23923	26786	29265	31746	35053	37541
560	21928	24479	27456	30016	32577	35998	38552
580	22404	25032	28128	30767	33406	36946	39580
600	22877	25588	28799	31518	34237	37894	40605

Prezzo include: costruzioni, penne, meccanismo di trasmissione, maniglie

Raggiungere viene effettuata a intervalli co 20 cm.

L'altezza libera del sistema è al massimo coppie a 280 cm.

GUIDATORI

» Unità cablata Elero	2880/pz
» SOMFY Ricevitore – Pergola Slim receiver io + plug [1811584]	814/pz
» Telecomando mobile Situo A 1 canale io II Pure	242/pz
» Telecomando mobile Situo A 5 canali io II Pure	384/pz
» Telecomando mobile Situo 1 Var io Pure II	385/pz
» Telecomando mobile Situo 5 Var A/M io Pure II	512/pz
» Manovella Cardan 45° con orecchio*	390/pz
» Manovella Cardan 45° con campana*	490/pz

SUPPLEMENTI

» Illuminazione Tetto a LED(calcolato intorno al perimetro del tetto)	133 zł/mb
» Illuminazione LED palo raddoppiato su un angolo (Prezzo per m Illuminazione one pole)	165 zł/mb
» Alimentazione a LED (calcolato come 1 per tetto, 1 pezzo per palo)	400 zł/pz
» Ricevitore per l'illuminazione - WHITE LED receiver io, con dimmer, 4 canali di connessione dei diodi LED	767 zł/pz
» Drenaggio personalizzato	100 zł/pz
» Foro aggiuntivo nella colonna o nella trave	50 zł/pz
» Palo aggiuntivo 280mm	1125 zł/pz
» Connettore di montaggio OM011 40x100x100**	95 zł/pz

*Dimensione massima della pergola o del set di pergole 3m x 3m.

** Il numero di elementi di fissaggio dipende dalla larghezza della pergola, a 20 cm dal bordo e con una distanza tra le staffe non superiore a 150 cm.

PERGOLA FILL LAMELLARE A COPPIEETE

somfy®

	Prodotto	Foto	Prezzo
	Eolis WireFree io - sensore di vento per facciata [1816084]		632
	Sunis WireFree II io - sensore solare [1818285]		580
	Eolis io 230V- Sensore del vento Eolis z io, Possibili collegamenti del sensore pioggia (Ondeis 230V nr. Ref. 9016345) [1816091]		754
	Soliris io 230V – Sensore sole-vento Possibile collegamento a un sensore pioggia (Ondeis 230V nr ref. 9016345) [1870531]		988
	Ondeis 230V – sensore pioggia/heve [9016345] *richiede un trasmettitore per funzionare correttamente IZYMO		1476
	Trasmettitore IZYMO transmitter io [1822609]		433

PERGOLA DI LAMELLO FILL A LIBERA INSTALLAZIONE

- » Colore della costruzione : Tiger Antracite [029/71334], RAL
- » Altri colori con un supplemento del 10 % o del 20 %. [prezzi delle polveri individuali]



PERGOLA DI LAMELLO FILL A LIBERA INSTALLAZIONE

	Larghezza [cm]						
	100	150	200	250	300	350	400
240	13105	14384	16262	17542	19032	20927	22427
260	13584	14942	16929	18290	19862	21866	23452
280	14063	15498	17597	19039	20692	22807	24475
300	14540	16058	18265	19784	21523	23747	25498
320	15019	16617	18932	20532	22355	24687	26521
340	15498	17173	19600	21281	23183	25628	27546
360	15975	17731	20269	22027	24015	26568	28567
380	16454	18291	20935	22774	24846	27507	29592
400	16933	18847	21604	23523	25674	28448	30615
420	17410	19406	22272	24269	26506	29388	31637
440	17889	19964	22938	25017	27336	30327	32661
460	18368	20522	23607	25765	28166	31268	33685
480	18845	21080	24274	26511	28997	32210	34707
500	19824	22606	24941	27260	29828	33148	35731
520	20287	23162	25609	28007	30657	34089	36755
540	22453	24923	27786	30265	32746	36053	38541
560	22928	25479	28456	31016	33577	36998	39552
580	23404	26032	29128	31767	34406	37946	40580
600	23877	26588	29799	32518	35237	38894	41605

Prezzo include: costruzioni, penne, meccanismo di trasmissione, maniglie

Raggiungere viene effettuata a intervalli co 20 cm.

L'altezza libera del sistema è al massimo coppie a 280 cm.

GUIDATORI

» Unità cablata Elero	2880/pz
» SOMFY Ricevitore – Pergola Slim receiver io + plug [1811584]	814/pz
» Telecomando mobile Situo A 1 canale io II Pure	242/pz
» Telecomando mobile Situo A 5 canali io II Pure	384/pz
» Telecomando mobile Situo 1 Var io Pure II	385/pz
» Telecomando mobile Situo 5 Var A/M io Pure II	512/pz
» Manovella Cardan 45° con orecchio*	390/pz
» Manovella Cardan 45° con campana*	490/pz

SUPPLEMENTI

» Illuminazione Tetto a LED(calcolato intorno al perimetro del tetto)	133 zł/mb
» Illuminazione LED palo raddoppiato su un angolo (Prezzo per m Illuminazione one pole)	165 zł/mb
» Alimentazione a LED (calcolato come 1 per tetto, 1 pezzo per palo)	400 zł/pz
» Ricevitore per l'illuminazione - WHITE LED receiver io, con dimmer, 4 canali di connessione dei diodi LED	767 zł/pz
» Drenaggio personalizzato	100 zł/pz
» Foro aggiuntivo nella colonna o nella trave	50 zł/pz
» Palo aggiuntivo 280mm	1125 zł/pz

*Dimensione massima della pergola o del set di pergole 3m x 3m.


PERGOLA DI LAMELLO FILL A LIBERA INSTALLAZIONE

somfy®

	Prodotto	Foto	Prezzo
	Eolis WireFree io - sensore di vento per facciata [1816084]		632
	Sunis WireFree II io - sensore solare [1818285]		580
	Eolis io 230V- Sensore del vento Eolis z io, Possibili collegamenti del sensore pioggia (Ondeis 230V nr. Ref. 9016345) [1816091]		754
	Soliris io 230V – Sensore sole-vento Possibile collegamento a un sensore pioggia (Ondeis 230V nr ref. 9016345) [1870531]		988
	Ondeis 230V – sensore pioggia/heve [9016345] *richiede un trasmettitore per funzionare correttamente IZYMO		1476
	Trasmettitore IZYMO transmitter io [1822609]		433

TETTO PERGOLI FILL

- » Colore della costruzione : Tiger Antracite [029/71334], RAL
- » Altri colori con un supplemento del 10 % o del 20 %. [prezzi delle polveri individuali]



TETTO PERGOLI FILL

	Larghezza [cm]						
	100	150	200	250	300	350	400
240	11105	12384	14262	15542	17032	18927	20427
260	11584	12942	14929	16290	17862	19866	21452
280	12063	13498	15597	17039	18692	20807	22475
300	12540	14058	16265	17784	19523	21747	23498
320	13019	14617	16932	18532	20355	22687	24521
340	13498	15173	17600	19281	21183	23628	25546
360	13975	15731	18269	20027	22015	24568	26567
380	14454	16291	18935	20774	22846	25507	27592
400	14933	16847	19604	21523	23674	26448	28615
420	15410	17406	20272	22269	24506	27388	29637
440	15889	17964	20938	23017	25336	28327	30661
460	16368	18522	21607	23765	26166	29268	31685
480	16845	19080	22274	24511	26997	30210	32707
500	17824	20606	22941	25260	27828	31148	33731
520	18287	21162	23609	26007	28657	32089	34755
540	20453	22923	25786	28265	30746	34053	36541
560	20928	23479	26456	29016	31577	34998	37552
580	21404	24032	27128	29767	32406	35946	38580
600	21877	24588	27799	30518	33237	36894	39605

Prezzo include: costruzioni, penne, meccanismo di trasmissione, maniglie

Raggiungere viene effettuata a intervalli co 20 cm.

L'altezza libera del sistema è al massimo coppie a 280 cm.

GUIDATORI

» Unità cablata Elero	2880/pz
» SOMFY Ricevitore – Pergola Slim receiver io + plug [1811584]	814/pz
» Telecomando mobile Situo A 1 canale io II Pure	242/pz
» Telecomando mobile Situo A 5 canali io II Pure	384/pz
» Telecomando mobile Situo 1 Var io Pure II	385/pz
» Telecomando mobile Situo 5 Var A/M io Pure II	512/pz
» Manovella Cardan 45° con orecchio*	390/pz
» Manovella Cardan 45° con campana*	490/pz

SUPPLEMENTI

» Illuminazione Tetto a LED(calcolato intorno al perimetro del tetto)	133 zł/mb
» Alimentazione a LED (calcolato come 1 per tetto)	400 zł/pz
» Ricevitore per l'illuminazione - WHITE LED receiver io, con dimmer, 4 canali di connessione dei diodi LED	767 zł/pz
» Drenaggio personalizzato	100 zł/pz
» Foro aggiuntivo nella trave	50 zł/pz
» Connettore di montaggio OM011 40x100x100**	95 zł/pz

*Dimensione massima della pergola o del set di pergole 3m x 3m.

** Il numero di elementi di fissaggio dipende dalla larghezza della pergola, a 20 cm dal bordo e con una distanza tra le staffe non superiore a 150 cm.

TETTO PERGOLI FILL

somfy®

	Prodotto	Foto	Prezzo
	Eolis WireFree io - sensore di vento per facciata [1816084]		632
	Sunis WireFree II io - sensore solare [1818285]		580
	Eolis io 230V- Sensore del vento Eolis z io, Possibili collegamenti del sensore pioggia (Ondeis 230V nr. Ref. 9016345) [1816091]		754
	Soliris io 230V – Sensore sole-vento Possibile collegamento a un sensore pioggia (Ondeis 230V nr ref. 9016345) [1870531]		988
	Ondeis 230V – sensore pioggia/heve [9016345] *richiede un trasmettitore per funzionare correttamente IZYMO		1476
	Trasmettitore IZYMO transmitter io [1822609]		433

STANDARD

**SONO - LAMELLARE PERGOLA AUTOPORTANTE,
MANUALE + LED**



SONO - LAMELLARE PERGOLA AUTOPORTANTE, MANUALE + LED

**Colore della pergola:
PF71044 Bianco strutturale**

Raggiungere [cm]	Larghezza [cm]	
	300	400
300	13824	17067
400	17067	21386

pergola con 4 pali

Illuminazione: RGB LED COLORE + PILOTA

Funzionamento: Manovella 2 pezzi.

Altezza della pergola: 250 [cm]

**Colore della pergola:
PG3314 Grafite strutturale**

Raggiungere [cm]	Larghezza [cm]	
	300	
300	13824	
400	17067	

pergola con 4 pali

Illuminazione: RGB LED COLORE + PILOTA

Funzionamento: Manovella 2 pezzi.

Altezza della pergola: 250 [cm]

**Colore della pergola:
RAL7016 Antracite strutturale**

Raggiungere [cm]	Larghezza [cm]	
	300	400
300	13824	-
400	-	21386

pergola con 4 pali

Illuminazione: RGB LED COLORE + PILOTA

Manipolazione: manovella 2 pezzi.

Altezza della pergola: 250 [cm]

**Colore della pergola:
RAL7016 Antracite**

Raggiungere [cm]	Larghezza [cm]	
	400	580
300	17067*	25937**
400	-	32144**

*pergola con 4 pali

**pergola a 6 pali

Illuminazione: *RGB LED COLORE + PILOTA / **NESSUNA ILLUMINAZIONE A LED

Servizio: *Manovella 2 pezzi, **Manovella 4 pezzi



Altezza della pergola: 250 [cm]

*La larghezza specificata, l'altezza è la dimensione della terrazza..

*Deducete 6 cm da queste dimensioni: la dimensione dopo la sottrazione sarà la dimensione della struttura..

SONO - LAMELLARE PERGOLA AUTOPORTANTE, MANUALE + LED

ILLUMINAZIONE LED



elementi strutturali

nome	trave di costruzione	palo	lamella
disegno			

**PERGOLA MODERNA - TESSUTO A COPPIETE,
ELETTRICA + LED**



PERGOLA MODERNA - TESSUTO A COPPIETE, ELETTRICA + LED

Colore della pergola:
RAL7016 Antracite, Tessuto PA1018 Antracite

		Larghezza [cm]
Raggiungere [cm]		400
300		10226

Controllo: Motore + telecomando

Illuminazione: LED bianco

Altezza della pergola: 245 [cm]

Colore della pergola:
PG3314 Grafite strutturale,
RAL7016 Antracite strutturale,
Tessuto PA1018 Antracite

		Larghezza [cm]	
Raggiungere [cm]		300	400
300		9298	10226
400		-	11363**

Controllo: Motore + telecomando


Illuminazione: LED bianco

Altezza della pergola: 245 [cm]

** Colore grafite non disponibile

*La larghezza specificata, l'altezza è la dimensione della terrazza..

*Deducete 6 cm da queste dimensioni: la dimensione dopo la sottrazione sarà la dimensione della struttura..



**PERGOLA ESCLUSIVA - PIANTANA IN TESSUTO,
ELETTRICA + LED**



PERGOLA ESCLUSIVA - PIANTANA IN TESSUTO, ELETTRICA + LED

Colore della pergola:
PG3314 Grafite strutturale,
Tessuto PA1018 Antracite

Raggiungere [cm]	Larghezza [cm]	
	300	400
300	9298	10226
400	-	11363


Controllo: Motore + telecomando

Illuminazione: LED bianco

Altezza della pergola: 230 [cm]

*La larghezza specificata, l'altezza è la dimensione della terrazza..

*Deducete 6 cm da queste dimensioni: la dimensione dopo la sottrazione sarà la dimensione della struttura..





www.fill.com.pl