

2024



TENDE INTERNE
LISTINO PREZZI



menu

tende orizzontali in alluminio tradizionali 25 mm, 16 mm	3
linea di montaggio delle tende orizzontali 25 mm	7
tende orizzontali in legno e bambù 25 mm	10
tende orizzontali in legno e bambù 50 mm	17
tende orizzontali in alluminio 50 mm	23
informazioni tecniche	28
tende verticali verticali	30
accessori	39
tende in legno - informazioni sulla qualità	40

TENDE ORIZZONTALI

ALLUMINIO TRADIZIONALE 25mm, 16mm

- » L'ottica è realizzata su una grondaia in acciaio con lamelle di 25 mm e 16 mm di larghezza,
- » Riavvolgere e srotolare le tende con un cordino,
- » Regolazione dell'angolo di lamella (angolo di incidenza della luce) per mezzo di un bastoncino di plastica,
- » Fino a una larghezza di 37 cm, il comando e il cavo si trovano su lati opposti, oltre i 37 cm si trovano sullo stesso lato,
- » È possibile dotare le tende di guide per velo per mantenere la tenda in posizione quando si inclina la finestra, con un costo aggiuntivo. (segnare questa informazione sull'ordine).
- » Scelta di diversi colori per la guida superiore e le doghe,
- » Sono disponibili due varianti di lamelle: 25 mm e 76 mm



**QUALITÀ
TRADIZIONE**

MISURA

invasivo nella luce del vetro	invasivo sui fermavetri	sospeso non invasivo
<p>A larghezza del vetro con guarnizione</p> <p>B altezza del vetro con guarnizione</p>	<p>C larghezza del vetro con i fermavetro perline di vetro</p> <p>D altezza del vetro con i fermavetri perline di vetro</p>	<p>C larghezza del vetro con i fermavetro perline di vetro</p> <p>G Altezza dalla parte superiore del telaio della finestra al centro del telaio inferiore</p>


INSTALLAZIONE

invasivo ➤ Cieco da avvitare al fermavetro con viti di montaggio (in dotazione)


! In caso di montaggio a parete o in nicchia, si utilizzerà il fissaggio superiore, come per il montaggio sui fermavetri.

montaggio nel vetro della finestra

montaggio superiore




attacco inferiore




montaggio su fermavetro

montaggio superiore




attacco inferiore




non invasivo ➤ persiana montata sull'anta della finestra per mezzo di ganci non invasivi

montaggio nel vetro della finestra

montaggio superiore



attacco inferiore



TENDE ORIZZONTALI

ALLUMINIO TRADIZIONALE 25mm, 16mm

GRUPPO I 25mm

Superficie massima della tenda coperta dalla garanzia 6,5 [m2] che corrisponde a un peso della tenda di circa 4 [kg].

		larghezza													
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
altezza	40	92	100	113	129	137	150	166	178	187	202	215	224	239	248
	60	96	106	121	138	149	164	181	195	205	223	238	248	266	276
	80	100	112	129	148	160	177	197	212	224	244	261	273	292	304
	100	112	126	144	165	179	198	219	237	251	272	291	304	326	340
	120	116	132	152	175	190	212	235	254	270	293	313	329	352	368
	140	127	145	167	192	209	233	257	278	296	321	343	361	386	403
	160	132	151	175	201	221	246	273	295	315	341	366	385	412	431
	180	136	157	182	211	232	260	288	312	334	362	389	410	438	460
	200	147	170	198	228	251	281	311	337	360	390	419	442	472	495
	220	152	176	205	238	262	294	326	354	379	411	441	466	498	523
	240	163	190	221	255	281	315	349	378	405	439	471	498	532	559
	260	167	196	228	264	293	329	364	395	424	460	494	523	558	587
	280	171	202	236	274	304	342	380	413	443	481	517	547	585	615
	300	183	215	251	291	323	363	403	437	469	509	547	579	618	651
	320	187	221	259	301	335	377	418	454	488	529	569	603	645	679
	340	199	234	274	318	353	398	441	478	514	557	599	635	678	714
360	203	240	282	327	365	411	456	496	533	578	622	660	705	742	

GRUPPO I 16mm

		larghezza																					
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
altezza	40	86	68	72	77	85	90	95	103	105	113	118	126	131	137	143	147	153	159	165	172	177	185
	60	95	75	85	90	99	108	116	122	130	138	147	153	163	170	177	185	194	202	209	217	225	231
	80	105	86	95	104	116	126	134	146	153	165	174	185	194	202	212	222	231	241	250	261	270	281
	100	116	98	108	118	133	146	156	168	177	191	203	213	225	235	248	261	273	285	296	309	320	330
	120	126	105	118	133	148	163	174	190	202	213	230	244	256	270	285	298	312	326	341	352	367	380
	140	137	116	131	147	165	181	195	211	228	241	257	276	291	306	322	335	352	369	384	400	415	432
	160	147	127	146	163	181	200	217	231	250	267	286	304	322	341	355	372	391	411	426	443	462	478
	180	156	137	156	174	196	217	234	255	274	291	313	334	352	371	389	410	429	449	469	489	508	527
	200	166	147	169	190	213	234	255	277	298	320	342	364	386	407	426	449	471	493	515	536	556	579
	220	177	157	181	203	230	254	276	298	321	343	368	391	415	439	463	486	510	534	556	580	602	625
	240	189	169	195	218	248	272	296	321	346	371	397	425	449	473	499	524	551	579	602	627	651	677
260	196	177	205	231	261	289	316	342	369	395	425	451	480	508	533	559	588	619	645	672	699	725	

SUPPLEMENTI

» fissaggio delle tende (da aggiungere al prezzo della tenda a seconda del metodo di montaggio scelto)

	con guida in linea	30,00
Invasivo nella luce del vetro	senza guida di linea	13,00
	con guida in linea	36,00
Invasivo sui fermavetri	senza guida di linea	13,00
	con guida in linea	52,00
Premio non invasivo (colore dei fissaggi: bianco, bronzo o antracite)	senza guida di linea	19,00


LARGHEZZA MINIMA DELLE TENDE

» con guida in linea 23cm


» senza guida di linea 23cm

COLORI DELLE LAMELLE

25MM



16MM




TENDE ORIZZONTALI

LINEA FIT IN ALLUMINIO 25mm

- » L'ottica è realizzata in alluminio resistente,
- » Montato in modo invasivo sul fermavetroj,
- » Dotata di serie di una guida a veletta che mantiene la tenda in posizione quando la finestra è inclinata
- » Caratteristiche del BLACKOUT - la lamella non ha fori nelle lamelle, quindi non passa la luce.,
- » Le lamelle funzionano alla luce del vetro, in modo che la lamella sporga solo leggermente dalla finestra.,
- » La regolazione dell'inclinazione delle lamelle (angolo di entrata della luce) e l'apertura e chiusura delle tende avvengono tramite una catena di trasmissione.,
- » L'utilizzo di distanziali consente di installare le tende in pacchetti a triplo vetro.



MISURA



A larghezza del vetro (senza guarnizioni)

B altezza del vetro (senza guarnizioni)

Le dimensioni delle tende sono realizzate in base a specifiche tecniche:

- » Larghezza della vetrata= larghezza delle lamelle
- » Larghezza della vetrata+ 58mm = larghezza del binario superiore con tappi di chiusura
- » Altezza del vetro + 20 mm = altezza totale delle tende
Tolleranza del passo della scala [+] 20 mm

INSTALLAZIONE


non invasivo

L'ottica viene avvitata al fermavetro con le viti di montaggio (disponibili nel set).
(disponibili nel set).

metodo di installazione

montaggio superiore


attacco inferiore



standard



premio



TENDE ORIZZONTALI

LINEA FIT IN ALLUMINIO 25mm

		larghezza																
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
altezza	40	76	81	85	89	100	104	109	119	125	129	139	143	147	151	160	164	168
	60	83	89	95	100	112	117	124	135	142	147	159	164	170	175	186	191	196
	80	93	99	106	113	127	133	141	155	161	168	181	189	195	202	213	220	227
	100	99	107	115	124	139	147	155	170	178	187	202	210	218	226	238	247	254
	120	109	118	127	136	154	163	173	189	198	207	224	234	243	253	266	275	285
	140	115	126	136	147	165	176	187	205	216	237	244	255	266	277	292	302	313
	160	125	136	148	160	180	192	205	223	235	247	268	280	292	303	319	331	343
	180	131	145	158	171	193	207	220	240	254	267	289	302	316	329	346	360	373
	200	141	156	170	185	208	223	237	258	273	288	312	327	341	356	374	389	404
	220	147	163	179	194	221	236	252	274	290	307	332	348	364	379	400	416	431
240	157	174	191	208	235	252	269	294	311	328	355	372	389	406	427	445	462	
250	178	194	209	224	251	266	281	303	319	334	361	376	391	407	428	445	460	

Si consiglia di realizzare le tende in base alle dimensioni massime delle stesse.

Le tende che superano la superficie massima vengono realizzate esclusivamente su richiesta del cliente - non siamo responsabili del loro funzionamento..

» larghezza minima delle tende: 33 cm


» Superficie massima: 3 m²

» Colori delle grondaie superiori e inferiori disponibili: bianco, bronzo, vaniglia, oro, oro rame, argento e antracite)

SUPPLEMENTI


» distanziatori 3,00 zł/set

» Colori disponibili dei distanziatori: bianco, bronzo, vaniglia, oro, oro rame, argento e antracite)



I distanziatori possono essere raggruppati per allontanare il cassonetto della tenda dalla finestra. I distanziatori sono utilizzati principalmente nelle finestre con triplo vetro.

I distanziatori possono essere raggruppati in base a un esempio:



Quando si deve usare un distanziatore?

- Profondità del fermavetro 79 mm e oltre - senza packer
- Profondità del fermavetro 75-79 mm
-Uno spessore su ogni lato
- Profondità del fermavetro 71 - 15 mm
-Due spessori per lato

COLORI DELLE LAMELLE

25MM



TENDE ORIZZONTALI

LEGNO, BAMBÙ 25mm

- » La griglia è realizzata su una grondaia in acciaio con lamelle di 25 mm di larghezza,
- » di serie, la presa d'aria da 25 mm è realizzata con una copertura superiore della grondaia e una trave inferiore in legno dello stesso colore delle lamelle,
- » Possibilità di utilizzare una guida in vena,
- » Il peso medio di 1 m2 di tenda in bambù/legno è di circa 1,3 kg,
- » Fino a una larghezza di 37 cm, il comando e la corda si trovano su lati opposti, mentre oltre i 40 cm si trovano sullo stesso lato,
- » I colori delle corde e delle scalette sono simili a quelli delle lamelle,
- » Lamelle ad azionamento manuale: retrazione ed estensione con cordicelle, regolazione dell'inclinazione delle lamelle con manopola.
- » È possibile ordinare una tenda con azionamento elettrico,




**LEGNO
BAMBÙ**

TENDE ORIZZONTALI

LEGNO, BAMBÙ 25mm


MISURA

invasivo nella luce del vetro




A larghezza del vetro con guarnizione
B altezza del vetro con guarnizione

invasivo sui fermavetri




C larghezza del vetro con i fermavetro
 perline di vetro
D larghezza del vetro con i fermavetro
 perline di vetro

non invasivo



C larghezza del vetro con i fermavetro
 perline di vetro
G altezza dall'alto del telaio della
 finestra

invasivo al muro o alle cavità



E larghezza complessiva della
 feritoia
F altezza totale delle tende

TENDE ORIZZONTALI

LEGNO, BAMBÙ 25mm


INSTALLAZIONE

invasivo ➤ Cieco da avvitare al fermavetro con viti di montaggio (in dotazione)


! In caso di montaggio a parete o in nicchia, si utilizzerà il fissaggio superiore, come per il montaggio sui fermavetri.

montaggio nel vetro della finestra

montaggio superiore




attacco inferiore




montaggio su fermavetro

montaggio superiore




attacco inferiore




non invasivo ➤ persiana montata sull'anta della finestra per mezzo di ganci non invasivi

montaggio nel vetro della finestra

montaggio superiore



attacco inferiore



Tende a lamelle in legno e bambù 25 mm

Le altezze sono realizzate secondo le seguenti specifiche tecniche:

tende ad azionamento manuale

altezza totale all'apertura

altezza complessiva alla chiusura

TENDE ORIZZONTALI 25mm IN LEGNO

larghezza

altezza	larghezza																							
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
40	202	207	220	238	265	279	294	308	320	339	368	384	395	410	427	460	476	487	500	515	532	564	578	592
50	211	219	235	254	283	299	317	332	348	369	401	418	433	449	469	502	519	535	552	567	588	622	637	653
60	219	227	246	268	298	316	335	353	371	392	425	446	463	480	502	538	557	574	592	609	632	668	686	703
70	227	239	259	283	317	336	358	378	397	423	458	480	500	519	544	582	603	622	642	662	686	726	745	766
80	238	252	273	300	336	357	381	404	425	452	489	515	537	559	585	624	649	671	693	715	742	783	805	827
90	244	261	284	313	351	375	402	424	448	477	516	542	565	590	618	660	686	710	733	756	786	829	853	877
100	254	273	298	330	370	395	424	450	476	507	548	577	603	629	660	703	731	758	784	810	840	885	913	939
110	268	286	314	347	390	419	449	477	504	539	588	617	646	674	707	749	781	808	836	864	897	945	973	1002
120	275	296	326	362	405	435	467	498	527	563	614	646	675	706	741	785	817	847	877	907	941	992	1021	1052
130	284	308	339	376	423	454	489	523	555	593	646	679	712	744	782	828	863	895	928	959	997	1049	1082	1113
140	294	318	353	393	441	477	514	547	583	622	677	713	748	784	823	873	908	943	977	1013	1052	1106	1141	1175
150	301	328	364	406	457	494	532	568	604	648	703	742	778	816	856	907	945	982	1018	1054	1096	1152	1188	1225
160	311	339	377	423	476	515	555	593	633	677	736	775	816	854	898	951	991	1030	1068	1107	1151	1210	1248	1288
170	319	351	392	439	495	534	578	618	660	707	768	810	851	893	939	993	1037	1078	1120	1160	1205	1266	1309	1349
180	327	361	404	451	509	552	596	639	681	731	793	838	881	924	973	1029	1074	1118	1160	1203	1250	1313	1355	1398
190	335	387	431	482	541	586	633	678	724	774	837	884	930	974	1027	1087	1134	1180	1225	1270	1319	1383	1427	1472
200	364	396	446	499	559	607	656	703	751	805	869	919	967	1014	1067	1130	1181	1227	1275	1322	1373	1440	1487	1535
210	372	406	456	511	574	623	675	724	773	829	895	947	996	1046	1102	1166	1217	1265	1316	1365	1417	1486	1535	1584
220	381	419	470	527	593	645	697	749	801	859	928	981	1032	1084	1142	1210	1263	1313	1366	1416	1473	1542	1595	1645
230	390	431	484	544	611	666	722	774	829	889	959	1016	1069	1123	1184	1253	1309	1362	1416	1470	1528	1599	1654	1708
240	397	440	495	557	628	681	740	794	850	913	986	1044	1099	1155	1217	1289	1345	1402	1456	1511	1573	1645	1701	1756
250	407	450	509	574	646	702	762	820	879	942	1017	1077	1135	1195	1259	1332	1391	1449	1507	1565	1628	1702	1762	1819
260	425	466	526	593	666	726	787	846	906	973	1050	1111	1170	1231	1297	1374	1436	1496	1555	1615	1679	1755	1814	1875
270	434	479	540	608	684	746	810	873	934	1002	1082	1145	1207	1271	1338	1417	1482	1545	1605	1669	1735	1812	1875	1936
280	443	489	554	624	702	767	834	897	961	1032	1114	1181	1244	1309	1380	1462	1528	1593	1657	1720	1790	1870	1935	1998
290	450	499	564	637	716	784	851	917	983	1057	1141	1209	1274	1340	1413	1497	1565	1631	1698	1763	1833	1916	1981	2048
300	461	510	578	654	736	805	875	943	1012	1087	1172	1243	1311	1379	1455	1540	1611	1678	1748	1815	1889	1974	2041	2109
310	469	522	593	670	755	825	898	969	1038	1115	1204	1278	1348	1418	1496	1584	1657	1727	1798	1869	1945	2030	2102	2172
320	524	584	664	751	846	925	1007	1087	1167	1255	1353	1435	1516	1595	1681	1782	1863	1943	2022	2103	2187	2284	2363	2443
330	534	598	679	770	866	949	1033	1115	1198	1288	1389	1473	1555	1638	1727	1829	1914	1995	2077	2161	2247	2347	2429	2512
340	544	610	694	787	886	972	1058	1143	1228	1320	1425	1510	1596	1680	1772	1877	1964	2048	2133	2218	2308	2410	2495	2579
350	554	620	707	802	904	990	1078	1166	1252	1348	1452	1541	1629	1715	1810	1916	2004	2091	2178	2265	2357	2461	2547	2635
360	563	633	722	820	924	1013	1105	1194	1282	1380	1488	1580	1669	1757	1856	1964	2055	2145	2234	2322	2418	2524	2613	2701


Si consiglia di realizzare le tende in base alle dimensioni massime delle stesse.

Le tende che superano la superficie massima vengono realizzate esclusivamente su richiesta del cliente - non siamo responsabili del loro funzionamento..

larghezza minima: 25cm per il controllo manuale

Superficie massima

3 m²



TENDE ORIZZONTALI 25mm BAMBÙ

		larghezza															
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
altezza	40	198	206	219	237	265	279	294	308	321	341	369	386	400	414	432	
	50	209	218	234	254	284	300	318	335	351	372	404	422	438	454	476	
	60	217	227	246	268	299	317	339	357	374	397	431	451	469	487	510	
	70	226	239	261	285	319	341	363	382	404	428	465	487	508	529	555	
	80	237	252	275	303	339	362	387	410	434	461	499	524	547	570	598	
	90	244	262	286	316	355	379	406	432	457	486	527	554	578	603	634	
	100	254	274	301	333	374	401	431	458	485	517	560	590	617	645	677	
	110	268	288	317	353	396	425	457	487	517	552	601	633	662	692	727	
	120	275	298	330	366	411	443	477	508	541	577	628	662	694	725	761	
	130	285	310	345	384	431	466	501	535	569	609	662	698	731	767	806	
	140	296	323	359	401	451	487	526	562	599	640	696	735	771	807	849	
	150	303	332	371	415	466	504	545	584	622	666	723	764	802	840	885	
	160	313	345	386	432	486	527	570	610	652	698	758	801	842	882	928	
	170	323	357	401	449	506	549	594	637	680	729	792	837	880	923	972	
	180	331	368	411	463	522	567	614	659	703	755	819	866	911	956	1007	
	190	359	392	440	494	555	602	652	699	746	800	865	914	961	1010	1062	
	200	369	405	455	511	574	624	676	726	776	832	899	951	1001	1051	1107	
	210	376	415	466	525	590	641	695	747	800	856	926	980	1032	1084	1141	
	220	387	427	481	541	609	664	720	774	829	889	960	1016	1070	1125	1185	
	230	396	439	496	559	629	685	744	801	858	921	995	1052	1109	1167	1229	
240	404	449	508	573	645	703	764	822	881	945	1021	1082	1141	1200	1264		
250	414	462	522	590	664	725	788	849	910	978	1057	1119	1180	1241	1308		
260	432	477	541	609	685	748	814	876	940	1008	1090	1154	1217	1280	1350		
270	441	489	555	626	706	771	838	904	969	1041	1123	1190	1256	1321	1393		
280	451	501	569	644	725	792	862	930	998	1072	1157	1227	1294	1363	1436		
290	458	512	582	657	741	810	882	952	1021	1098	1185	1257	1326	1396	1472		
300	469	524	596	675	760	833	907	978	1050	1129	1219	1293	1365	1438	1516		
310	479	535	610	692	779	854	931	1005	1080	1161	1252	1329	1403	1478	1559		
320	486	545	622	706	796	871	950	1027	1104	1187	1280	1359	1434	1511	1595		
330	497	558	637	723	815	894	974	1053	1133	1218	1314	1396	1474	1553	1639		
340	507	571	652	741	834	916	999	1080	1161	1250	1349	1431	1513	1594	1683		
350	514	580	664	754	850	934	1019	1102	1185	1276	1375	1461	1545	1627	1718		
360	524	592	678	771	870	955	1043	1128	1215	1307	1411	1497	1583	1669	1762		


Si consiglia di realizzare le tende in base alle dimensioni massime delle stesse.

Le tende che superano la superficie massima vengono realizzate esclusivamente su richiesta del cliente - non siamo responsabili del loro funzionamento.

larghezza minima: 25cm per il controllo manuale

Superficie massima

3 m²



SUPPLEMENTI

» fissaggio delle tende (da aggiungere al prezzo della tenda a seconda del metodo di montaggio scelto)

Invasivo nella luce del vetro	con guida in linea	30,00
	senza guida di linea	13,00
	con guida in acciaio	44,00
Invasivo sui fermavetri (colore dell'attacco inferiore: trasparente)	con guida in linea	36,00
	senza guida di linea	13,00
	con guida in acciaio	50,00
Premio non invasivo (colore dei fissaggi: bianco, bronzo o antracite)	con guida in linea	52,00
	senza guida di linea	19,00
	con guida in acciaio	66,00

Lunghezza dei cavi e delle aste di comando selezionata in base alla tabella. Possibilità di ordinare dimensioni maggiori previa informazione.

LINEE GUIDA PER LE GALLUETTE: 25 MM


Altezza dell'otturatore	Manopola di regolazione della lunghezza	Lunghezza del controllo della stringa
<50cm	Sull'altezza delle tende	Sull'altezza delle tende
51 - 100cm	50 cm	75 cm
101 - 150 cm	75 cm	100 cm
151 - 200 cm	100 cm	125 cm
201 - 250 cm	125 cm	150 cm
>250 cm	150 cm	150 cm

COLORI DELLE LAMELLE

LEGNO 25MM



BAMBÙ 25MM



TENDE ORIZZONTALI 50mm

LEGNO, BAMBÙ

- » La persiana è realizzata su una grondaia in acciaio e con lamelle larghe 50 mm e una scala a listelli da 25 mm o 38 mm con un sovrapprezzo.
- » Di serie, la persiana è dotata di una fascia con lati e di una trave inferiore in legno (in colori simili a quelli delle lamelle).
- » I colori delle corde e delle scale sono simili a quelli delle lamelle di serie,
- » La persiana non è dotata di guida di linea come standard,
- » Il peso medio di 1 m² di tenda in bambù è di circa 1,5 kg, la larghezza minima della tenda è di 40 cm,
- » Il peso medio di 1 m² di tenda in legno è di circa 2,3 kg, la larghezza minima della tenda è di 40 cm,
- » fino a una larghezza di 50 cm, il comando e il cavo si trovano su lati opposti
oltre i 50 cm si trovano sullo stesso lato,
- » Tenda controllata manualmente con le corde.
- » Le dimensioni massime delle tende sono 6,5 m² per le tende in bambù e 4,5 m² per le tende in legno.
- » Su richiesta individuale è possibile produrre un set di tende - due pacchetti separati montati in una guida superiore.
- » due pacchetti separati montati su un'unica guida superiore.
- » È possibile ordinare tende a comando elettrico.




**LEGNO
BAMBÙ**



MISURA

invasivo per la parete o il soffitto



E larghezza complessiva della feritoia

F altezza totale delle tende

La differenza tra l'altezza di apertura e quella di chiusura delle tende può essere di 1,5 - 2 cm e di questo si deve tener conto quando si misura



INSTALLAZIONE

» **invasivo**

montaggio a parete o a soffitto

montaggio superiore

attacco inferiore



» Quando vengono montate a soffitto, le staffe occupano 5 mm dell'altezza dell'ottica. (ci sarà uno spazio libero tra la grondaia superiore e il soffitto).

Lunghezza dei cavi di comando

Altezza dell'otturatore (cm)	Lunghezza dei cavi di controllo (cm)
<75	75
75 - 100	75
101 - 150	100
151 - 230	120
c Sopra 230	150

Tende in legno e bambù o a lamelle 50 mm

Le altezze sono realizzate secondo le seguenti specifiche tecniche:

tende ad azionamento manuale	altezza totale all'apertura
tende motorizzate	altezza complessiva alla chiusura

TENDE ORIZZONTALI 50mm IN LEGNO

		larghezza																					
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
altezza	40	335	351	370	395	440	458	476	492	509	533	558	585	603	619	642	660	686	726	742	766	783	801
	50	347	366	386	412	461	479	498	517	537	560	589	618	636	655	680	699	727	769	787	812	831	849
	60	364	386	407	438	487	509	531	554	575	602	633	665	687	708	736	756	788	832	854	881	903	924
	70	376	400	423	454	507	531	554	578	601	631	662	697	721	744	772	797	830	875	899	929	952	975
	80	387	412	438	472	526	552	577	602	629	657	693	729	754	781	810	835	871	919	943	974	1000	1026
	90	405	432	461	499	555	583	610	638	667	699	738	775	804	832	865	894	932	982	1011	1044	1072	1100
	100	416	446	476	516	574	603	633	662	692	728	769	808	838	867	904	934	973	1026	1056	1091	1121	1150
	110	433	465	496	539	600	633	664	695	727	763	806	849	882	914	951	982	1024	1076	1107	1145	1167	1207
	120	445	478	510	556	619	652	687	721	753	791	837	882	915	949	988	1021	1066	1120	1152	1190	1225	1259
	130	462	498	534	582	648	684	721	756	791	834	881	930	965	1001	1044	1080	1127	1183	1219	1260	1296	1333
	140	472	510	548	599	667	706	743	781	818	861	912	961	999	1037	1081	1119	1169	1226	1264	1308	1345	1383
	150	485	524	563	617	687	727	766	805	845	889	942	993	1033	1073	1119	1158	1210	1270	1309	1354	1394	1432
	160	497	539	578	634	707	746	788	830	871	917	973	1027	1067	1109	1156	1197	1251	1313	1354	1401	1442	1484
	170	514	558	602	659	733	778	821	865	910	958	1017	1073	1118	1161	1210	1255	1313	1377	1421	1470	1515	1558
	180	525	572	617	677	753	800	845	891	936	988	1047	1106	1151	1197	1248	1294	1354	1420	1465	1517	1563	1609
	190	555	602	650	712	790	837	884	932	980	1032	1095	1156	1202	1250	1303	1351	1413	1482	1530	1583	1631	1678
	200	572	622	672	737	818	868	919	969	1018	1074	1140	1202	1253	1303	1357	1409	1474	1546	1597	1653	1702	1752
	210	584	635	687	755	837	889	941	992	1046	1103	1170	1234	1286	1338	1396	1447	1516	1588	1642	1699	1751	1803
	220	595	649	702	772	856	910	963	1017	1072	1130	1200	1266	1320	1373	1433	1487	1557	1633	1687	1747	1800	1853
	230	607	662	717	790	876	931	987	1043	1098	1159	1231	1298	1354	1410	1471	1525	1599	1676	1732	1793	1848	1904
	240	623	681	741	816	904	962	1020	1078	1137	1200	1275	1347	1404	1462	1525	1584	1659	1739	1798	1861	1920	1978
250	636	696	755	832	923	983	1043	1103	1163	1228	1305	1378	1439	1498	1564	1624	1701	1783	1843	1908	1969	2028	
260	672	733	794	875	970	1032	1093	1156	1217	1283	1364	1435	1497	1559	1626	1688	1767	1846	1907	1975	2037	2098	
270	684	747	810	893	989	1052	1115	1181	1243	1312	1394	1467	1530	1595	1663	1727	1809	1889	1953	2022	2086	2149	
280	701	767	834	919	1017	1083	1150	1216	1281	1353	1439	1516	1581	1647	1718	1785	1870	1953	2019	2091	2158	2223	
290	712	781	848	936	1036	1105	1172	1240	1309	1383	1469	1547	1614	1683	1756	1824	1912	1996	2065	2138	2206	2274	
300	725	793	864	954	1056	1126	1196	1264	1335	1410	1500	1580	1649	1718	1793	1863	1953	2039	2109	2185	2255	2323	
310	742	815	885	978	1084	1156	1229	1301	1373	1451	1543	1626	1698	1771	1848	1921	2013	2103	2177	2254	2326	2398	
320	753	827	901	997	1104	1177	1252	1326	1399	1480	1574	1658	1733	1807	1886	1960	2055	2147	2221	2290	2374	2449	
330	766	840	916	1013	1123	1199	1274	1351	1427	1507	1604	1690	1767	1842	1924	1999	2097	2190	2265	2348	2423	2499	
340	777	855	932	1031	1142	1219	1297	1374	1452	1536	1634	1723	1801	1878	1961	2038	2138	2234	2311	2394	2472	2549	
350	793	875	954	1057	1170	1250	1331	1411	1491	1578	1679	1770	1851	1931	2016	2097	2199	2297	2377	2463	2544	2624	
360	805	888	970	1074	1189	1272	1353	1435	1518	1604	1710	1801	1884	1966	2054	2136	2240	2340	2423	2510	2592	2674	

Superficie massima

6,5 m²



**sterowanie
ręczne:**

larghezza minima 40 cm/ altezza massima 360 cm

Superficie massima

9 m²



**sterowanie
elektryczne:**

larghezza minima 70 cm/ altezza massima 360 cm

Si consiglia di realizzare le tende in base alle dimensioni massime delle stesse.

Le tende che superano la superficie massima vengono realizzate esclusivamente su richiesta del cliente - non siamo responsabili del loro funzionamento.

TENDE ORIZZONTALI 50mm IN LEGNO

		larghezza																					
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
altezza	40	325	341	356	379	424	439	455	471	486	508	531	557	573	606	638	654	680	718	736	765	796	828
	50	336	354	371	396	442	460	477	494	512	534	560	587	605	641	676	694	722	763	781	812	845	879
	60	353	373	392	421	469	489	509	529	549	574	603	634	653	694	731	753	783	827	848	882	917	954
	70	364	386	407	438	488	509	531	553	574	601	633	664	685	729	769	792	824	871	894	930	967	1006
	80	375	399	422	455	507	530	554	576	600	629	662	695	718	764	807	832	866	914	939	977	1016	1056
	90	392	418	443	480	533	559	586	610	637	669	705	741	767	817	863	890	927	978	1006	1046	1088	1132
	100	403	431	457	496	552	579	607	635	663	696	735	772	800	852	900	929	970	1022	1051	1093	1137	1182
	110	420	448	478	518	578	607	637	666	695	731	771	813	843	898	950	980	1022	1074	1104	1148	1194	1242
	120	431	462	493	535	596	629	659	690	722	758	801	844	876	934	987	1019	1064	1118	1150	1196	1244	1294
	130	447	480	514	559	624	657	691	725	759	798	843	890	923	986	1043	1078	1126	1182	1216	1265	1315	1368
	140	457	494	529	577	642	678	713	748	784	824	873	921	955	1021	1080	1118	1168	1225	1262	1312	1365	1420
	150	469	507	544	593	662	698	736	772	809	852	903	951	988	1057	1118	1157	1210	1268	1308	1360	1415	1471
	160	480	519	559	610	680	718	757	797	834	879	931	983	1021	1093	1156	1197	1251	1313	1353	1407	1463	1522
	170	497	539	579	635	707	748	789	831	871	919	974	1028	1069	1145	1212	1255	1313	1377	1420	1477	1536	1597
	180	508	552	594	652	726	769	812	854	897	945	1003	1059	1102	1180	1249	1294	1355	1420	1465	1524	1585	1648
	190	537	583	626	686	761	806	851	895	941	991	1050	1108	1152	1234	1306	1352	1415	1485	1532	1593	1657	1723
	200	554	601	648	711	788	836	883	930	978	1031	1093	1153	1200	1286	1362	1411	1476	1550	1598	1662	1728	1798
	210	564	615	663	727	807	856	905	955	1003	1058	1122	1184	1233	1322	1399	1450	1518	1593	1644	1710	1778	1849
	220	576	628	678	745	825	876	927	978	1029	1085	1152	1215	1266	1356	1438	1490	1559	1637	1690	1758	1828	1901
	230	587	640	693	761	844	897	950	1001	1053	1112	1181	1246	1298	1391	1475	1530	1601	1680	1735	1804	1877	1952
	240	604	660	714	786	871	927	982	1036	1091	1152	1225	1291	1347	1444	1531	1587	1663	1745	1801	1873	1948	2026
250	615	671	729	803	890	946	1003	1061	1118	1179	1252	1322	1379	1480	1569	1628	1705	1787	1847	1921	1998	2078	
260	652	710	769	845	936	995	1052	1111	1169	1234	1310	1378	1436	1541	1632	1693	1773	1853	1914	1991	2070	2153	
270	663	723	783	862	955	1015	1076	1136	1196	1261	1339	1410	1470	1577	1671	1733	1815	1897	1960	2038	2120	2205	
280	680	742	805	886	983	1045	1108	1170	1233	1301	1383	1455	1518	1629	1726	1792	1876	1960	2026	2107	2191	2279	
290	691	755	820	904	1001	1065	1129	1194	1258	1327	1411	1486	1550	1664	1764	1831	1918	2005	2071	2154	2240	2330	
300	702	769	834	920	1019	1085	1151	1217	1283	1355	1441	1518	1583	1700	1801	1871	1960	2048	2117	2202	2290	2381	
310	718	787	856	945	1047	1114	1183	1252	1321	1396	1484	1563	1631	1752	1857	1929	2022	2113	2183	2270	2361	2456	
320	730	801	871	961	1065	1136	1206	1276	1345	1423	1513	1594	1663	1787	1894	1969	2063	2155	2229	2318	2411	2507	
330	741	814	885	978	1083	1155	1228	1299	1372	1449	1542	1625	1696	1823	1933	2008	2105	2199	2275	2366	2461	2559	
340	753	827	899	996	1103	1175	1249	1323	1397	1476	1572	1656	1730	1858	1970	2048	2147	2243	2320	2413	2509	2610	
350	769	846	922	1020	1129	1206	1281	1358	1434	1517	1615	1701	1778	1910	2026	2106	2209	2307	2388	2484	2583	2686	
360	781	858	936	1037	1148	1226	1304	1382	1460	1543	1644	1732	1810	1946	2065	2146	2251	2350	2433	2530	2632	2737	

Possibilità di ordinare tende fino a 270 cm di larghezza nei colori: 202, 204, 207, 208, 210.

Superficie massima

6 m²



sterowanie

ręczne:

larghezza minima 40 cm/ altezza massima 360 cm

Superficie massima

8 m²



sterowanie

elektryczne:

larghezza minima 70 cm/ altezza massima 360 cm

Si consiglia di realizzare le tende in base alle dimensioni massime delle stesse.

Le tende che superano la superficie massima vengono realizzate esclusivamente su richiesta del cliente - non siamo responsabili del loro funzionamento.

CONTROLLO ELETTRICO

sollevamento, apertura e chiusura delle lamelle




Radiocomando SONESSE 40 RTS 9/12 (230 V)	1214,00 zł/pezzi.
Azionamento cablato SONESSE 40 M 9/12 (230 V)	806,00 zł/pezzi.
Accessori per il controllo elettrico	60,00 zł/mb
SITUO I VAR RTS telecomando a 1 canale (bianco)	356,00 zł /pezzi.
SITUO I VAR RTS telecomando a 1 canale (argento)	478,00 zł /pezzi.
SITUO 5 VAR RTS telecomando a 5 canali (bianco)	472,00 zł /pezzi.
SITUO 5 VAR RTS telecomando a 5 canali (argento)	619,00 zł /pezzi.
Smoove Uno WT 5P, bianco - interruttore	91,00 zł/pezzi.
Smoove Duo WT 5P, bianco - interruttore	134,00 zł/pezzi.
Radiocomando Somfy Tilt&Lift 25 RTS	692,00 zł /pezzi
Alimentazione 12 V AC/DC	191,00 zł /pezzi

» Il prezzo delle tende a comando elettrico è costituito da:
prezzo delle tende, del motore, dei componenti aggiuntivi, del telecomando/centralina opzionale

» Quando si effettua un ordine, è necessario specificare le seguenti informazioni:
-design della griglia (con o senza lati)
-quali prese d'aria sono montate una accanto all'altra, se presenti

COLORI DELLE LAMELLE

LEGNO 50MM



BAMBÙ 50MM



TENDE ORIZZONTALI IN ALLUMINIO 50mm


- » La presa d'aria è realizzata su una grondaia in acciaio con lamelle di 50 mm di larghezza e stringhe (esiste la possibilità di utilizzare una scala a nastro di 25 mm),
- » I raccordi della presa d'aria (grondaie e corde) sono di colore simile a quello delle lamelle di serie,
- » Non è possibile utilizzare guide monofilamento.
- » La larghezza minima della tenda è di 40 cm,
- » Per larghezze fino a 50 cm, il comando della corda si trova su lati opposti, sopra i 50 cm sono sullo stesso lato,
- » Sono ammesse piccole variazioni nella tonalità delle lamelle,
- » Le dimensioni massime sono specificate nella tabella,
- » L'avvolgimento e l'abbassamento delle tende per mezzo di cordicelle,
- » Il peso medio di 1 m² di tende in alluminio è di circa 1 kg,
Su richiesta individuale è possibile produrre un set di tende - due pacchetti separati montati in una guida superiore.
- » due pacchetti separati montati su una guida superiore.
- » È possibile ordinare un set di tende - due pacchetti separati montati su un binario superiore.



**ELEGANZA
NEL VOSTRO
UFFICIO E CASA**

MISURA

invasivo per la parete o il soffitto



E larghezza complessiva della feritoia
F altezza totale delle tende

La differenza tra l'altezza di apertura e quella di chiusura delle tende può essere di 1,5 - 2 cm e di questo si deve tener conto quando si misura

gruppi di prezzi per tende in alluminio 50 mm

Gruppo I	Gruppo II
F_5050	F_5050P
F_5051	F_5055P
F_5052	F_5057P
F_5053	
F_5054	
F_5055	
F_5056	
F_5057	

Lunghezza dei cavi di comando


Altezza dell'otturatore (cm)	Lunghezza dei cavi di controllo (cm)
<75	75
75 - 100	75
101 - 150	100
151 - 230	120
Sopra 230	150

INSTALLAZIONE

» **invasivo**

montaggio a parete o a soffitto

montaggio superiore



» Quando vengono montate a soffitto, le staffe occupano 5 mm dell'altezza dell'ottica. (ci sarà uno spazio libero tra la grondaia superiore e il soffitto).

Tende a lamelle in alluminio 50 mm

Le altezze sono realizzate secondo le seguenti specifiche tecniche:

tende ad azionamento manuale	altezza totale all'apertura
tende motorizzate	altezza complessiva alla chiusura

GRUPPO DI PREZZO N. I | LAMA 50mm

larghezza

	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
40	240	250	258	268	277	284	294	308	354	363	372	381	401	408
50	242	252	261	271	280	289	298	313	359	369	377	387	406	416
60	244	255	265	275	286	295	305	319	366	376	387	396	418	426
70	249	258	268	278	289	299	310	326	372	384	393	404	425	435
80	250	261	271	282	293	302	314	330	377	389	401	410	431	442
90	253	263	275	287	297	310	320	336	387	396	408	421	442	453
100	255	267	278	290	301	313	326	341	391	404	415	426	450	461
110	261	277	289	301	313	326	340	355	405	416	428	441	465	477
120	263	279	293	304	317	329	341	359	410	423	435	448	471	484
130	267	282	296	309	321	335	348	366	419	431	445	457	482	495
140	268	286	298	312	327	339	353	372	424	437	450	464	489	503
150	270	288	302	316	330	344	357	376	430	443	457	470	497	510
160	273	290	305	318	333	347	362	381	435	449	464	478	504	518
170	275	294	309	324	338	353	369	388	442	457	471	486	515	529
180	278	297	312	327	341	357	372	392	448	464	479	495	522	537
190	292	311	327	341	357	373	389	409	465	481	497	511	540	556
200	294	314	331	347	363	378	395	416	472	489	504	522	552	567
210	297	317	333	350	366	384	401	421	479	495	511	528	559	575
220	298	319	336	353	371	387	405	426	484	500	518	534	564	583
230	300	321	339	357	374	391	409	431	489	507	524	542	573	590
240	304	326	344	362	380	396	416	438	498	515	533	552	584	601
250	321	344	362	381	400	416	435	460	518	515	555	574	605	623
260	324	347	365	384	403	421	440	464	524	543	561	579	614	633
270	326	348	368	387	406	425	445	468	529	548	568	586	620	639
280	329	351	372	391	410	431	450	476	538	557	576	596	631	651
290	331	355	375	395	415	435	454	480	543	563	583	603	637	657
300	332	357	377	397	419	440	461	485	548	568	589	609	646	666
310	335	362	381	403	424	446	466	492	556	577	599	619	655	677
320	338	363	386	406	427	449	470	497	561	583	604	626	662	685
330	340	366	388	409	431	453	476	502	567	589	611	633	670	692
340	343	369	391	412	435	457	480	507	573	594	617	638	677	699
350	346	372	394	418	440	464	486	515	580	603	626	649	687	711
360	347	374	397	421	445	467	489	519	586	609	633	655	695	717
370	347	374	396	421	446	468	492	521	586	610	633	657	696	721

GRUPPO DI PREZZO N. I | LAMA 50mm

larghezza

	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
40	418	431	467	486	495	504	514	523	531	544	585	593	603
50	425	440	477	496	504	515	524	533	543	557	598	607	616
60	437	451	489	509	519	529	539	548	559	574	615	624	635
70	446	461	498	519	529	539	548	560	571	585	628	637	648
80	453	469	507	528	539	548	560	572	582	598	638	650	661
90	465	481	519	542	554	563	575	588	599	615	657	668	679
100	472	489	528	552	563	574	586	599	609	626	669	680	692
110	488	506	544	568	580	593	604	617	629	647	689	701	713
120	497	515	554	578	590	603	615	629	639	657	702	713	727
130	508	526	567	591	604	618	631	642	656	675	718	731	745
140	516	534	575	601	614	629	640	654	668	687	731	744	758
150	524	543	584	610	623	637	652	666	679	697	743	756	771
160	533	552	593	619	634	648	662	677	691	710	755	770	784
170	544	563	605	633	648	662	677	692	707	727	772	788	803
180	553	573	615	642	657	672	689	703	718	738	786	801	816
190	572	593	635	664	679	695	711	727	742	762	808	824	840
200	584	604	648	677	693	710	726	742	758	779	827	843	860
210	592	614	656	687	703	721	736	753	770	790	839	855	873
220	599	621	666	696	712	730	746	764	781	803	850	867	884
230	608	630	674	706	723	741	758	775	792	816	863	880	898
240	619	641	687	718	736	755	772	790	808	831	880	899	916
250	642	666	712	744	762	781	800	818	836	860	904	923	941
260	651	675	721	753	772	790	809	829	847	871	916	936	954
270	659	683	729	762	782	801	820	839	859	882	929	949	968
280	670	695	742	775	797	816	835	855	875	899	947	967	986
290	678	703	751	786	805	825	846	866	885	912	958	978	998
300	687	712	760	794	816	836	856	878	898	923	971	991	1012
310	697	724	772	808	830	850	873	894	914	940	988	1010	1031
320	707	732	781	819	840	861	882	904	925	953	1000	1021	1044
330	714	742	790	828	849	871	894	915	937	962	1013	1034	1057
340	722	749	799	837	860	881	904	926	949	975	1026	1047	1069
350	733	761	810	850	875	896	919	942	965	992	1043	1066	1088
360	742	770	820	860	885	906	930	954	976	1004	1054	1077	1102

Superficie massima

10 m²

controllo manuale: larghezza minima è 40cm / la larghezza massima è 310cm / altezza massima è 360cm

10 m²

controllo elettrico: larghezza minima è 70cm / la larghezza massima è 310cm / altezza massima è 360cm

Si consiglia di realizzare le tende in base alle dimensioni massime delle stesse.

Le tende che superano la superficie massima vengono realizzate esclusivamente su richiesta del cliente - non siamo responsabili del loro funzionamento.

GRUPPO DI PREZZO N. II | LAMA 50mm

		larghezza													
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
altezza	40	249	259	271	282	293	304	315	332	380	391	402	412	434	446
	50	253	265	278	289	301	313	326	343	391	404	416	427	450	462
	60	258	273	287	299	313	327	340	358	409	422	435	449	472	486
	70	263	278	293	308	320	335	349	369	421	435	450	464	488	503
	80	268	282	298	313	329	345	359	380	433	448	464	479	504	519
	90	273	290	308	325	341	357	374	395	450	467	484	500	528	544
	100	278	296	313	331	348	366	385	406	462	480	498	515	544	561
	110	287	309	327	346	364	384	402	425	482	500	519	538	567	585
	120	292	314	333	353	372	391	410	435	495	514	533	553	583	603
	130	297	321	343	363	385	405	425	451	511	532	554	574	607	628
	140	301	327	348	371	392	414	435	463	524	544	567	589	622	642
	150	307	332	355	377	401	423	446	472	534	558	580	603	637	661
	160	310	336	362	385	408	431	454	484	546	571	594	618	653	677
	170	316	345	370	394	421	446	470	500	563	589	615	639	677	702
	180	320	350	376	402	427	453	480	510	576	602	629	654	692	718
	190	336	366	393	421	448	476	501	533	600	628	653	680	721	746
	200	343	374	403	431	460	487	515	548	618	646	674	702	743	771
	210	347	380	409	438	467	496	525	559	630	657	687	716	760	788
	220	351	386	415	446	476	504	535	571	641	671	702	731	775	805
	230	356	390	421	452	483	515	544	580	652	684	715	746	790	822
	240	362	397	431	463	495	527	559	598	670	703	736	768	815	846
	250	381	419	451	485	518	553	585	622	697	731	764	799	845	879
	260	386	424	458	492	526	560	594	634	710	744	778	812	861	895
	270	390	428	464	500	534	570	604	646	722	756	791	827	877	913
	280	395	437	472	509	545	583	619	661	740	775	812	849	900	937
	290	401	441	480	516	554	592	629	671	751	788	825	864	916	954
	300	405	447	485	524	562	600	638	681	763	801	840	879	932	971
	310	410	454	495	534	574	614	653	697	781	820	860	899	955	995
	320	415	461	500	541	582	622	662	709	792	834	875	914	971	1012
	330	420	465	507	548	590	632	672	721	805	846	888	929	987	1029
	340	424	470	513	555	599	640	683	730	816	860	901	943	1002	1046
	350	430	478	522	565	609	653	697	746	834	878	922	965	1027	1070
360	434	483	528	573	618	662	707	756	845	891	936	980	1043	1087	
370	435	485	531	576	622	668	713	764	853	899	943	990	1051	1096	

GRUPPO DI PREZZO N. II | LAMA 50mm

		larghezza												
		180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
altezza	40	456	471	510	531	542	554	563	575	588	603	646	656	667
	50	475	489	529	553	563	576	589	600	613	629	672	684	696
	60	500	518	559	583	595	609	622	636	649	667	712	726	740
	70	517	537	578	603	618	632	647	660	675	694	740	754	768
	80	534	555	598	622	638	654	669	685	699	721	766	782	798
	90	561	583	628	653	670	687	705	722	737	759	806	823	840
	100	578	601	647	675	692	710	727	745	762	786	834	850	868
	110	603	629	672	703	722	741	759	777	794	819	868	886	905
	120	622	647	693	724	743	762	782	801	820	845	896	915	935
	130	648	674	722	754	775	794	817	837	859	884	936	957	977
	140	666	692	742	774	797	819	840	862	883	910	962	985	1007
	150	683	711	761	794	818	840	864	885	908	937	990	1013	1035
	160	701	729	781	816	840	863	886	911	934	962	1017	1042	1065
	170	727	756	808	846	871	896	921	947	972	1001	1057	1082	1107
	180	745	775	829	867	894	919	944	971	997	1028	1084	1110	1137
	190	773	805	860	899	926	954	980	1007	1033	1066	1123	1150	1177
	200	801	834	889	930	958	987	1014	1043	1072	1105	1164	1190	1219
	210	818	851	908	951	980	1008	1037	1067	1096	1130	1189	1219	1248
	220	835	869	928	971	1001	1032	1062	1091	1122	1156	1218	1247	1278
	230	853	889	947	992	1021	1053	1085	1115	1146	1183	1244	1276	1307
	240	879	916	975	1021	1054	1087	1120	1151	1184	1221	1284	1318	1350
	250	912	951	1011	1058	1091	1125	1158	1191	1225	1263	1323	1357	1390
	260	930	969	1031	1078	1113	1148	1182	1216	1250	1290	1351	1385	1418
	270	949	988	1050	1100	1135	1170	1204	1240	1276	1316	1378	1413	1448
	280	973	1015	1078	1130	1166	1203	1240	1276	1313	1354	1417	1455	1491
	290	991	1033	1098	1151	1188	1225	1263	1301	1338	1380	1445	1482	1521
	300	1008	1052	1118	1171	1210	1248	1288	1325	1364	1408	1472	1510	1549
	310	1034	1080	1146	1202	1242	1281	1321	1360	1401	1446	1511	1553	1593
	320	1052	1098	1166	1222	1263	1303	1344	1386	1427	1471	1540	1580	1620
	330	1070	1115	1185	1243	1284	1327	1368	1410	1451	1498	1566	1609	1650
	340	1088	1135	1204	1264	1307	1349	1391	1433	1477	1524	1595	1637	1678
	350	1113	1163	1234	1294	1338	1383	1427	1470	1515	1563	1634	1678	1723
360	1130	1181	1253	1314	1359	1404	1449	1495	1540	1588	1661	1706	1751	

Superficie massima

10 m²

controllo manuale: larghezza minima è 40cm / la larghezza massima è 310cm / altezza massima è 360cm

10 m²

controllo elettrico: larghezza minima è 70cm / la larghezza massima è 310cm / altezza massima è 360cm

Si consiglia di realizzare le tende in base alle dimensioni massime delle stesse.

Le tende che superano la superficie massima vengono realizzate esclusivamente su richiesta del cliente - non siamo responsabili del loro funzionamento.

SUPPLEMENTI

- » Copertura aggiuntiva della grondaia 9zł/mb
- » Sostituzione di una scala a corda con una scala a cinghia 5% al prezzo delle tende


COLORI DELLE LAMELLE

LEGNO 50MM




ALTEZZE DEI PACCHETTI DI LAMELLE QUANDO SONO PIEGATI | LAMA 25mm


CIECO IN LEGNO




scala
corda
130 mm




trogolo superiore 25 mm
trogolo inferiore 10 mm




CIECO BAMBÙ




scala
corda
125 mm



trogolo superiore 25 mm
trogolo inferiore 10 mm



ALTEZZE DEI PACCHETTI DI LAMELLE QUANDO SONO PIEGATI | LAMA 50mm



IN LEGNO



scala
corda
75 mm



scala
cintura
100 mm



trogolo superiore 52 mm
trogolo inferiore 18 mm



BAMBÙ



scala
corda
55 mm



scala
cintura
80 mm



trogolo superiore 52 mm
trogolo inferiore 18 mm



ALLUMINIO


scala
corda
35 mm



scala
cintura
45 mm



trogolo superiore 52 mm
trogolo inferiore 18 mm




TENDE VERTICALI VERTICALI 127mm, 89mm

- » Tende realizzate su binario in alluminio con lamelle di 127 mm o 89 mm di larghezza,
- » Di serie, la presa d'aria non è dotata di staffe di montaggio,
- » È possibile realizzare una tenda inclinata (angolo massimo di inclinazione 45°).



**NELLA NUOVA
EDIZIONE
EDIZIONE DI**

MISURA



A larghezza complessiva della feritoia

B altezza totale delle tende

Le dimensioni devono essere ridotte in modo che la tenda possa muoversi liberamente.


INSTALLAZIONE

invasivo

» Cieco montato nella nicchia, all'esterno della nicchia, a soffitto e a parete.


Di serie, la presa d'aria non è dotata di perni di montaggio.

per nicchia, soffitto



al muro, fuori dalla nicchia

da segnare sull'ordine e il costo delle staffe da aggiungere.




TIPI DI CONTROLLO

» TYP 1 - Le lamelle vengono coperte in direzione del meccanismo di comando fino alla loro completa estensione..

» TYP 2 - Le tende sono coperte dal lato del meccanismo di comando fino alla loro completa estensione..

» TYP 3 - Il rivestimento delle lamelle avviene dai bordi esterni della guida verso il centro. Questo tipo di installazione consente di utilizzare il meccanismo di comando sul lato destro o sinistro della tenda. Il numero di lamelle deve essere uguale su entrambi i lati..

» TYP 4 - Il rivestimento delle lamelle avviene dal centro della guida fino ai bordi esterni. Questo tipo di montaggio consente di utilizzare il meccanismo di comando sul lato destro o sinistro della tenda..



GRUPPO EDEN 127mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	202	227	258	294	312	351	381	418	448	474	504	541	572	618	647	665
	150	222	250	284	326	345	387	420	461	495	523	557	598	632	680	713	734
	170	229	260	294	338	357	401	435	479	514	542	577	620	655	705	742	761
	190	237	269	305	350	370	415	451	496	532	561	598	642	679	731	768	789
	200	241	273	310	355	377	423	459	504	541	572	608	654	690	744	781	803
	210	245	278	317	362	384	430	468	513	551	581	619	665	702	756	794	816
	220	248	283	321	368	390	436	476	522	560	592	629	676	714	769	807	830
	230	252	287	327	374	396	444	482	530	570	600	640	687	726	782	821	844
	240	257	292	332	380	403	451	491	539	580	609	650	699	738	794	834	857
	250	261	297	338	386	410	458	499	548	588	620	661	709	750	807	848	871
	260	264	301	343	392	415	466	507	557	598	629	670	721	762	819	861	885
	270	268	306	347	398	423	472	515	564	607	640	681	732	773	831	874	898
	280	272	310	353	404	428	479	523	574	617	649	691	743	786	844	888	912
	290	276	315	359	410	435	488	530	582	626	658	702	754	797	857	900	927
	300	280	320	364	416	441	494	538	592	635	668	712	766	809	870	915	940
	320	287	329	375	428	455	508	554	607	654	688	733	788	834	895	941	966
	340	296	339	386	441	468	523	571	624	672	707	754	809	857	920	968	994
360	304	347	396	453	480	537	585	642	691	726	774	832	881	945	994	1022	
380	310	356	407	466	493	551	601	659	710	746	796	854	905	971	1021	1049	
400	319	366	418	477	506	565	618	677	728	766	817	876	929	996	1047	1077	

GRUPPO SAHARA 127mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	206	231	263	301	320	359	389	428	459	485	516	555	585	633	663	681
	150	227	258	292	335	355	398	434	477	512	539	575	618	653	703	738	759
	170	237	268	305	349	370	414	451	495	532	561	598	642	679	731	768	789
	190	245	278	317	363	385	431	469	515	553	583	621	667	705	760	797	819
	200	249	283	322	369	391	438	478	524	563	594	633	680	719	773	812	835
	210	252	288	328	376	398	447	486	534	574	605	644	691	732	788	827	850
	220	258	293	333	382	407	455	495	543	584	616	656	704	745	802	842	866
	230	262	299	341	389	413	462	503	553	595	626	667	717	759	815	857	881
	240	266	304	346	396	420	470	513	562	605	638	679	730	771	830	872	896
	250	270	308	352	403	427	478	522	573	616	647	690	743	785	844	887	911
	260	275	314	357	410	434	486	530	582	626	659	703	754	797	858	901	928
	270	280	319	364	416	443	494	539	592	636	669	714	767	812	872	917	942
	280	283	324	369	423	449	502	548	601	646	680	726	780	825	886	932	957
	290	287	329	375	430	456	511	557	611	657	691	738	792	838	900	947	973
	300	292	334	381	436	462	518	565	620	667	702	749	804	851	915	962	989
	320	300	344	393	450	478	535	583	640	688	724	772	829	877	942	991	1019
	340	309	354	405	462	492	550	600	659	709	746	795	854	905	971	1021	1049
360	318	365	416	477	506	565	618	678	730	767	818	878	931	999	1050	1080	
380	327	375	430	491	520	582	636	698	750	789	843	905	957	1026	1081	1111	
400	334	386	441	503	535	598	654	716	771	811	866	929	984	1056	1111	1141	

GRUPPO KENIA 127mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	207	235	266	305	324	364	395	434	466	492	523	562	594	641	672	690
	150	230	262	298	341	362	405	441	483	519	549	584	628	664	714	750	771
	170	240	272	309	355	376	423	459	504	541	572	608	655	691	745	782	804
	190	249	283	322	369	391	438	478	525	563	595	634	680	720	774	814	836
	200	252	288	329	376	399	447	488	535	575	606	645	693	733	790	829	852
	210	258	294	334	384	407	456	496	545	586	618	658	707	748	804	846	869
	220	262	299	341	390	414	465	506	555	597	629	670	721	762	818	860	885
	230	266	305	347	397	423	472	515	565	608	640	682	733	776	834	876	900
	240	271	310	353	405	430	480	524	575	619	651	696	746	790	849	893	917
	250	276	315	361	412	437	490	534	585	630	663	708	760	804	864	908	933
	260	281	321	366	419	445	497	542	596	641	675	720	772	817	878	923	950
	270	285	327	372	426	453	506	552	606	653	686	732	786	831	894	940	965
	280	289	331	378	433	459	515	561	617	663	698	745	800	847	909	955	981
	290	294	338	385	439	468	523	571	626	675	709	756	812	860	923	971	998
	300	299	343	391	448	474	531	580	636	685	721	769	826	874	939	987	1014
	320	307	353	403	461	490	549	598	657	707	744	793	852	901	968	1019	1046
	340	317	364	415	476	504	564	617	677	728	766	817	877	930	998	1049	1079
360	326	374	428	490	519	582	635	698	750	789	843	905	958	1027	1082	1111	
380	334	386	441	504	535	598	654	717	772	812	867	931	986	1058	1113	1144	
400	344	396	454	518	551	616	674	738	795	835	892	957	1014	1088	1144	1176	

GRUPPO CAPRI 127mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	213	240	272	312	331	372	404	445	477	503	536	576	608	656	688	708
	150	238	270	307	352	373	418	455	500	537	566	604	649	686	739	776	797
	170	247	282	321	367	390	436	476	523	562	593	632	678	717	771	811	834
	190	258	293	334	384	407	455	496	545	586	618	658	707	748	805	846	870
	200	262	299	342	391	414	465	507	557	598	630	672	722	763	821	864	887
	210	266	305	347	398	424	474	517	569	611	643	686	737	780	838	881	906
	220	272	310	354	407	432	483	527	578	622	656	700	750	794	854	898	922
	230	277	318	362	414	439	493	537	590	635	668	712	766	811	871	916	941
	240	282	323	368	423	448	502	548	601	646	681	726	781	826	887	933	958
	250	286	329	375	431	456	512	558	612	659	692	740	794	842	905	951	977
	260	292	334	382	437	466	520	569	623	670	705	754	809	857	920	968	996
	270	297	341	389	446	473	530	578	635	684	719	767	824	873	936	985	1013
	280	301	346	396	454	481	539	588	645	696	731	781	838	888	954	1002	1032
	290	307	352	403	461	490	549	599	657	708	744	794	853	903	970	1021	1048
	300	311	357	410	469	497	558	608	668	720	756	808	867	919	986	1038	1067
	320	321	370	424	485	515	576	629	690	745	782	835	896	951	1020	1073	1103
	340	331	382	437	501	531	595	650	713	769	807	863	927	981	1052	1107	1139
360	342	393	451	516	549	613	670	735	793	832	890	955	1013	1085	1142	1174	
380	351	405	466	532	564	632	690	758	817	858	917	984	1043	1118	1178	1210	
400	362	418	479	548	581	650	711	781	842	884	944	1013	1074	1151	1212	1246	

GRUPPO KAMERUN 127mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	219	248	282	323	343	385	419	460	494	522	555	597	630	680	713	734
	150	247	282	321	368	390	437	477	524	563	595	634	680	720	774	814	837
	170	259	296	338	386	410	459	501	550	592	623	665	713	755	813	854	877
	190	270	308	352	404	428	480	524	575	619	653	697	747	791	850	894	919
	200	275	315	361	412	438	491	536	588	633	666	711	765	808	870	915	940
	210	281	322	368	422	448	501	548	601	646	681	726	781	827	888	934	959
	220	286	329	375	431	457	512	559	615	661	696	743	796	844	908	954	980
	230	292	334	384	439	467	523	571	627	675	710	758	814	863	927	975	1001
	240	298	342	391	448	476	534	582	640	689	724	773	830	880	944	994	1022
	250	304	349	399	457	486	543	595	653	703	739	789	848	897	964	1014	1043
	260	308	355	407	467	495	554	606	665	717	753	805	864	916	982	1035	1062
	270	314	363	414	476	504	564	618	678	731	768	819	881	933	1001	1055	1083
	280	320	369	423	483	514	575	629	690	745	782	836	897	952	1021	1074	1104
	290	326	375	431	493	523	586	641	703	759	796	851	915	969	1039	1094	1125
	300	331	382	438	502	534	597	653	716	772	811	867	931	986	1058	1115	1146
	320	343	396	454	519	552	618	676	743	801	839	898	964	1022	1096	1153	1186
	340	353	409	470	538	571	639	700	768	828	870	930	998	1058	1134	1194	1228
	360	365	423	485	555	590	661	723	793	855	898	961	1032	1094	1172	1234	1268
	380	376	436	501	574	608	681	746	818	884	928	992	1065	1129	1209	1274	1310
400	387	449	516	592	628	702	769	844	911	956	1023	1097	1164	1247	1314	1351	

SUPPLEMENTI

 Kamerun FR

Supplemento 10%

GRUPPO EDEN 89mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	247	276	305	352	391	428	468	504	545	593	621	668	698	753	792	821
	150	270	304	335	388	433	472	516	557	600	653	685	737	769	829	873	906
	170	280	315	347	402	449	490	536	576	622	677	710	765	796	859	906	939
	190	288	327	361	416	466	507	555	597	645	701	735	792	826	890	938	973
	200	293	332	367	424	473	516	564	607	657	713	748	805	840	906	954	989
	210	299	338	373	431	481	524	574	618	667	725	761	818	854	920	970	1005
	220	304	343	378	437	490	534	584	628	679	738	773	832	869	935	986	1023
	230	308	349	386	446	497	541	594	639	690	749	786	847	884	951	1002	1039
	240	312	354	391	453	506	551	603	649	701	762	800	860	897	966	1019	1057
	250	318	361	398	459	514	559	613	658	712	774	812	874	912	981	1035	1073
	260	322	366	404	467	522	569	622	668	724	786	825	888	927	997	1050	1090
	270	327	370	410	473	530	576	633	679	735	800	837	900	940	1012	1067	1106
	280	331	376	416	481	538	585	642	689	746	811	851	915	955	1026	1083	1124
	290	335	382	423	489	546	594	651	700	758	824	864	929	969	1043	1100	1140
	300	341	388	430	495	554	603	662	710	769	835	876	942	984	1058	1117	1158
	320	350	399	441	509	571	620	680	731	791	859	901	970	1012	1088	1149	1190
	340	359	410	454	524	586	638	700	751	813	884	928	998	1040	1119	1182	1224
	360	368	422	467	538	603	655	720	771	836	908	953	1024	1069	1149	1213	1257
	380	377	433	479	553	619	672	738	792	858	932	978	1052	1098	1181	1246	1292
400	387	445	491	566	635	689	758	813	881	956	1003	1080	1127	1210	1278	1326	

GRUPPO SAHARA 89mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	250	281	309	357	398	435	476	513	554	603	632	680	709	766	806	835
	150	276	310	343	397	443	482	529	570	615	668	701	754	786	849	894	927
	170	286	322	356	412	459	501	550	592	639	693	728	784	817	881	930	963
	190	296	334	369	427	477	520	571	613	663	721	756	814	849	915	964	1000
	200	301	341	376	435	486	530	581	624	676	734	770	829	865	931	981	1017
	210	306	346	384	444	495	539	592	636	687	747	784	843	880	948	999	1036
	220	310	353	390	450	503	549	601	646	700	760	797	858	896	964	1017	1055
	230	317	359	397	458	513	558	612	658	711	773	812	873	911	980	1035	1073
	240	321	365	404	467	520	569	622	668	724	786	826	888	927	998	1052	1091
	250	326	370	410	474	530	577	633	680	735	801	839	903	942	1014	1069	1108
	260	331	377	416	481	539	586	643	691	748	813	853	918	957	1031	1088	1127
	270	335	384	424	490	548	596	654	702	761	826	867	933	974	1047	1105	1146
	280	342	389	431	497	557	605	664	713	772	839	881	948	989	1063	1123	1164
	290	346	395	437	504	564	616	675	725	785	852	895	962	1004	1080	1140	1183
	300	351	402	444	513	574	624	686	735	796	866	909	977	1020	1097	1158	1200
	320	362	413	457	529	592	643	707	759	821	893	936	1007	1050	1129	1193	1236
	340	372	425	471	543	608	662	727	781	846	918	964	1037	1082	1163	1228	1274
360	381	437	483	559	626	681	748	803	870	944	992	1067	1113	1196	1264	1310	
380	391	449	497	575	644	700	769	825	894	971	1020	1096	1144	1229	1298	1347	
400	402	461	512	590	662	719	790	848	918	998	1047	1126	1175	1263	1334	1383	

GRUPPO KENIA 89mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	257	287	318	367	409	447	489	527	569	618	647	698	727	785	827	857
	150	284	321	354	410	457	499	546	587	636	691	725	781	814	877	924	958
	170	296	333	369	427	477	519	571	613	663	721	756	814	849	915	964	1000
	190	306	347	385	445	496	541	594	638	690	750	786	847	884	952	1003	1040
	200	311	354	391	453	506	552	605	650	703	765	803	864	900	970	1023	1061
	210	318	362	399	461	516	562	617	663	717	780	817	880	918	989	1043	1081
	220	323	367	407	470	525	573	628	676	731	794	834	897	935	1007	1062	1102
	230	329	374	414	479	536	583	640	687	745	808	849	913	953	1025	1082	1123
	240	333	381	422	488	545	594	651	700	758	824	864	930	970	1044	1102	1142
	250	340	388	430	495	555	604	663	712	771	838	880	947	989	1062	1121	1163
	260	345	395	436	504	564	615	675	725	785	853	895	963	1005	1081	1141	1184
	270	351	401	445	513	574	624	687	737	800	867	911	979	1023	1100	1161	1205
	280	356	408	451	522	584	636	699	749	812	882	927	997	1040	1118	1181	1224
	290	362	414	458	530	594	646	710	762	826	897	941	1013	1058	1137	1200	1245
	300	367	422	467	539	604	657	722	774	839	912	957	1031	1075	1154	1220	1266
	320	378	434	481	557	623	678	745	800	866	941	989	1062	1109	1192	1258	1306
	340	390	448	496	574	643	699	768	825	894	971	1019	1096	1144	1230	1299	1347
360	401	461	512	592	662	720	791	849	920	1000	1049	1129	1179	1267	1338	1389	
380	412	474	527	607	681	742	815	874	948	1028	1081	1163	1213	1304	1378	1428	
400	423	489	541	624	701	762	838	898	975	1059	1112	1195	1248	1340	1417	1469	

GRUPPO CAPRI 89mm

		larghezza															
		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
altezza	100	260	292	322	373	415	455	497	536	578	629	659	710	742	800	843	873
	150	289	328	363	419	469	512	560	603	651	709	744	801	835	899	948	982
	170	303	343	378	437	490	534	585	629	681	740	777	836	872	940	991	1027
	190	314	356	395	456	511	557	611	656	710	772	809	872	910	979	1034	1071
	200	320	364	403	467	520	569	622	669	725	788	827	889	929	999	1055	1094
	210	326	372	411	476	531	580	635	682	739	804	843	908	947	1020	1077	1116
	220	331	378	419	485	541	590	647	697	754	819	860	924	966	1039	1097	1138
	230	339	386	427	494	553	601	661	710	769	835	876	943	985	1059	1118	1160
	240	344	392	435	503	563	613	674	723	783	851	894	962	1003	1080	1140	1182
	250	350	401	444	513	574	624	686	737	797	867	910	979	1022	1100	1161	1204
	260	355	408	451	522	584	636	699	749	813	884	928	998	1040	1119	1182	1225
	270	362	414	459	531	595	646	711	763	827	898	943	1015	1060	1140	1204	1247
	280	367	422	468	540	605	658	724	777	842	915	959	1034	1079	1160	1224	1269
	290	374	428	476	550	616	669	735	790	857	931	977	1050	1097	1179	1246	1292
	300	380	436	482	559	626	681	748	804	871	947	993	1069	1116	1199	1267	1314
	320	391	450	499	577	646	703	773	830	900	978	1026	1105	1153	1239	1310	1358
	340	403	466	515	596	668	726	800	857	930	1011	1060	1141	1190	1279	1351	1402
	360	415	479	531	615	689	749	825	884	958	1042	1094	1176	1229	1319	1394	1446
	380	427	494	548	633	710	771	849	911	989	1073	1127	1212	1266	1359	1437	1489
400	439	508	563	651	731	794	874	938	1017	1105	1161	1248	1304	1398	1479	1533	

SUPPLEMENTI

- » persiana obliqua 50% al prezzo delle tende
- » Staffa di montaggio (da aggiungere in caso di installazione al muro) 3,00 zł/pezzi.
* Le cinghie fornite devono essere tagliate durante l'installazione.

ACCESSORI AGGIUNTIVI

binario cieco	59,00 zł/mb
binario cieco inclinato	88,00 zł/mb
peso della lamella	2,00 zł/pezzi.
gancio a lamelle	1,00 zł/pezzi.
catena	3,00 zł/mb
solo listelli 89 mm [EDEN, PRAGA]	6,00 zł/mb
solo listelli 89 mm [SAHARA, KENIA]	6,00zł/mb
solo listelli 89 mm (CAPRI)	7,00 zł/mb
solo listelli 127 mm [EDEN]	6,00zł/mb
solo listelli 127 mm [PRAGA, SAHARA, KENIA]	7,00 zł/mb
solo listelli 127 mm (CAPRI)	7,00 zł/mb
solo listelli 127 mm [KAMERUN]	8,00 zł/mb

SERVIZI

- accorciare la lamella 4,00 zł/pezzi.

COLORI DEI TESSUTI


EDEN I



EDEN II



EDEN II



COLORI DEI TESSUTI

CAPRI

CP-001

CP-002

CP-003

CP-004



KENIA


KE-711

KE-712

KE-713

KE-714

KE-715



KE-716

KE-717

KE-718

KE-719

KE-720



KE-721

KE-722

KE-723

KE-724


KE-725



KE-726

KE-727

KE-728




SAHARA

SH-841

SH-842

SH-843

SH-844



KAMERUN


KR-001

KR-002


KR-003

KR-004

KR-005



KR-006



KAMERUN RF


KR-001 FR

KR-002 FR

KR-003 FR

KR-004 FR


KR-005 FR















KR-006 FR

KR-007 FR


KR-008 FR



ACCESSORI

Nome	Grafica	Prezzo
Staffa per il montaggio a parete delle tende verticali		3,00 zł/pezzi.
Bastone in PVC trasparente per tende orizzontali tradizionali		4,00 zł/mb
Griglia in legno, puro, bambù - dedicata alle tende da 25 mm		28,00 zł/mb
Tubo in legno, puro, bambù - dedicato alle persiane da 50 mm		38,00 zł/mb
Pannello di copertura laminato - dedicato alle lamelle da 25 mm		30,00 zł/mb
Fascia laminata - dedicata alle lamelle da 50 mm		42,00 zł/mb
Barra di peso in legno, bambù, laminato - dedicato alle persiane da 25 mm		33,00 zł/mb
Barra di peso in legno, bambù, laminato - dedicata alle persiane da 50 mm		44,00 zł/mb
Pomolo 100 cm		29,00 zł/mb
Pomello 150 cm		42,00 zł/mb
Cordoncino (1,4 mm) per tende da 25 mm		2,00 zł/mb
Cordoncino (2 mm) per tende da 50 mm		2,00 zł/mb




ACCESSORI

Nome	Grafica	Prezzo
Końcówka przezroczysta patyka PCV żaluzji poziomej tradycyjnej		5,00 zł/pezzi.
Końcówka sznurka do żaluzji aluminiowych 16 mm/25 mm		5,00 zł/pezzi.
Dzwonek żaluzji drewnianej 25mm		6,00 zł/pezzi.
Dzwonek żaluzji bambusowej 25mm		6,00 zł/pezzi.
Dzwonek do żaluzji aluminium, bambus, drewno		6,00 zł/pezzi.
Tulejka kontrolująca linkę ze śrubką fi 4 mm		4,00 zł/pezzi.
Kątownik do prowadzenia bocznego (metalowy)		6,00 zł/pezzi.
Kątownik do prowadzenia bocznego (przezroczysty)		3,00 zł/pezzi.
Tulejka kontrolująca linkę ze śrubką fi 8 mm		4,00 zł/pezzi.
Zaślepka rynny górnej 16 mm/25 mm		2,00 zł/pezzi.
Zaślepka rynny dolnej 16 mm/25 mm		2,00 zł/pezzi.
Zaślepka rynny górnej 50 mm		3,00 zł/pezzi.

ACCESSORI

Nome	Grafica	Prezzo
Zaślepka rynny dolnej 50 mm		3,00 zł/pezzi.
Hamulec sznurka dwupinowy		7,00 zł/pezzi.
Przekładnia ślimakowa 25 x 25 z kardaniem dedykowana żaluzjom alu- miniowym 16 mm/25 mm		4,00 zł/pezzi.
Przekładnia ślimakowa metalowa dedykowana żaluzjom drewnianym 25 mm		11,00 zł/pezzi.
Przekładnia ślimakowa 50 mm		14,00 zł/pezzi.
Mocowanie rynny górnej PVC		4,00 zł/pezzi.
Mechanizm żaluzji 50 mm (zamek blokada)		15,00 zł/pezzi.
Zaczep twist 50 mm		11,00 zł/pezzi.
Haczyk przezroczysty patyka PCV żaluzji poziomej tradycyjnej		0,50 zł/pezzi.
Wieszak górny twist w świetle szyby		2,50 zł/pezzi.
Uchwyt prowadzenia żyłki w świetle szyby		1,00 zł/pezzi.
Wieszak górny twist na listwy		2,50 zł/pezzi.

ACCESSORI

Nome	Grafica	Prezzo
Uchwyt prowadzenia żyłki na listwy		2,50 zł/pezzi.
Wieszak górny bezinwazyjny premium (biały, brąz, antracyt)		10,00 zł/pezzi.
Uchwyt dolny bezinwazyjny żyłki (biały, brąz, antracyt)		10,00 zł/pezzi.

TENDE IN LEGNO - INFORMAZIONI QUALITATIVE

- » Le tende in legno di FILL sono realizzate con materiali naturali. Per la loro produzione utilizziamo tre tipi di legno: tiglio siberiano, abachii, bambù..
- » Le indubbie qualità visive delle tende in legno sono di solito l'argomento principale per la scelta di una tenda, ma vale la pena menzionare anche altri vantaggi di questo materiale:

ISOLAMENTO

- » Legno indica elevate proprietà di isolamento termico, in modo che le lamelle chiuse possano trattenere il calore all'interno in inverno e proteggerlo dal surriscaldamento in estate.

ECOLOGIA

- » Il legno stesso è una materia prima rinnovabile, il che fa sì che questo tipo di copertura sia considerato ecologico e rispettoso del pianeta. Quando si sceglie un prodotto in legno, è bene conoscerne le proprietà. L'igroscopicità del legno, cioè la sua reazione alle variazioni di umidità, è una caratteristica naturale di questo materiale. Il legno può anche reagire alla temperatura. Le caratteristiche delle tende derivanti dalla natura dei processi non sono soggette a reclami.

CONDIZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RECLAMO DELLE TENDE IN LEGNO

- » I listelli vengono valutati da due angoli di osservazione: 0° e 45°.
- » Il prodotto viene valutato da una distanza di 1 metro. Vengono considerati solo i difetti visibili da questa distanza.
- » Un'ottica non inclusa nella tabella delle dimensioni del listino FILL non è soggetta a reclamo.
- » Le seguenti caratteristiche non sono soggette a reclamo.

! Caratteristiche delle tende in legno non soggette a reclami

PROPRIETÀ NATURALI DEL LEGNO



» Variazione delle dimensioni e della forma delle pinne

Sotto l'influenza di un'elevata umidità, le lamelle possono espandersi; quando l'umidità diminuisce, invece, possono tornare alla loro forma originale. Sotto l'influenza di questi processi, non solo le dimensioni delle lamelle possono cambiare leggermente, ma anche la forma può essere modificata. Ciò è dovuto alle caratteristiche naturali del legno.

Tolleranza per le variazioni delle dimensioni delle alette



torsione

A 2 mm/m





curva

A 2 mm/m




arco

A 8 mm




» Variazioni di colore delle pinne

Sia le lamelle in legno naturale che quelle verniciate o mordenzate possono presentare leggere differenze di tonalità. Il colore dipende dal colore di base delle lamelle del lotto. Le lamelle all'interno di uno stesso rivestimento non vengono abbinate per coerenza. A causa delle differenze di tonalità, è impossibile far combaciare lamelle perfettamente identiche appese l'una accanto all'altra, anche se cerchiamo di ridurre al minimo la differenza.



» Presenza di anelli e nodi


Nel caso delle lamelle in legno, la presenza e la distribuzione di anelli e nodi non sono oggetto di reclamo. La loro presenza e distribuzione irregolare è dovuta alla struttura naturale del legno.



» Superficie dell'aletta


Ruvidità dei bordi delle lamelle, della griglia e dei pesi delle lamelle.

Giunti visibili delle lamelle, le cosiddette "lamelle".
articolazione delle dita.




Difetti di verniciatura

Macchie colorate



Piccole distanze visibili o microfessure nelle lamelle delle tende in bambù.





L'allungamento della merceria dipende dai parametri delle tende



L'abrasione naturale dovuta all'uso non è soggetta a reclami



Lievi differenze nell'altezza delle lamelle dovute al passo delle scale La tolleranza è di -5 mm / +35 mm.

COLORI


» Tinta delle lamelle con scala a contrasto. Se si sceglie una scala scura e un colore di lamella chiaro, è possibile che il colore del nastro si rifletta sulla lamella.



Lievi differenze nel colore delle grondaie e delle scalette


» Colore distinto dell'interno dei fori ciechi - quando i fori vengono praticati per la merceria, il colore naturale del legno viene esposto.

Foratura per scala di corda



PIEGATURA DEI PACCHETTI IN AVANTI O INDIETRO DI +/- 1 CM

» È inoltre possibile abbassare il pacchetto oscurante ripiegato su un lato opposto al comando.



DURATA INADEGUATA DEL CONTROLLO

» Se il cliente non ha indicato la propria altezza di controllo, la presa d'aria viene prodotta in base alle lunghezze standard.

CORRETTA CHIUSURA DELLE TENDE

» Il modo corretto di chiudere una tenda è quello di rivolgere il bordo inferiore della lamella verso la stanza.



NOTE



www.fill.com.pl